

BRERA A

KABINA NAROŻNA, 2 SKRZYDŁA Z POLAMI STAŁYMI



200 cm



6 mm




2 cm



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Szyba
dymiona
KOD 54



Nadruk Jeans
KOD 79

KOLORY PROFILA





Srebrny
KOD B




Chrom
KOD K

Rozmiar					Kod	Prawe	Lewe	Szyba			Kolor profilu	
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu				1	54	79	B	K
A	G	F1	*	B		D-	S-	Przezroczysta	Szyba dymiona	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
67↔69	66↔68	18	69	49	BRERAA70L	D-	S-					
72↔74	71↔73	23	69	49	BRERAA75L	D-	S-					
77↔79	76↔78	28	69	49	BRERAA80L	D-	S-					
82↔84	81↔83	33	69	49	BRERAA85L	D-	S-					
87↔89	86↔88	23	90	64	BRERAA90L	D-	S-					
92↔94	91↔93	28	90	64	BRERAA95L	D-	S-					
97↔99	96↔98	33	90	64	BRERAA100L	D-	S-					
107↔109	106↔108	43	90	64	BRERAA110L	D-	S-					
117↔119	116↔118	53	90	64	BRERAA120L	D-	S-					
H 170±220												
L 66↔118												
			SPECIAL		BRERAAALSP							



ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ CZĘŚĆ PRAWĄ I LEWĄ W DOWOLNYM ROZMIARZE.



AKCESORIA




UCHWYT



Mosiężny chromowany

OPCJE



1

DRĄŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ścienne
- 1 nakładka dystansowa

Kolor		Kod	Cena
Srebrny	100	R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Srebrny	150	R80KUOR150-B	
Chrom		R80KUOR150-K	
Srebrny	180	R80KUOR180-B	
Chrom		R80KUOR180-K	




2

ZESTAW MONTAŻOWY T

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ścienne
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	R80KUORT150-B	
Chrom	R80KUORT150-K	



3

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSF-B	
Chrom	KUADHSF-K	




4

SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSFN-B	
Chrom	KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika



W tym wypadku należy zamówić:

- 4 System montażowy EVO w niszy

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 




Szyba dymiona
KOD **54**

NADRUK



Nadruk Jeans
KOD **79**



WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Srebrny	KP01BREMO-B
Chrom	KP01BREMO-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.