

BRERA R



BRERA

KABINA PÓŁOKRĄGŁA, 2 SKRZYDŁA OTWIERANE Z POLAMI STAŁYMI



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Nadruk Jeans
KOD 79

KOLORY PROFILI





Srebrny
KOD B




Chrom
KOD K

Rozmiar						Kod	Szyba		Kolor profilu	
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Promień	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	79	B	K
A	G	F1	R	*	B		Przezroczysta	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
77↔79	76↔78	18	55	82	43	BRERAR80-				
87↔89	86↔88	28	55	82	43	BRERAR90-				
97↔99	96↔98	38	55	82	43	BRERAR100-				



A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce



AKCESORIA




UCHWYT



Mosiężny chromowany

OPCJE



1

DRĄŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ścienne
- 1 nakładka dystansowa

Kolor		Kod	Cena
Srebrny	100	R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Srebrny	150	R80KUOR150-B	
Chrom		R80KUOR150-K	
Srebrny	180	R80KUOR180-B	
Chrom		R80KUOR180-K	




2

ZESTAW MONTAŻOWY T

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ścienne
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor		Kod	Cena netto
Srebrny		R80KUORT150-B	
Chrom		R80KUORT150-K	



3

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor		Kod	Cena netto
Srebrny		KUADHSF-B	
Chrom		KUADHSF-K	




4

SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor		Kod	Cena netto
Srebrny		KUADHSFN-B	
Chrom		KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika



W tym wypadku należy zamówić:

- 4 System montażowy EVO w niszy

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 




Szyba dymiona
KOD **54**

NADRUK



Nadruk Jeans
KOD **79**



WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Srebrny	KP01BREMO-B
Chrom	KP01BREMO-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.