




DIVINA XL SPA | WYKOŃCZENIA

WANNY




Biały

Perla

Marmo chiaro

SIEDZISKO I ZAGŁÓWEK



Czarny


Light grey

Warm brown

Steel

Fiber-Cross

PANELE NATURAL TOUCH




Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz

PANELE LISTWOWE



Dark brown

Ice


PANELE FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



Whirlpool air/water body massage z ręczną lub automatyczną regulacją czasu i intensywności. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby wellness.



Filtr wodny skimmer



Aquaclean UV+Ozone



4 Cromolight z 8 wariantami kolorystycznymi, które aktywują umysł i pobudzają ducha.



Panel sterowania



Zagłówek wykonany z materiału antybakteryjnego.




Siedzisko z regulacją odpywu



Bluetooth audio głośniki
4 wewnętrzne i 4 zewnętrzne



Panel sterowania



Cromolight i system audio



Aquaclean, system
oczyszczania wody



Siedzisko do wanny z
mechanizmem powolnego
zamykania



DIVINA XL SPA

DIVINA XL SPA



MINIBASEN 200x200x85 - 930 l

Rozmiar cm	200 x 200 H 85
Miejsca	4
Pojemność litry	930

Kod	Wypożyczenie / Cena netto				Wybór napełniania		Kolor wanny			Kolor siedzisko/zagłówek			
		Aquaclean + światło LED białe	Cromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Cromolight + Audio Bluetooth	BEZ automa- tycznego napełniania	Z automa- tycznym napełnian- iem							
							Biały	Perłowy szary	Marmo chiaro	Czarny	Light Grey	Warm Brown	Steel
STANDARD													
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXL50													
STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA													
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXL50													
PLUS													
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXL40													
PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA													
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXL40													

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Wypożyczenie** + **Kolor wanny** + **Kolor siedzisko/zagłówek** = Ostateczna wersja indeksu

PANELE

Kod	Wybierz kolor paneli / Cena netto			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDX-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDX-				
FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDX-				



FUNKCJE	STANDARD	PLUS
 whirlpool mini jets	4	6
 whirlpool jets	18	28
 4 Biały LED light	●	●
 4 Chromolight	OPCJA	OPCJA
 Zagłówek	-	●
 Zintegrowany audio system + Bluetooth	OPCJA	OPCJA
 Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA
 System oczyszczania Aquaclean (UV+ozon)	OPCJA	OPCJA
 System oczyszczania UV	●	●
 Pompa jednobiegowa	-	●
 Pompa dwubiegowa	●	●
 Grzałka 3 kW	●	●
 Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA
 Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA

MODUŁ WI-FI

Kod

Cena netto

DOMOWF

ZESTAW DO IZOLACJI DNA

Kod

Cena netto

DXTHCOFV

OPCJONALNY ZESTAW EXTREME THERMAL DO IZOLACJI PANELI

Kod


Cena netto

KBT2F2LDOXL


OSŁONA TERMICZNA


Izolacja	Kod	Cena netto	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Pokrywa letnia	DXTHCO-		
Pokrywa zimowa	DXTHCOT-		

WERSJA STANDARD



WERSJA PLUS



**CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA**

Maksymalna pojemność 930 litrów
 28 whirlpool jets (18 wersja standard)
 8 mini jets (4 wersja standard)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
 Częstotliwość 50 Hz
 Maks. zapotrzebowanie na moc 3450 W

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 4 m²
 Waga całkowita: 1610 kg
 Waga zbiornika+komponentów 360 kg
 Waga użytkowników (4 osób) 80x4=320 kg
 Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 4030 N/m²