




DIVINA XXL SPA | WYKOŃCZENIA

WANNY




Biały

Perla

Marmo chiaro

SIEDZISKO I ZAGŁÓWEK



Czarny

Light grey

Warm brown

Steel

Fiber-Cross

PANELE NATURAL TOUCH




Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz

PANELE LISTWOWE



Dark brown

Ice


PANELE FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



Whirlpool air/water body massage z ręczną lub automatyczną regulacją czasu i intensywności. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby wellness.



Filtr wodny skimmer



Aquaclean UV+Ozone



4 Cromolight z 8 wariantami kolorystycznymi, które aktywują umysł i pobudzają ducha.



Panel sterowania



Zagłówek wykonany z materiału antybakteryjnego.




Siedzisko z regulacją odpływu



Bluetooth audio głośniki
4 wewnętrzne i 4 zewnętrzne




Panel sterowania



Cromolight i system audio



Aquaclean, system
oczyszczania wody



Wanna 6-osobowa






DIVINA XXL SPA

DIVINA XXL SPA


MINIBASEN 230x215x85 - 1160 l

Rozmiar cm	230 x 215 H 85
Miejsca	6
Pojemność litry	1160

Kod	Wypożazenie / Cena netto				Wybór napełniania		Kolor wanny			Kolor siedzisko/zagłówek			
		Aquaclean + światło LED białe	Cromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Cromolight + Audio Bluetooth	BEZ automa- tycznego napełniania	Z automa- tycznym napełnian- iem							
							Biały	Perłowy szary	Marmo chiaro	Czarny	Light Grey	Warm Brown	Steel
STANDARD													
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL50													
STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA													
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL50													
PLUS													
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL40													
PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA													
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL40													

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Wypożyczenie** + **Kolor wanny** + **Kolor siedzisko/zagłówek** = Ostateczna wersja indeksu

PANELE

Kod	Wybierz kolor paneli / Cena netto			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDXX-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDXX-				
FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDXX-				

FUNKCJE	STANDARD	PLUS
 whirlpool mini jets	8	16
 whirlpool jets	24	36
 4 Biały LED light	●	●
 4 Chromolight	OPCJA	OPCJA
 Zagłówek	-	●
 Zintegrowany audio system + Bluetooth	OPCJA	OPCJA
 Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA
 System oczyszczania Aquaclean (UV+ozon)	OPCJA	OPCJA
 System oczyszczania UV	●	●
 Pompa jednobiegowa	-	●
 Pompa dwubiegowa	●	●
 Grzałka 3 kW	●	●
 Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA
 Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA

MODUŁ WI-FI

Kod

Cena netto

DOMOWF

ZESTAW DO IZOLACJI DNA

Kod

Cena netto

DXXTHCOFV

OPCJONALNY ZESTAW EXTREME THERMAL DO IZOLACJI PANELI

Kod


Cena netto

KBT2F2LDOXXL


OSŁONA TERMICZNA


Izolacja	Kod	Cena netto	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Pokrywa letnia	DXXTHCO-		
Pokrywa zimowa	DXXTHCOT-		

WERSJA STANDARD



WERSJA PLUS





CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

Maksymalna pojemność 1160 litry
36 whirlpool jets (24 wersja standard)
16 mini jets (8 wersja standard)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Maks. zapotrzebowanie na moc 4050 W (plus)
Maks. zapotrzebowanie na moc 3450 W (stand.)

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 4.9 m²
Waga całkowita: 2080 kg
Waga zbiornika+komponentów 440 kg
Waga użytkowników (6 osób) 80x6=480 kg
Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 4210 N/m²