

GALA 1B



200 cm



8 mm



2,5 cm



GALA

DRZWI DO WNEKI, SKRZYDŁO OTWIERANE Z POLEM STAŁYM

Projekt Marco Pellici



SZYBA






Przezroczysta
KOD **1**

KOLORY PROFILI




Chrom
KOD **K**

Rozmiar						Kod	Prawe	Lewe	Szyba	Kolor profilu
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		Skrzydło po otwarciu			D-	S-	1	K
		Min	Max	Min	Max					
A	F1	*	*	B	B				Przezroczysta	Chrom
77↔79,5	18	51	53	54	57	GALA11B80	D-	S-		
87↔89,5	18	61	63	64	67	GALA11B90	D-	S-		
97↔99,5	18	71	73	74	77	GALA11B100	D-	S-		
107↔109,5	18	81	83	84	87	GALA11B110	D-	S-		
117↔119,5	28	81	83	84	87	GALA11B120	D-	S-		
H 150↔210 L 77↔120				SPECIAL		GALA11BSP				



A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce



Konstrukcja
indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba

+


Kolor profilu

= Ostateczna wersja
indeksu

DRAŻEK STABILIZACYJNY W KOMPLECIE



OPCJE



1

DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
	100	R80KUOR100-K	
Chrom	150	R80KUOR150-K	
	180	R80KUOR180-K	




2

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R80KUORT150-K	



3

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	KUADHSF-K	




4

SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika



W tym wypadku należy zamówić:

- 4 System montażowy EVO w niszy

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Chrom
KOD K



SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD 1




UCHWYT




Metalowy chromowany
Rozstaw osi 30 mm

WYMIARY PROFILI



PROFIL PRZYŚCIENNY
do modeli GALA G / 1B / 2P


Kolor	Kod
Chrom	KP01GA1M0-K




PROFIL PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Chrom	KP01GA1FI-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.