

GALA 2P+F



200 cm



8 mm



Porta





2,5 cm



KABINA NAROŻNA, SKRZYDŁO OTWIERANE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA


Projekt Marco Pellici

Rozmiar							Kod	Prawe	Lewe	Szyba	Kolor profilu
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		Skrzydło po otwarciu			D-	S-	1	K
			Min	Max	Min	Max					
A	G	F1	*	*	B	B				Przezroczysta	Chrom
DRZWI SKRZYDŁOWE											
113,5↔116	112,5↔115	55	51	53	54	57	GALA12PF115	D-	S-		
116↔118,5	115↔117,5	58	51	53	54	57	GALA12PF120	D-	S-		
136↔138,5	135↔137,5	68	61	63	64	67	GALA12PF140	D-	S-		
156↔158,5	155↔157,5	78	71	73	74	77	GALA12PF160	D-	S-		
176↔178,5	175↔177,5	88	81	83	84	87	GALA12PF180	D-	S-		
H 150↗210 L 113,5↔180							GALA12PFSP	-	-		
ŚCIANKA BOCZNA											
F	G										
66↔68,5	65↔67,5	-	-	-	-	-	GALA1F70-				
71↔73,5	70↔72,5	-	-	-	-	-	GALA1F75-				
76↔78,5	75↔77,5	-	-	-	-	-	GALA1F80-				
86↔88,5	85↔87,5	-	-	-	-	-	GALA1F90-	-	-		
96↔98,5	95↔97,5	-	-	-	-	-	GALA1F100-				
106↔108,5	105↔107,5	-	-	-	-	-	GALA1F110-				
116↔118,5	115↔117,5	-	-	-	-	-	GALA1F120-				
H 150↗210 L 26↔121							GALA1FSP	-	-		



A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce





SZYBA



Przezroczysta
KOD **1**

KOLORY PROFILI




Chrom
KOD **K**

DRAŻEK STABILIZACYJNY W KOMPLECIE



OPCJE




1

DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
	100	R80KUOR100-K	
Chrom	150	R80KUOR150-K	
	180	R80KUOR180-K	




2

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R80KUORT150-K	



3

SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	KUADHSF-K	




4

SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika



W tym wypadku należy zamówić:

- 4 System montażowy EVO w niszy

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Chrom
KOD K



SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD 1




UCHWYT




Metalowy chromowany
Rozstaw osi 30 mm

WYMIARY PROFILI



PROFIL PRZYŚCIENNY
do modeli GALA G / 1B / 2P


Kolor	Kod
Chrom	KP01GA1M0-K




PROFIL PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Chrom	KP01GA1FI-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.