



WANNA KOLOR SENAPE Z PÓŁKĄ I ZEWNĘTRZNYM OŚWIECENIEM LED



WANNA W KOLORZE RUBINO Z OŚWIECENIEM ZEWNĘTRZNYM LED

NOVOTECH: AWANGARDA, KREATYWNOSĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Novotech nowa generacja powierzchni. Jednorodna na całej grubości, przyjemna w dotyku i tworząca zupełnie nowy efekt wizualny, w doskonałej harmonii z wyjątkowym designem Novellini. Synteza doskonałości.




INFINITIVE | WYKOŃCZENIA

Wprowadź kolor do swojej łazienki, spersonalizuj swój styl! Novellini oferuje wybór 64 matowych kolorów, dzięki którym możesz uwolnić swoją wyobraźnię.

♦ WYBÓR KOLORU - WSZYSTKIE DOSTĘPNE KOLORY PATRZ STRONA 377

INFINITIVE | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



System **Natural Air**

Wewnętrzne białe światło **LED**

Armatura

**System odpływowo-przelewowy
typu klik-klak**

WANNA ZE ZINTEGROWANYM PRZEWIŁIEM
ZGODNYM Z WYMAGANYMI NORMAMI



Designed by Simone Micheli




WANNA W KOLORZE BIAŁYM Z OŚWIECZENIEM ZEWNĘTRZNYM LED



Półka do wanny: technologia i estetyka



Twoja łazienka, Twój kolor, Twoja osobowość



Daj się otulić mikrobąbelkom, które bezgłośnie pieczą ciało i wspomagają dotlenienie skóry. Przyjemność masażu zanurzona w harmonijnym designie.



Zeewnętrzne oświetlenie LED

INFINITIVE



INFINITIVE

INFINITIVE

WANNA Z KONGLOMERATU NOVOTECH, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BIAŁY MAT, KOLOR ZEWNĘTRZNY DO WYBORU Z OFERTY KOLORÓW

















Rozmiar			Sposób ustawienia wanny	Kod	Kolor wanny		Kolor półki pod armaturę						
Cm	H	L						HPL Drewno					
					Biały mat	Wybór koloru	Biały mat	Biały z fakturą drewna	Grain	Burlington	Wenge	Wybór koloru	
STANDARD													
					U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	-	INF1170750-									
WERSJA STANDARD Z PÓŁKĄ													
					U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Wolnostojąca	INF1170750CS-									
170 x 75	70	360	Przyścienna	INF1170750CP-									
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INF1170750AD-									
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INF1170750AS-									
WERSJA STANDARD Z PÓŁKĄ I ARMATURĄ													
					U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Wolnostojąca	INF1170752CS-									
170 x 75	70	360	Przyścienna	INF1170752CP-									
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INF1170752AD-									
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INF1170752AS-									
WERSJA NATURAL AIR Z PÓŁKĄ													
					U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Wolnostojąca	INFN1707500CS-									
170 x 75	70	360	Przyścienna	INFN1707500CP-									
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INFN1707500AD-									
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INFN1707500AS-									
WERSJA NATURAL AIR Z PÓŁKĄ I ARMATURĄ													
					U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Wolnostojąca	INFN1707502CS-									
170 x 75	70	360	Przyścienna	INFN1707502CP-									
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INFN1707502AD-									
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INFN1707502AS-									



◆ WYBÓR KOLORU - WSZYSTKIE DOSTĘPNE KOLORY PATRZ STRONA 377

OPCJONALNIE: DO WYBORU OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ORAZ RODZAJ ARMATURY - PATRZ STRONA 376

KOLORY SPECJALNE - NA ŻYCZENIE

NERO  kod 19	TORBA  kod S6	FUCILE  kod F9	LAPIS  kod S7	GRES  kod S8	CRETA  kod S9	BASALTO  kod SA	CENERE  kod 7P	GRIGIO 29  kod FL
OMBRA  kod RQ	PERLA  kod FD	TOPO  kod RR	BISCOTTO  kod RH	CAFFELATTE  kod RJ	CARRUBA  kod S4	AMARANTO  kod S3	CAFFÈ  kod S5	CORTECCIA  kod FA
CASTAGNO  kod RE	COCCIO  kod RP	TARTUFO  kod RN	TERRA  kod FB	CORDA 27  kod FK	TORTORA ARGILLA  kod RM	TORTORA N2  kod FN	POLVERE  kod RS	IUTA  kod FC
ECRU  kod RL	GRIGIO CHIARO N1  kod FM	PIETRA  kod RK	BEIGE 11  kod FG	SALMONE  kod RX	PELLE  kod RY	CONFETTO  kod RF	AVORIO  kod RG	CIPRIA  kod 7L
TEGOLA  kod 7M	ARAGOSTA  kod F1	POMODORO  kod S1	RUBINO  kod F2	CARDINALE  kod S2	CARDO  kod RD	BLU BRILLANTE N0  kod X2	MARE  kod R0	NEMBO  kod RC
PERSIA  kod RB	SABBIA  kod RT	LAGO  kod RA	CACTUS  kod R9	SALVIA  kod R8	PINO  kod R7	DENIM  kod R1	FERRO  kod R3	SKY  kod R2
ROCCIA  kod R6	ALGA  kod 7N	CALCE  kod R4	ARTICO  kod F8	TURCHINO  kod F7	LIME  kod F6	SENAPE  kod F5	PERGAMENA  kod RV	CONCHIGLIA  kod RW



PÓŁKA DO WANNY: TECHNOLOGIA, FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Półka meblowa jest praktycznym dodatkiem do wanny. Wyposażona w prostą i funkcjonalną armaturę, mieści wszystkie elementy przyłączeniowe. Można wybrać wykończenia HPL z fakturą drewna lub dopasować do koloru wanny

NATURAL AIR: CISZA, PRZYJEMNOŚĆ I BŁOGOŚĆ

Technologia Natural Air, w 100% Made in Italy, certyfikowana i gwarantowana przez Novellini, zmieni Twój czas kąpieli w ciche sanktuarium, zanurzając Twoje ciało i umysł w stan całkowitego relaksu.

Wolnostojąca



WERSJA PRZYŚCIENNA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ



WERSJA LEWA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ




WERSJA PRAWA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ



AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokątnych i Divina O



Kod

Cena netto

POGDIV

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod

Cena netto

POGDIVC

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny Iris z montażem bez ścianki



Kod

Cena netto

POGIRIN

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod

Cena netto

POGCA1

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod

Cena netto

R90PODIV

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar

Kod

Cena netto

1 listwa 185 cm

PRV185-30

2 listwy
185x85x85 cm

PRV18585-30

3 listwy
85x185x85 cm

PRV8518585-30

STOLIK
do wanien Divina prostokątnych i Divina F



Szerokość

Kod

Cena netto

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

*EVA to nietoksyczny, antybakteryjny i wodoodporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod	Cena netto
PRVA2-A	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod	Cena netto
PRVA195-30	

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod	Cena netto
R90SCDOCBV	

do wanien Iris, Calos

Kod	Cena netto
R90SGCVSEDI	

do wanien Sense, Divina

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, bez funkcji napełniania



do wanny Sense

Kod	Cena netto
COLSCAVK-K	

do wanny Calos

Kod	Cena netto
COLSCA-K	

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod	Cena netto
COLSCAE-K	

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod	Cena netto

do wanny Sense

Kod	Cena netto
PANISPEL-A	

do wanny Calos, Iris

Kod	Cena netto
PANISP-A	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modelu Sense, Iris, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU



Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy

Patrz strona 462,464

ZESTAW WYGŁUSZAJĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM



DIVINA DUAL

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
190 x 140	1 panel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 panele	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 panele	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 panele	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
140 x 140	1 panel	KUSDIVC	

DIVINA O

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
165 X 98	1 panel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
160/170	4 panele	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
180/190	4 panele	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4










Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	3 panele	KUSDIV1F2L	







DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ W NAROŻNIKU

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	2 panele	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ WE WNĘCE


Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	1 panel	KUSDIV1F	





* Miejsce na przygotowanie połączenia elektrycznego w przypadku zewnętrznego światła LED. Zapewnij zdalne sterowanie do włączania i wyłączania (brak w zestawie).

MODEL	WAGA	POJEMNOŚĆ
Infinite	135 kg	360 lt



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

1 dysza Dysza Natural Air
Syfon z redukcją 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Napięcie 220-230 V
Częstotliwość 50 Hz
Max pobór mocy:
Dysza Natural Air: 1050 W

Zalecany przełącznik różnicowy 30mA
urządzenie z prądem wielobiegunowym z
minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3