

LUNES AH

KABINA NAROŻNA, 2 POLA STAŁE + 2 SEGMENTY PRZESUWNE



195 cm



6 mm
Drzwi



4 mm
Pole stałe





3 cm



Rozmiar			Kod	Prawe	Lewe	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*				Przezroczysta	Aqua	Niva	Nadruk Lunes 2.0	Biały	Srebrny	Chrom	Srebrny mat
66↔69	33	36	LUNAH66L	D-	S-								
69↔72	34	38	LUNAH69L	D-	S-								
72↔75	36	39	LUNAH72L	D-	S-								
75↔78	37	41	LUNAH75L	D-	S-								
78↔81	39	42	LUNAH78L	D-	S-								
81↔84	40	44	LUNAH81L	D-	S-								
84↔87	42	45	LUNAH84L	D-	S-								
87↔90	43	47	LUNAH87L	D-	S-								
90↔93	45	48	LUNAH90L	D-	S-								
93↔96	46	50	LUNAH93L	D-	S-								
96↔99	48	51	LUNAH96L	D-	S-								
99↔102	49	53	LUNAH99L	D-	S-								
102↔105	51	54	LUNAH102L	D-	S-								
105↔108	52	56	LUNAH105L	D-	S-								
108↔111	54	57	LUNAH108L	D-	S-								
111↔114	55	59	LUNAH111L	D-	S-								
114↔117	57	60	LUNAH114L	D-	S-								
117↔120	60	60	LUNAH117L	D-	S-								
120↔123	63	60	LUNAH120L	D-	S-								
123↔126	66	60	LUNAH123L	D-	S-								
126↔129	69	60	LUNAH126L	D-	S-								
129↔132	72	60	LUNAH129L	D-	S-								
132↔135	75	60	LUNAH132L	D-	S-								
135↔138	78	60	LUNAH135L	D-	S-								
138↔141	81	60	LUNAH138L	D-	S-								
H 160†200	SPECIAL	Prawe	LUNAHLDSP	-	-								
		Lewe	LUNAHLSPP	-	-								

ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ 2 ELEMENTY W DOWOLNYM ROZMIARZE





SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2



Niva
KOD 11



Nadruk Lunes 2.0
KOD 78

KOLORY PROFILI



Biały
KOD A



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Srebrny mat
KOD J

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **A**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Srebrny mat
KOD **J**

SZYBA 3,4,5,6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD **1** 



Niva
KOD **11**



Aqua
KOD **2**



Lunes 2.0
KOD **78**




Uchwyt w kolorze
kabiny


NADRUKI

UCHWYT


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




PRZYŚCIENNY
G+FL - 3P - S - B - G




PRZYŚCIENNY
profil do montażu
bocznego ścianki
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH





POSZERZAJĄCY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH





POSZERZAJĄCY
G+FL - 3P - S - B - G

Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod
Biały	P01BJMOST-A	Biały	P01BJGBST-A	Biały	P01L215STL-A	Biały	P05HAAST3-A	Biały	P05BHST-A	Biały	P05BHCST-A
Srebrny	P01BJMOST-B	Srebrny	P01BJGBST-B	Srebrny	P01L215STL-B	Srebrny	P05HAAST3-B	Srebrny	P05BHST-B	Srebrny	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Srebrny mat	P01BJMOST-J	Srebrny mat	P01BJGBST-J	Srebrny mat	P01L215STL-J	Srebrny mat	P05HAAST3-J	Srebrny mat	P05BHST-J	Srebrny mat	P05BHCST-J

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do węgły po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.