

N180 1B



200 cm



8 mm



1,5 cm





Podwójny
soft-closing



DRZWI DO WNĘKI, SKRZYDŁOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA

Design Marco Pellici

Rozmiar			Kod	Szyba	Kolor profilu					
Zakres regulacji	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	U	B	K	H	O M L	P R Q N Z
A1	*	B		Przezroczysta	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Złoty połysk Różowe złoto połysk Czarny chrom połysk	Szczotkowane złoto Różowe złoto szczonekowane Brąz szczonekowany Czarny chrom szczonekowany Inox szczonekowany
77,5↔79	60	59	N1801B79-							
78,5↔80	61	60	N1801B80-							
87,5↔89	70	69	N1801B89-							
88,5↔90	71	70	N1801B90-							
97,5↔99	80	79	N1801B99-							
98,5↔100	81	80	N1801B100-							
H 200 L 72↔100		SPECIAL	N1801BSP							





SZYBA PRZEZROCZYSTA/ PROFILE RÓŻOWE ZŁOTO SZCZOTKOWANE

SZYBA



Przezroczysta
KOD 1

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U




Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Złoty połysk
KOD O



Różowe złoto
połysk
KOD M



Czarny chrom
połysk
KOD L




Szczotkowane
złoto
KOD P



Różowe złoto
szczotkowane
KOD R



Czarny chrom
szczotkowany
KOD N



Brąz
szczotkowany
KOD Q



Inox
szczotkowany
KOD Z

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **D**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**



Złoty połysk
KOD **O** 



Różowe złoto połysk
KOD **M** 



Czarny chrom połysk
KOD **L** 




Szczotkowane złoto
KOD **P**



Różowe złoto szczotkowane
KOD **R**



Czarny chrom szczotkowany
KOD **N**



Brąz szczotkowany
KOD **Q**




Inox szczotkowany
KOD **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD **1** 


WYMIARY PROFILI



PRZYŚCIENNY - Wysokość 1999 mm
dla N180 1B - G - GFL



PRZYŚCIENNY - Wysokość 1998 mm
dla N180 1B - strona magnesu




PRZYŚCIENNY - Wysokość 1999 mm
dla N180 F strona

Kolor	Kod	Cena
Biały mat	P01DN1BGST-U	
Srebrny	P01DN1BGST-B	
Chrom	P01DN1BGST-K	
Czarny mat	P01DN1BGST-H	
Inox szczotkowany	P01DN1BGST-Z	
Złoty połysk	P01DN1BGST-O	
Szczotkowane złoto	P01DN1BGST-P	
Szczotkowany brąz	P01DN1BGST-Q	
Czarny chrom połysk	P01DN1BGST-L	
Czarny chrom szczotkowany	P01DN1BGST-N	
Różowe złoto połysk	P01DN1BGST-M	
Różowe złoto szczotkowane	P01DN1BGST-R	


Kolor	Kod	Cena
Biały mat	P04DN1BST-U	
Srebrny	P04DN1BST-B	
Chrom	P04DN1BST-K	
Czarny mat	P04DN1BST-H	
Inox szczotkowany	P04DN1BST-Z	
Złoty połysk	P04DN1BST-O	
Szczotkowane złoto	P04DN1BST-P	
Szczotkowany brąz	P04DN1BST-Q	
Czarny chrom połysk	P04DN1BST-L	
Czarny chrom szczotkowany	P04DN1BST-N	
Różowe złoto połysk	P04DN1BST-M	
Różowe złoto szczotkowane	P04DN1BST-R	

Kolor	Kod	Cena
Biały mat	P01BXMOST-U	
Srebrny	P01BXMOST-B	
Chrom	P01BXMOST-K	
Czarny mat	P01BXMOST-H	
Inox szczotkowany	P01BXMOST-Z	
Złoty połysk	P01BXMOST-O	
Szczotkowane złoto	P01BXMOST-P	
Szczotkowany brąz	P01BXMOST-Q	
Czarny chrom połysk	P01BXMOST-L	
Czarny chrom szczotkowany	P01BXMOST-N	
Różowe złoto połysk	P01BXMOST-M	
Różowe złoto szczotkowane	P01BXMOST-R	

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian