




# OPERA 2A



## DRZWI DO WNĘKI, 2 POLA STAŁE + 2 SEGMENTY PRZESUWNE, SYSTEM PODWÓJNEGO SOFT-CLOSING

Możliwość kompletowania ze ścianką boczną Opera F

| Rozmiar                |                    |            |                   | Kod              | Szyba         |                | Kolor profilu |         |       |            |
|------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|------------|
| Zakres regulacji       | Wymiar w osi szyby | Pole stałe | Szerokość wejścia |                  | 1             | 51             | U             | B       | K     | H          |
| <b>A</b>               | <b>G</b>           | <b>F1</b>  | <b>*</b>          |                  | Przezroczysta | Nadruk Ravenna | Biały mat     | Srebrny | Chrom | Czarny mat |
| <b>DRZWI PRZESUWNE</b> |                    |            |                   |                  |               |                |               |         |       |            |
| 117↔121                | 115,9↔119,9        | 31         | 45                | <b>OPE2A117-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 121↔125                | 119,9↔123,9        | 32         | 47                | <b>OPE2A121-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 125↔129                | 123,9↔127,9        | 33         | 49                | <b>OPE2A125-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 129↔133                | 127,9↔131,9        | 34         | 51                | <b>OPE2A129-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 133↔137                | 131,9↔135,9        | 35         | 53                | <b>OPE2A133-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 137↔141                | 135,9↔139,9        | 36         | 52                | <b>OPE2A137-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 141↔145                | 139,9↔143,9        | 37         | 54                | <b>OPE2A141-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 145↔149                | 143,9↔147,9        | 38         | 56                | <b>OPE2A145-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 149↔153                | 147,9↔151,9        | 39         | 58                | <b>OPE2A149-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 153↔157                | 151,9↔155,9        | 40         | 60                | <b>OPE2A153-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 157↔161                | 155,9↔159,9        | 41         | 62                | <b>OPE2A157-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 161↔165                | 159,9↔163,9        | 42         | 64                | <b>OPE2A161-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 165↔169                | 163,9↔167,9        | 43         | 66                | <b>OPE2A165-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 169↔173                | 167,9↔171,9        | 44         | 68                | <b>OPE2A169-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 173↔177                | 171,9↔175,9        | 45         | 70                | <b>OPE2A173-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 177↔181                | 175,9↔179,9        | 46         | 72                | <b>OPE2A177-</b> |               |                |               |         |       |            |
| 197↔201                | 195,9↔199,9        | 51         | 82                | <b>OPE2A197-</b> |               |                |               |         |       |            |
| <b>ŚCIANKA BOCZNA</b>  |                    |            |                   |                  |               |                |               |         |       |            |
| <b>F</b>               | <b>G</b>           |            |                   |                  |               |                |               |         |       |            |
| 67↔69                  | 65,9↔67,9          |            |                   | <b>OPEF67-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 69↔71                  | 67,9↔69,9          |            |                   | <b>OPEF69-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 73↔75                  | 71,9↔73,9          |            |                   | <b>OPEF73-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 75↔77                  | 73,9↔75,9          |            |                   | <b>OPEF75-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 77↔79                  | 75,9↔77,9          |            |                   | <b>OPEF77-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 79↔81                  | 77,9↔79,9          |            |                   | <b>OPEF79-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 85↔87                  | 83,9↔85,9          |            |                   | <b>OPEF85-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 87↔89                  | 85,9↔87,9          |            |                   | <b>OPEF87-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 89↔91                  | 87,9↔89,9          |            |                   | <b>OPEF89-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 95↔97                  | 93,9↔95,9          |            |                   | <b>OPEF95-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 97↔99                  | 95,9↔97,9          |            |                   | <b>OPEF97-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 99↔101                 | 97,9↔99,9          |            |                   | <b>OPEF99-</b>   |               |                |               |         |       |            |
| 105↔107                | 103,9↔105,9        |            |                   | <b>OPEF105-</b>  |               |                |               |         |       |            |
| 107↔109                | 105,9↔107,9        |            |                   | <b>OPEF107-</b>  |               |                |               |         |       |            |
| 115↔117                | 113,9↔115,9        |            |                   | <b>OPEF115-</b>  |               |                |               |         |       |            |
| 117↔119                | 115,9↔117,9        |            |                   | <b>OPEF117-</b>  |               |                |               |         |       |            |
| 119↔121                | 117,9↔119,9        |            |                   | <b>OPEF119-</b>  |               |                |               |         |       |            |
| H = 200 L 67↔119       |                    |            |                   | <b>SPECIAL</b>   | <b>OPEFSP</b> | -              |               |         |       |            |






## SZYBA



Przezroczysta  
**KOD 1**




Nadruk Ravenna  
**KOD 51**

## KOLORY PROFILI



Biały mat  
**KOD U**



Srebrny  
**KOD B**



Chrom  
**KOD K**



Czarny mat  
**KOD H**

## DANE TECHNICZNE

### KOLORY PROFILI



Biały mat  
KOD **U**



Srebrny  
KOD **B**



Chrom  
KOD **K**




Czarny mat  
KOD **H**

### SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta  CRYSTAL  
KOD **1**

### NADRUKI




Nadruk Ravenna  
KOD **51**

### UCHWYT




Metalowy uchwyt w kolorze  
białym, czarnym lub chrom.

### WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



#### PROFIL PRZYŚCIENNY Opera PH - 2P - A - 2PH


| Wysokość | Kolor      | Kod                |
|----------|------------|--------------------|
| 1999     | Biały      | <b>P01BXMOST-U</b> |
|          | Srebrny    | <b>P01BXMOST-B</b> |
|          | Chrom      | <b>P01BXMOST-K</b> |
|          | Czarny mat | <b>P01BXMOST-H</b> |




#### PROFIL PRZYŚCIENNY Opera FH

| Wysokość | Kolor      | Kod                |
|----------|------------|--------------------|
| 2002     | Biały      | <b>P01BXFHST-U</b> |
|          | Srebrny    | <b>P01BXFHST-B</b> |
|          | Chrom      | <b>P01BXFHST-K</b> |
|          | Czarny mat | <b>P01BXMOST-H</b> |

### JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.