

OPERA 2P



200 cm



8 mm



4 cm
drzwi



2 cm
ścianka
boczna



drzwi



ścianka
boczna



Podwójny
soft-closing








Podwójny
soft-closing

DRZWI DO WNĘKI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM SYSTEM PODWÓJNEGO SOFT- CLOSING


Możliwość łączenia z boczną ścianką Opera F

Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Ravenna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
DRZWI PRZESUWNE												
97↔101	95,9↔99,9	48,5	37	OPE2P97	D-	S-						
107↔111	105,9↔109,9	53,5	42	OPE2P107	D-	S-						
117↔121	115,9↔119,9	58,5	47	OPE2P117	D-	S-						
137↔141	135,9↔139,9	68,5	57	OPE2P137	D-	S-						
147↔151	145,9↔149,9	73,5	62	OPE2P147	D-	S-						
157↔161	155,9↔159,9	78,5	67	OPE2P157	D-	S-						
167↔171	165,9↔169,9	83,5	72	OPE2P167	D-	S-						
177↔181	175,9↔179,9	88,5	77	OPE2P177	D-	S-						
ŚCIANKA BOCZNA												
F	G											
67↔69	65,9↔67,9			OPEF67-								
69↔71	67,9↔69,9			OPEF69-								
73↔75	71,9↔73,9			OPEF73-								
75↔77	73,9↔75,9			OPEF75-								
77↔79	75,9↔77,9			OPEF77-								
79↔81	77,9↔79,9			OPEF79-								
85↔87	83,9↔85,9			OPEF85-								
87↔89	85,9↔87,9			OPEF87-								
89↔91	87,9↔89,9			OPEF89-								
95↔97	93,9↔95,9			OPEF95-								
97↔99	95,9↔97,9			OPEF97-								
99↔101	97,9↔99,9			OPEF99-								
105↔107	103,9↔105,9			OPEF105-								
107↔109	105,9↔107,9			OPEF107-								
115↔117	113,9↔115,9			OPEF115-								
117↔119	115,9↔117,9			OPEF117-								
119↔121	117,9↔119,9			OPEF119-								
H = 200 L 67↔119				SPECIAL	OPEFSP							



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce



094



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba


+

Kolor profilu

= Ostateczna wersja indeksu



SZYBA

Przezroczysta
KOD 1Nadruk Ravenna
KOD 51

KOLORY PROFILI

Biały mat
KOD USrebrny
KOD BChrom
KOD KCzarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**




Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta  CRYSTAL
KOD **1**

NADRUKI




Nadruk Ravenna
KOD **51**

UCHWYT




Metalowy uchwyt w kolorze
białym, czarnym lub chrom.

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



PROFIL PRZYŚCIENNY Opera PH - 2P - A - 2PH


Wysokość	Kolor	Kod
1999	Biały	P01BXMOST-U
	Srebrny	P01BXMOST-B
	Chrom	P01BXMOST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H




PROFIL PRZYŚCIENNY Opera FH

Wysokość	Kolor	Kod
2002	Biały	P01BXFHST-U
	Srebrny	P01BXFHST-B
	Chrom	P01BXFHST-K
	Czarny mat	P01BXMOST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.