

# OPERA A



200 cm



8 mm



2 cm



Podwójny  
soft-closing



Podwójny  
soft-closing






Podwójny  
soft-closing

**KABINA Z WEJŚCIEM Z NAROŻNIKA, 2 SEGMENTY PRZESUWNE + 2 POLA STAŁE,  
SYSTEM PODWÓJNEGO SOFT - CLOSING**

| Rozmiar          |                    |            |                   | Kod             | Prawe | Lewe | Szyba         |                | Kolor profilu |         |       |            |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|-------|------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|------------|
| Zakres regulacji | Wymiar w osi szyby | Pole stałe | Szerokość wejścia |                 | D-    | S-   | 1             | 51             | U             | B       | K     | H          |
| <b>A</b>         | <b>G</b>           | <b>F1</b>  | <b>*</b>          |                 |       |      | Przezroczysta | Nadruk Ravenna | Biały mat     | Srebrny | Chrom | Czarny mat |
| 67↔69            | 65,9↔67,9          | 33,5       | 32                | <b>OPEA67L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 69↔71            | 67,9↔69,9          | 34,5       | 34                | <b>OPEA69L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 75↔77            | 73,9↔75,9          | 37,5       | 38                | <b>OPEA75L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 77↔79            | 75,9↔77,9          | 38,5       | 39                | <b>OPEA77L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 79↔81            | 77,9↔79,9          | 39,5       | 41                | <b>OPEA79L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 85↔87            | 83,9↔85,9          | 42,5       | 45                | <b>OPEA85L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 87↔89            | 85,9↔87,9          | 43,5       | 46                | <b>OPEA87L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 89↔91            | 87,9↔89,9          | 44,5       | 48                | <b>OPEA89L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 95↔97            | 93,9↔95,9          | 47,5       | 52                | <b>OPEA95L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 97↔99            | 95,9↔97,9          | 48,5       | 53                | <b>OPEA97L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 99↔101           | 97,9↔99,9          | 49,5       | 55                | <b>OPEA99L</b>  | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 115↔117          | 113,9↔115,9        | 65,5       | 58                | <b>OPEA115L</b> | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 117↔119          | 115,9↔117,9        | 66,5       | 60                | <b>OPEA117L</b> | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |
| 119↔121          | 117,9↔119,9        | 67,5       | 62                | <b>OPEA119L</b> | D-    | S-   |               |                |               |         |       |            |

**ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ 2 ELEMENTY W DOWOLNYM ROZMIARZE: PRAWY + LEWY**



098



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba


+

Kolor profilu


= Ostateczna wersja indeksu



## SZYBA

Przezroczysta  
**KOD 1**Nadruk Ravenna  
**KOD 51**

## KOLORY PROFILI

Biały mat  
**KOD U**Srebrny  
**KOD B**Chrom  
**KOD K**Czarny mat  
**KOD H**

## DANE TECHNICZNE

### KOLORY PROFILI



Biały mat  
KOD **U**



Srebrny  
KOD **B**



Chrom  
KOD **K**




Czarny mat  
KOD **H**

### SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta CRYSTAL CLEAR  
KOD **1**

### NADRUKI




Nadruk Ravenna  
KOD **51**

### UCHWYT




Metalowy uchwyt w kolorze białym, czarnym lub chrom.

### WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH



**PROFIL PRZYŚCIENNY**  
Opera PH - 2P - A - 2PH


| Wysokość | Kolor      | Kod                |
|----------|------------|--------------------|
| 1999     | Biały      | <b>P01BXMOST-U</b> |
|          | Srebrny    | <b>P01BXMOST-B</b> |
|          | Chrom      | <b>P01BXMOST-K</b> |
|          | Czarny mat | <b>P01BXMOST-H</b> |




**PROFIL PRZYŚCIENNY**  
Opera FH

| Wysokość | Kolor      | Kod                |
|----------|------------|--------------------|
| 2002     | Biały      | <b>P01BXFHST-U</b> |
|          | Srebrny    | <b>P01BXFHST-B</b> |
|          | Chrom      | <b>P01BXFHST-K</b> |
|          | Czarny mat | <b>P01BXMOST-H</b> |

### JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.