



WANNA BIAŁY MAT OBUDOWA GLINA POLVERE



Kaskadowa armatura nawannowa z "nerką" na skropliny



Chromowana dysza do hydromasażu



Dotykowy panel sterowania



Zagłówek z nietoksycznego i wodoodpornego materiału

SENSE

SENSE 2.0

SENSE 4 2.0


WANNA PROSTOKĄTNA - PŁASKIE DNO



SENSE 4 2.0

Rozmiar			Pojemność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny				Wybór paneli obudowy	
Cm	H	L							Bez obudowy	Z obudową
										
					Z systemem przelewowym bez baterii		Z systemem przelewowym z baterią			
					Biały połysk		Biały mat			

WERSJA DO ZABUDOWY (BEZ STELAŻA)

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	
170 X 70	63	215	S24117970						
170 X 75	63	235	S24117975						
180 X 80	63	265	S24118980						
190 X 80	63	280	S24119980						

WERSJA ZE STELAŻEM

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S24217970						
170 X 75	63	235	S24217975						
180 X 80	63	265	S24218980						
190 X 80	63	280	S24219980						

HYDRO AIR

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S24Y179700						
170 X 75	63	235	S24Y179750						
180 X 80	63	265	S24Y189800						
190 X 80	63	280	S24Y199800						

WHIRLPOOL+DEZYNFEKCJA

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S245179700						
170 X 75	63	235	S245179750						
180 X 80	63	265	S245189800						
190 X 80	63	280	S245199800						

WHIRLPOOL+DEZYNFEKCJA+LIGHT

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S243179700						
170 X 75	63	235	S243179750						
180 X 80	63	265	S243189800						
190 X 80	63	280	S243199800						

WERSJA HYDRO PLUS

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S244179700						
170 X 75	63	235	S244179750						
180 X 80	63	265	S244189800						
190 X 80	63	280	S244199800						

WHIRLPOOL+NATURAL AIR

				0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
170 X 70	63	215	S24P179700						
170 X 75	63	235	S24P179750						
180 X 80	63	265	S24P189800						
190 X 80	63	280	S24P199800						



Wybierz ilość paneli				Wybierz kolor paneli / Cena netto					
				AKRYL		HPL DREWNO			
1 panel frontowy	1 panel frontowy + 1 boczny	1 panel frontowy + 2 boczne	2 panel frontowy + 2 boczne	Biały połysk	Biały mat	Biały z fakturą drewna	Grain	Burlington	Dolomite
1	2	3	4	A	U	I	M	N	X
	-	-	-						
-		-	-						
-	-		-						
-	-	-							

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy

Kod + Wybór przelew/bateria + kolor wanny + Wybór opcji bez obudowy = Ostateczny kod produktu

Konstrukcja kodu wanny z obudowami

Kod + Wybór przelew/bateria + kolor wanny + Wybór opcji z obudowami (Akryl/HPL Drewno) = Ostateczny kod produktu

DO WERSJI Z OBUDOWAMI Z GLINY LUB RAMĄ FRAME WYBIERZ: KOD WANNY W WERSJI ZE STELAŻEM + KOD ILOŚCI I KOLORU PANELI PONIŻEJ

Rozmiar	KOD Wybierz ilość paneli	Wybierz kolor paneli					Wykończenie FRAME	Wybór wykończenia paneli dla FRAME									
		ARGILLA		MDI			FRAME	HPL DREWNO				GLINA			MDI		
	1 panel frontowy	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	Biały mat	Czarny mat	Biały mat*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
		R	O	S	1	2	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70; 170 x 75	PANV1FDI179-																
180 x 80	PANV1FDI189-																
190 x 80	PANV1FDI199-																
	1 panel frontowy + 1 boczny	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	Biały mat	Czarny mat	Biały mat*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
		R	O	S	1	2	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1F1LDI17970-																
170 x 75	PANV1F1LDI17975-																
180 x 80	PANV1F1LDI18980-																
190 x 80	PANV1F1LDI19980-																
	1 panel frontowy + 2 boczne	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	Biały mat	Czarny mat	Biały mat*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
		R	O	S	1	2	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1F2LDI17970-																
170 x 75	PANV1F2LDI17975-																
180 x 80	PANV1F2LDI18980-																
190 x 80	PANV1F2LDI19980-																
	2 panel frontowy + 2 boczne	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	Biały mat	Czarny mat	Biały mat*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
		R	O	S	1	2	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV2F2LDI17970-																
170 x 75	PANV2F2LDI17975-																
180 x 80	PANV2F2LDI18980-																
190 x 80	PANV2F2LDI19980-																

FRAME TYLKO NA PANELACH FRONTOWYCH

*MATOWO-BIAŁE WYKOŃCZENIE PANEL JEST DOSTĘPNE TYLKO Z CZARNĄ MATOWĄ RAMĄ.

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Wykończenie paneli** = Ostateczna wersja indeksu


Konstrukcja indeksu **Kod** + **Wykończenie Frame** + **Wykończenie paneli** = Ostateczna wersja indeksu

KOLORY SPECJALNE NA ZAPYTANIE DLA PANELI GLINIANYCH I FRAME GLINA

				Panele	Cena
Cipria kod 3	Tegola kod 4	Alga kod 5	Senape kod 6	1-2 PANELE	
				3-4 PANELE	

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokątnych i Divina O



Kod

Cena netto

POGDIV

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod

Cena netto

POGDIVC

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny Iris z montażem bez ścianki



Kod

Cena netto

POGIRIN

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod

Cena netto

POGCA1

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod

Cena netto

R90PODIV

ĆWIERĆWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar

Kod

Cena netto

1 listwa 185 cm

PRV185-30

2 listwy
185x85x85 cm

PRV18585-30

3 listwy
85x185x85 cm

PRV8518585-30

STOLIK
do wanien Divina prostokątnych i Divina F



Szerokość

Kod

Cena netto

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

*EVA to nietoksyczny, antybakteryjny i wodoodporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości



AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod	Cena netto
PRVA2-A	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod	Cena netto
PRVA195-30	

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod	Cena netto
R90SCDOCBV	

do wanien Iris, Calos

Kod	Cena netto
R90SGCVSEDI	

do wanien Sense, Divina

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, bez funkcji napełniania



do wanny Sense

Kod	Cena netto
COLSCAVK-K	

do wanny Calos

Kod	Cena netto
COLSCA-K	

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod	Cena netto
COLSCAE-K	

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod	Cena netto

do wanny Sense

Kod	Cena netto
PANISPEL-A	

do wanny Calos, Iris

Kod	Cena netto
PANISP-A	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modelu Sense, Iris, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU



Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy

Patrz strona 462,464

ZESTAW WYGŁUSZAJĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM



DIVINA DUAL

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
190 x 140	1 panel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 panele	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 panele	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 panele	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
140 x 140	1 panel	KUSDIVC	

DIVINA O

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
165 X 98	1 panel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
160/170	4 panele	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
180/190	4 panele	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4


Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	3 panele	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ W NAROŻNIKU

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	2 panele	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ WE WNĘCE


Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	1 panel	KUSDIV1F	



model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
170x70	1700	700	1107	475	500	215
170x75	1700	750	1107	525	500	235
180x80	1800	800	1142	575	600	265
190x80	1900	800	1173	575	700	280

MOC POMPY

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL + DEZYNFEKCJA	WHIRLPOOL DEZYNFEKCJA + LIGHT	HYDRO PLUS	WHIRLPOOL + NATURAL AIR
grzałka	—	—	—	1.300 W	—
whirlpool	—	550 W	550 W	900 W	550 W
airpool	400 W	—	—	400 W	—
natural air	—	—	—	—	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	550 W	2.600 W	1.050 W



Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

- Łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50 Hz