



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA BIAŁY MAT



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA GLINA CENERE

STILE C | WYKOŃCZENIA


AKRYL



Biały połysk

Biały mat

GLINA



Cenere

Polvere

Tortora

HPL DREWNO



Biały z fakturą
drewna

Grain

Burlington

Dolomite

STILE C | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



Designed by Marco Pellici



Masaż powietrzny (10 dysz) z ręcznym sterowaniem, dla efektywnej stymulacji komórkowej.



Masaż wirowy ciała (6/8 dysz) powietrze/woda z ręczną lub automatyczną regulacją czasu i intensywności. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie wellness. 8 programów **chromoterapii**, aby aktywować umysł i pobudzić ducha.

Masaż wirowy pleców (6 dysz) powietrze/woda.



Natural air



Panel sterowania



Zagłówek z antybakteryjnego materiału



Armatura



System odpływowy



Dezynfekcja



WANNA BIAŁY POŁYSK, OBUDOWA DOLOMITE



Dotykowy panel sterowania



Szeroki rant



Ultra płaskie pokrętko odpływu




Nowe dysze do hydromasażu

STILE

STILE C

STILE C

WANNA NAROŻNA

Rozmiar			Pojemność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny						Wybór paneli obudowy	
Cm	H	L										
					Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat		
WERSJA DO ZABUDOWY												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	
135 X 135	63	310		STI1135135							-	
WERSJA ZE STELAŻEM												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STI2135135								
HYDRO AIR												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STIY1351350								
MASAŻ WODNY												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STI51351350								
WHIRLPOOL+DEZYNFEKCJA+LIGHT												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STI31351350								
HYDRO PLUS												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STI41351350								
NATURAL AIR + HYDRO												
					Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Patrz tabela WYBÓR WYKOŃCZENIE PANELI
135 X 135	63	310		STIP1351350								



WANNA BIAŁY POŁYSK, OBUDOWA GLINA POLVERE

Wybierz kolor paneli / Cena netto									
	Akryl		HPL Drewno				GLINA		
	1 panel frontowy Biały połysk	1 panel frontowy Biały mat	Biały	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1X	1R	10	1S

WYBIERZ POZOSTAŁE WYKOŃCZENIA NA NASTĘPNEJ STRONIE

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy **Kod** + **Wybór przelew/bateria + kolor wanny** + **Wybór opcji bez obudowy** = Ostateczny kod produktu


Konstrukcja kodu wanny z obudowami **Kod** + **Wybór przelew/bateria + kolor wanny** + **Wybór opcji z obudowami (Akryl/HPL Drewno)** = Ostateczny kod produktu

KOLORY SPECJALNE NA ZAPYTANIE DLA PANELI GLINIANYCH I FRAME GLINA

				Panele	Cena
Cipria kod 3	Tegola kod 4	Alga kod 5	Senape kod 6	1 panel	





ARMATURA W KOLORZE CZARNYM NA ŻYCZENIE:



Z PANELAMI FRAME

WERSJA DO
ZABUDOWY


POWIERZCHNIA PODSTAWY Z PANELAMI FRAME



Model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
170x70	1700	700	1080	420	500	250
170x75	1700	750	1080	470	500	280
180x80	1800	800	1180	520	600	330
180x110	1800	1100	1180	820	600	500
190x90	1900	900	1280	620	600	410

MOC POMPY

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+ NATURAL AIR
grzałka	—	—	—	—	—
whirlpool	—	550 W	900 W	—	550 W
airpool	400 W	—	400 W	—	—
natural air	—	—	—	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W



Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

**CHARAKTERYSTYKA
HYDRAULICZNA**
- łączenie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50 Hz