





VITA XL | WYKOŃCZENIA

WANNY




Biały

SIEDZISKO I ZAGŁÓWEK



Czarny


PANELE NATURAL TOUCH




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz


PANELE LISTWOWE



Dark brown



Ice



Whirlpool air/water body massage z ręczną lub automatyczną regulacją czasu i intensywności. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby wellness.



Filtr wodny skimmer



4 Cromolight z 8 wariantami kolorystycznymi, które aktywują umysł i pobudzają ducha.



Panel sterowania



Zagłówek wykonany z materiału antybakteryjnego.



Siedzisko z regulacją odpływu



Bluetooth audio głośniki
2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne



Design by Marco Pelloni




Panel sterowania



Cromolight i system audio



Dysze wpuszczone w oparcie



Wanna 5-osobowa



VITA XL

VITA XL


MINIBASEN 200x200x85 - 1600 l.

Rozmiar cm	200 x 200 H 85
Miejsca	5
Pojemność litry	950

Kod	Wypożyczenie / Cena netto		Wybór napełniania		Kolor wanny	Kolor siedzisko/zagłówek
	UV + Cromolight	UV + Cromolight + audio Bluetooth	BEZ automatycznego napełniania	Z automatycznym napełnianiem	Biały	Czarny
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXL50						
STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXL50						
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXL40						
PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXL40						

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Wypożyczenie** + **Kolor wanny** + **Kolor siedzisko/zagłówek** = Ostateczna wersja indeksu

PANELE

Kod	Wybierz kolor paneli / Cena netto			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXL-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXL-				

FUNKCJE	STANDARD	PLUS
 whirlpool mini jets	4	6
 whirlpool jets	19	28
 Regulacja powietrza	-	2
 Chromolight	1	2
 Zagłówek	-	●
 Zintegrowany audio system + Bluetooth	OPCJA	OPCJA
 Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA
 System oczyszczania UV	●	●
 Pompa dwubiegowa	●	●
 Grzałka 3 kW	●	●
 Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA
 Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA
 Skimmer pokrywa	-	●

MODUŁ WI-FI

Kod

Cena netto

DOMOWF

ZESTAW DO IZOLACJI DNA

Kod

Cena netto

VXTHCOFV

OPCJONALNY ZESTAW EXTREME THERMAL DO IZOLACJI PANELI

Izolacja

Kod

Cena netto

Opcjonalny zestaw Extreme Thermal Kit

KBT2F2LVIXL

OSŁONA TERMICZNA

Izolacja

Kod

Cena netto


Pokrywa letnia

VXTHCO-C2


Pokrywa zimowa


VXTHCOT-C2

WERSJA STANDARD



WERSJA PLUS



**CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA**

maximum capacity 950 litry
 28 bocznych whirlpool jets (19 vers. st.)
 6 mini jets na dnie (4 vers. st.)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
 Częstotliwość 50 Hz
 Maks. zapotrzebowanie na moc 3450 W

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 4 m²
 Waga całkowita: 1650 kg
 Waga zbiornika+komponentów 300 kg
 Waga użytkowników (5 osób) 80x5=400 kg
 Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 4130 N/m²