

YOUNG PLUS G+F W LINII



DRZWI DO WNEKI, SKRZYDŁO Z POŁEM STAŁYM W LINII, NA PODNOSZONYM ZAWIASIE,
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA


Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolor profilu				
Zakres regulacji do wnęki	Ścianka stała we wnęce	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	F1	*	B				Przezroczysta	Pas satynowy	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat	Inox szczotkowany

DRZWI ODWRACALNE													
97↔101	33	58	59	YPLUSGFL97-									
103↔107	33	64	65	YPLUSGFL103-									
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107-									
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114-									
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117-									
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134-									
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137-	-	-		-					
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147-									
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154-									
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157-									
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164-									
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167-									
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177-									

H 140↔220													
L 70↔200	SPECIAL			YPLUSGFLSP	-	-		-					

DRZWI NIEODWRACALNE													
							1	44	U	B	K	H	Z
97↔101	33	58	59	YPLUSGFL97	D-	S-							
103↔107	33	64	65	YPLUSGFL103	D-	S-							
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107	D-	S-							
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114	D-	S-							
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117	D-	S-							
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134	D-	S-							
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137	D-	S-	-						
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147	D-	S-							
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154	D-	S-							
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157	D-	S-							
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164	D-	S-							
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167	D-	S-							
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177	D-	S-							

DRAŻEK STABILIZUJĄCY 100 CM W ZESTAWIE



OPCJE



DOLNA USZCZELKA NA DRZWI

Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
R55SPB8A01-TR	



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1




Pas satynowy
KOD 44

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



Inox
szczotkowany
KOD Z




DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny mat		R80LOU250-H	
Inox sz.		R80LOU250-Z	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny mat		R80LOU350-H	
Inox sz.		R80LOU350-Z	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny mat		R80LOU450-H	
Inox sz.		R80LOU450-Z	


DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y220-U	
Srebrny	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Czarny mat	R80Y220-H	
Inox sz.	R80Y220-Z	


DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U	
Srebrny		R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Czarny mat		R80KUOR100-H	
Inox sz.		R80KUOR100-Z	


ZESTAW MONTAŻOWY T

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y215T-U	
Srebrny	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Czarny mat	R80Y215T-H	
Inox sz.	R80Y215T-Z	


DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU

(DO DRZWI DŁUŻSZYCH NIŻ 114 CM NALEŻY ZAMÓWIĆ 2 SZT.)

DO YOUNG PLUS 1B / G+F

Kod	Cena netto
R55SPB8M01-TR	

DO YOUNG PLUS G+F w linii / 2G

Kod	Cena netto
R55SPB8A01-TR	

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny mat
KOD **H**



Inox szczotkowany
KOD. **Z**

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1**



Pas satynowy
KOD **44**


OPCJE



Uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

WYMIARY PROFILI




Profil przścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Biały mat	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



Profil przścienny do montażu bocznego

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Biały mat	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H
	Inox	P01Y2MOASTL-Z




Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały mat	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Biały mat	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłatkowaniu ścian.