


DRZWI DO WNEKI, SKRZYDŁO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA + POLE STAŁE W LINII

Możliwość łączenia drzwi ze ścianką boczną Young 2.0 F1B

Rozmiar						Kod	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Do montażu we wnęce	Ścianka stała we wnęce	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	2	4	U	B	K	H
Do montażu ze ścianką													
A	G	A1	F1	*	B		Przezroczysta	Aqua	Satyna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
DRZWI SKRZYDŁOWE													
98↔102	96,4↔100,4	97↔101	32,5	58	59	Y2GFL97-							
108↔112	106,4↔110,4	107↔111	42,5	58	59	Y2GFL107-							
115↔119	113,4↔117,4	114↔118	39,5	68	69	Y2GFL114-							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121	42,5	68	69	Y2GFL117-							
135↔139	133,4↔137,4	134↔138	49,5	78	79	Y2GFL134-							
138↔142	136,4↔140,4	137↔141	52,5	78	79	Y2GFL137-							
148↔152	146,4↔150,4	147↔151	52,5	88	89	Y2GFL147-							
155↔159	153,4↔157,4	154↔158	59,5	88	89	Y2GFL154-							
158↔162	156,4↔160,4	157↔161	62,5	88	89	Y2GFL157-							
165↔169	163,4↔167,4	164↔168	69,5	88	89	Y2GFL164-							
168↔172	166,4↔170,4	167↔171	72,5	88	89	Y2GFL167-							
178↔182	176,4↔180,4	177↔181	82,5	88	89	Y2GFL177-							
H 140↔220													
L 97↔177						SPECIAL Y2GFLSP							

ŚCIANKA BOCZNA													
F													
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	-	Y2F1B57-							
59↔61	57,4↔59,4	-	-	-	-	Y2F1B59-							
65↔67	63,4↔65,4	-	-	-	-	Y2F1B65-							
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	-	Y2F1B67-							
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	-	Y2F1B69-							
73↔75	71,4↔73,4	-	-	-	-	Y2F1B73-							
75↔77	73,4↔75,4	-	-	-	-	Y2F1B75-							
76↔78	74,4↔76,4	-	-	-	-	Y2F1B76-							
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	-	Y2F1B77-							
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	-	Y2F1B79-							
81↔83	79,4↔81,4	-	-	-	-	Y2F1B81-							
85↔87	83,4↔85,4	-	-	-	-	Y2F1B85-							
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	-	Y2F1B87-							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	-	Y2F1B89-							
91↔93	89,4↔91,4	-	-	-	-	Y2F1B91-							
95↔97	93,4↔95,4	-	-	-	-	Y2F1B95-							
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	-	Y2F1B97-							
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	-	Y2F1B99-							
101↔103	99,4↔101,4	-	-	-	-	Y2F1B101-							
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	-	Y2F1B117-							
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	-	Y2F1B119-							
H 140↔220													
L 20↔120						SPECIAL Y2F1BSP							

ŚCIANKA BOCZNA SPECJALNA MUSI BYĆ ZAMÓWIONA W TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI, CO DRZWI. STANDARDOWY DRAŻEK STABILIZACYJNY DOSTARCZANY WTEDY O DŁ. 150 CM




OPCJE

DOLNA USZCZELKA NA DRZWI Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod	Cena netto
R55SPBOM01-TR	

A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce






SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2




Satyna
KOD 4

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

**DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI**

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny mat		R80LOU250-H	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny mat		R80LOU350-H	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny mat		R80LOU450-H	


**DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA**

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y220-U	
Srebrny	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Czarny mat	R80Y220-H	
Inox sz.	R80Y220-Z	

**DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU**

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor		Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U	
Srebrny	100 cm	R80KUOR100-B	
Chrom	100 cm	R80KUOR100-K	
Czarny mat	100 cm	R80KUOR100-H	
Inox sz.	100 cm	R80KUOR100-Z	

**ZESTAW MONTAŻOWY T**

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y215T-U	
Srebrny	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Czarny mat	R80Y215T-H	
Inox sz.	R80Y215T-Z	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU**

(do drzwi dłuższych niż 114 cm należy zamówić 2 szt.)

DO YOUNG 2A - 2B

Kod	Cena netto
R55SPB02A1-TR	

DO YOUNG A / 2G / 2GS

Kod	Cena netto
R55SPB0A01-TR	

DO YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Kod	Cena netto
R55SPB0M01-TR	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI**

DO MONTAŻU BEZ PROGU

DO YOUNG R2, R2LUX

Kod	Cena netto
R55SPBOR01-TR	

DO YOUNG R, R1

Kod	Cena netto
R55SPBOR11-TR	

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 



Aqua
KOD **2**



Satyna
KOD **4**

UCHWYT



Chromowany uchwyt


OPCJE



Chromowany uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H



PROFIL PRZYŚCIENNY DO MONTAŻU BOCZNEGO

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H





Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.