




# Celsius Patio



## Einbaumöglichkeiten



Nische Rechte Ecke Linke Ecke Wandmitte

## Maße

310x245 H223

360x245 H223

Funktionen	Sauna	Patio mit Dusche	Hamмам	SAUNA	HAMMAM	PATIO
Elektronisches Bedienfeld mit 5 (Sauna) und 3 (Hamмам) Temperaturzonen				●	●	-
Sitzbank				2	1	-
Glasdicke 8 mm				●	●	●
Frontglas aus Rauchglas, 8 mm dick				-	-	●
Griff aus Holz und/oder lackiertem Stahl				●	●	-
Fußstütze				●	-	-
Aroma-Verdampfer				-	●	-
Thermostat Mischer und Handbrause				-	●	●
30x30 cm Wasserfalldusche				-	-	●
Ablage/Handtuchhalter				-	-	●
Seitlicher Spiegel an der Außenseite				●	●	-
LED-Beleuchtung				●	●	-
LED-Beleuchtung mit Farblicht				OPTIONAL	OPTIONAL	-
Bluetooth-Audiosystem				●	●	-
Kleiderhaken				OPTIONAL	OPTIONAL	2
Notfall Knopf <sup>1</sup>				OPTIONAL	OPTIONAL	-
Halbautomatisches Kesselentkalkungssystem <sup>2</sup>				-	OPTIONAL	-

### RAHMEN FARBE



TENT GREY  
cod. 8Y



DUSTY GREY  
cod. 8W



GRAVEL GREY  
cod. 86

### HOLZ-SAUNA



ABACHI  
cod. LA



ABACHI THERMO  
cod. LB



HEMLOCK  
cod. LC

<sup>1</sup> Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Geräts, die Ausgabe eines Alarmsignals, das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung und Einstellungen des Kontakts für den Fernalarm.





<sup>2</sup> HÄUFIGER GEBRAUCH: Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obgltatorisch, um vorhandene Salze im Wasser für den Dampferzeuger zu entziehen; REGELMÄSSIGER GEBRAUCH: Es wird ein halbautomatisches Kesselentkalkungssystem empfohlen, das etwa alle 500 Stunden gewartet und gereinigt werden muss. Die Kosten der regelmäßigen Wartung der Kesselentkalkung sind vom Kunden zu tragen.

# CELSIUS PATIO 310x245

Einbau	Code	Seitenwand		Technik			Kesselentkalkung		Rahmenfarben			Holz-Sauna		
		Glass	Wall	Weißer LED +BT	Farblicht	Farblicht+ Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nische	<b>CL063125BI</b>	-	□											
Rechte Ecke	<b>CL063125AD</b>	□												
Linke Ecke	<b>CL063125AS</b>	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wandmitte	<b>CL063125CP</b>	□												







# CELSIUS PATIO 360x245

Einbau	Code	Seitenwand		Technik			Kesselentkalkung		Rahmenfarben			Holz-Sauna		
		Glass	Wall	Weißer LED +BT	Farblicht	Farblicht+ Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nische	<b>CL063625BI</b>	-	□											
Rechte Ecke	<b>CL063625AD</b>	□												
Linke Ecke	<b>CL063625AS</b>	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wandmitte	<b>CL063625CP</b>	□												



Zusammensetzung der Bestellnummer = Code + Seitenwand + Technik + Kesselentkalkung + Rahmenfarben + Holz-Sauna

## ZUBEHÖR



RÜCKENLEHNE

Maß (cm)	Code	Farbe/Essenz	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	<b>CLA1POS120</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	<b>CLA1POS150</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	<b>CLA1POS200</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




KOPFSTÜTZE

Maß (cm)	Code	Farbe/Essenz	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	<b>CLA1PTP401</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55 (150)	<b>CLA1PTP502</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



EIMER MIT SCHÖPFKELLE

Code	Farbe/Essenz	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
<b>CLA2MSC01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SANDUHR

Code	Farbe/Essenz	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
<b>CLA2CLE01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



THERMOMETER

Code	Farbe/Essenz	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
<b>CLA2TER01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



KLEIDERHAKEN

Farbe	Code	Preis
Tent Grey	<b>CLA2APP01-8Y</b>	<input type="checkbox"/>
Dusty Grey	<b>CLA2APP01-8W</b>	<input type="checkbox"/>
Gravel Grey	<b>CLA2APP01-86</b>	<input type="checkbox"/>

### MÖBELOBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR

Holz, das sich bei hohen Temperaturen nicht überhitzt. Verwendet für Bänke, Ofenabdeckungen und Zubehör



AYOUS




AYOUS THERMO

Sauna mit ÖNORM-Zertifizierung nur für HEMLOCK-Ausführung.  
15% Aufpreis - kontaktieren Sie den Kundendienst für Informationen


## CELSIUS PATIO 310x245 GLASS




Stromanschluss Sauna: 4,5kW  
Stromanschluss Hammam: 4,5kW  
Gesamt: 9kW




LINKE ECKE G





RECHTE ECKE G



WANDMITTE G




NISCHE W




## CELSIUS PATIO 360x245 GLASS




Stromanschluss Sauna: 6kW  
Stromanschluss Hammam: 4,5kW  
Gesamt: 10,5kW



LINKE ECKE G





RECHTE ECKE G



WANDMITTE G



NISCHE W



**Elektrische Eigenschaften:**  
Spannung: 230V 1P+N / 400 3P+N-50/60Hz

**Hydraulische Eigenschaften:**  
Arbeitsdruck 2-5bar  
Heiß/Kaltwasser 1/2" Dusche  
Heiß wasser 1/2" Dampf Generator\*  
Siphonanschluss 40mm



**\*Dampfgenerator Wasser Zufuhr:**  
Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obligatorisch, um vorhandene Salze im Wasser für den Dampferzeuger zu entziehen. Bei häufigem Gebrauch: Ein halbautomatisches Kesselentkalkungs System wird empfohlen.