




VERSION WEISS MIT SCHÜZE IN FIBER-CROSS STEEL



VERSION WEISS MIT SCHÜZE IN AUSFÜHRUNG ARGILLA- POLVERE

DIVINA R SPA | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN

WANNENOBERFLÄCHE




Weiß

Perla

Marmo chiaro

ARGILLA SCHÜRZEN



Cenere

Polvere

Tortora

NATURAL TOUCH SCHÜRZEN




Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz

LAMELLEN-SCHÜRZEN



Dark brown

Ice


FIBER-CROSS SCHÜRZEN



Light grey

Warm brown

Steel



Whirlpool-Luft/Wasser Körpermassage mit manueller oder automatischer Zeit- und Intensitätseinstellung. Um alle Wellness-Bedürfnisse zu befriedigen.



Skimmer-Filter



Aquaclean UV+Ozon



4-Farblight-Spots mit 8 Farbvariationen zur Aktivierung des Geistes und zur Anregung der Seele.



Bedienpaneel




Bluetooth-Audio-Lautsprecher
4 interne und 4 externe



VERSIONE BIANCO CON PANNELLO IN OAK CONCRETE



Bedienpaneel



Farblicht & Audiosystem



Aqua,
das Wasserreinigungssystem



Hocheffizienter Massagestrahl



DIVINA R SPA

DIVINA R SPA



MULTIFUNKTION OUTDOOR SPA 210x85 cm - 970 liter

Abmessungen cm	Ø 210 H 85
Sitzplätze	5
Kapazität Lt.	970

Code	Ausstattung und Funktionen / Preis				Wahl der Wannenföfüllung		Wannenfarbe		
		Aquaclean + weißes LED Licht	Farblicht + Audio Bluetooth	Aquaclean + Farblicht + Audio Bluetooth	OHNE automatische Beföfüllung	MIT automatischer Beföfüllung			
							Weiß	Perla	Marmo chiaro
STANDARD									
	ØX	8X	6X	9X	Ø	1	-W1Ø	-W2Ø	-W3Ø
DOR50									
STANDARD WÄRMETAUSCHER									
	ØR	8R	6R	9R	Ø	1	-W1Ø	-W2Ø	-W3Ø
DOR50									
PLUS									
	ØX	8X	6X	9X	Ø	1	-W1Ø	-W2Ø	-W3Ø
DOR40									
PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE									
	ØR	8R	6R	9R	Ø	1	-W1Ø	-W2Ø	-W3Ø
DOR40									

Zusammensetzung der Bestellnummer **Code** + **Ausstattung und Funktionen** + **Wannenbeföfüllung** + **Wannenfarbe** = Artikelnummer

SCHÜRZEN

Code	Ausführung-Optik / Preis			
NATURAL TOUCH SCHÜRZEN				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDR-				
ARGILLA OBERFLÄCHEN				
	R	O	S	
				
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDR-				
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDR-				
FIBER-CROSS SCHÜRZEN				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDR-				



FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
 Whirlpool mini jets	4	6
 Whirlpool jets	24	35
 Luftregler	-	2
 4 LED Lichter weiß	●	●
 4 Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
 Stereoanlage + Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 Aquaclean-Desinfektionssystem (UV+Ozon)	OPTIONAL	OPTIONAL
 UV-Desinfektionssystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Pumpe m. 1 Geschwindigkeitsstufe	-	●
 Pumpe m. 2 Geschwindigkeitsstufen	●	●
 Durchlauferhitzer 3 kW	●	●
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Befüllung	OPTIONAL	OPTIONAL

WI-FI MODUL

Code	Preis
DOMOWF	

ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENBODEN

Code	Preis
DRTHCOFV	

SCHUTZÜBERZUG FÜR DEN GANZEN POOL

Code	Preis
DORCOPR	

ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENSCHÜRZEN

Code	Preis
KBT2F2LDOR	


THERMISCHE ABDECKUNG

Isolierung	Code	Preis	
		C1	C2
			
		Plenty Grey	Brown
Sommerabdeckung	DRTHCO-		
Winterabdeckung	DRTHCOT-		


STUFEN

	Code	Preis	
		P3	P4
			
		Oxid wood	Quarz wood
Hohe stufe	SCADOSC6-		
Doppelte stufe front	SCADOSC7-		

STANDARD VERSION





PLUS VERSION



Hohe stufe



Doppelte stufe front



HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

durchschnittliche Kapazität 970 lt
35 seitliche Whirlpool-Düsen (28 Versionen standard)
6 Mini-Jet-Düsen am Boden (4 Versionen standard)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Max. erforderliche Leistung 3450 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 3,46 m²
Gesamtgewicht: 1680 kg
Gewicht Tank+Komponenten 290 kg
Gewicht der Benutzer (5 pers.) 80x5=400 kg
Spezifische Belastung der Stützbasis 4760 N/m²