




VERSION WEISS MIT LAMELLEN-SCHÜZEN IN AUSFÜHRUNG ICE




VERSION WEISS MIT SCHÜZEN IN AUSFÜHRUNG NATURAL-TOUCH- OAK CONCRETE

VITA L | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜZEN

WANNEN Oberfläche KOPFSTÜTZEN




Weiß



Schwarz


NATURAL TOUCH OBERFLÄCHEN




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz

LAMELLEN-SCHÜZEN



Dark brown



Ice



Whirlpool-Luft/Wasser - Körpermassage mit manueller oder automatischer Zeit- und Intensitätseinstellung. Um alle Wellness-Bedürfnisse zu befriedigen.



Skimmer-Filter



4-Farblicht-Spots mit 8 Farbvariationen zur Aktivierung des Geistes und zur Anregung der Seele.



Bedienpaneel



Kopfstütze



Bluetooth-Audio-Lautsprecher
2 interne und 2 externe



VERSION WEISS MIT SCHÜZEN IN AUSFÜHRUNG NATURAL-TOUCH-OAK ALPINE




Bedienpaneel



Farblicht & Audiosystem



Liegekomfort



3-Sitzplätze Badewanne





VITAL

Abmessungen cm	180 x 140 H 85
Sitzplätze	3
Kapazität Lt.	580

Code	Ausstattung und Funktionen / Preis		Wahl der Wannenföfüllung		Wannenfarbe	Farbe der Koptstüztze
	UV + Cromolight	UV + Farblight + Audio Bluetooth	OHNE automatische Beföfüllung	MIT automatischer Beföfüllung		
					Weiß	Schwarz
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL50						-
STANDARD WÄRMETAUSCHER						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL50						-
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL40						
PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL40						

Zusammensetzung der Bestellnummer **Code** + **Funktionen** + **Wannenbeföfüllung** + **Wannenfarbe** + **Nackenstüztzen-und Sitzfarbe** = Artikelnummer

SCHÜRZEN

Code	Ausführung - Optik / Preis			
NATURAL TOUCH OBERFLÄCHEN				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITL-				
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITL-				

FUNZIONI	STANDARD	PLUS
 Whirlpool	4	6
 Whirlpool	12	17
 Luftregler	-	1
 Farblicht	●	●
 Kopfstütze	-	●
 Stereoanlage + Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 UV-Desinfektionssystem	●	●
 Pumpe m. 2 Geschwindigkeitsstufen	●	●
 Durchlauferhitzer 2 kW	●	●
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Befüllung	OPTIONAL	OPTIONAL

WI-FI MODUL	
Code	Preis
DOMOWF	


ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENBODEN	
Code	Preis
VLTHCOFV	

ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENSCHÜRZEN		
Isolierung	Code	Preis
OPTIONALE ISOLIERUNG PLUS-GEEIGNET FÜR KALTES KLIMA	KBT2F2LVIL	


THERMISCHE ABDECKUNG		
Isolierung	Code	Preis
Sommerabdeckung	VLTHCO-C2	
Winterabdeckung	VLTHCOT-C2	









SCHUTZÜBERZUG FÜR DEN GANZEN POOL	
Code	Preis
VLCOPR	

STANDARD VERSION



PLUS VERSION





HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

17 Whirlpooldüsen (12 bei Standard-Version)
6 Mini-Jet Düsen (4 bei Standard-Version)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Max. Leistungsbedarf 2400 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 2,5 m²
Gesamtgewicht: 1100 kg
Gewicht Tank+Komponenten 280 kg
Gewicht der Benutzer (3 pers.) 80x3=240 kg
Spezifische Belastung der Stützbasis 4350 N/m²