





Celsius Combo SSH




Instalación




Entre
paredes



Esquina
derecha



Esquina
derecha



Centro
pared

Medidas

400x150 H223

	Sauna	Shower	Hammam
Funciones	SAUNA	SHOWER	HAMMAM
Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas	●	–	●
Banco	2	–	1
Espesor del vidrio 8 mm	●	●	●
Tirador de madera y/o acero pintado	●	●	●
Reposapiés	●	–	–
Vaporizador aromático	–	–	●
Hidromasaje vertical (12 boquillas)	–	●	–
Mezclador termostático y ducha de mano	–	●	●
Ducha Funcioneso de 30x30 cm con cascada	–	●	–
Estante	–	●	–
Iluminación LED	●	–	●
Sistema de audio Bluetooth	●	–	●
Espejo lateral exterior	●	–	●
Iluminación LED con Chromolight	OPCIONAL	–	OPCIONAL
Perchero	OPCIONAL	–	OPCIONAL
Botón de emergencia ¹	OPCIONAL	–	OPCIONAL
Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ²	–	–	OPCIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

SAUNA DE MADERA



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB



HEMLOCK
cod. LC

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; USO OCASIONAL: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de **descalcificación** son a cargo del cliente.




Celsius Combo SH




Sauna

Hammam Hydro


Instalación




Entre
paredes



Esquina
derecha



Esquina
derecha



Centro
pared

Medidas

270x120 H223
300x120 H223
350x120 H223

300x150 H223
350x150 H223

Funciones	SAUNA	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas	●	●	●
Banco	2	1	1
Espesor del vidrio 8 mm	●	●	●
Tirador de madera y/o acero pintado	●	●	●
Reposapiés	●	-	-
Vaporizador aromático	-	●	●
Hidromasaje vertical (12 boquillas)	-	-	●
Mezclador termostático y ducha de mano	-	●	●
Ducha Funcioneso de 30x30 cm con cascada	-	-	●
Iluminación LED	●	●	●
Sistema de audio Bluetooth	●	●	●
Espejo lateral exterior	●	●	●
Iluminación LED con Chromolight	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Perchero	OPCIONAL	OPCIONAL	-
Botón de emergencia	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera	-	OPCIONAL	OPCIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

SAUNA DE MADERA



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB



HEMLOCK
cod. LC

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; USO OCASIONAL: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de **descalcificación** son a cargo del cliente.




Celsius Combo SS




Sauna

Shower


Instalación




Entre
paredes



Esquina
derecha



Esquina
izquierda



Centro
pared

Medidas

250x120 H223

250x150 H223

300x150 H223

Funciones	SAUNA	SHOWER
 Panel electrónico con 5 ajustes de calor	●	-
 Banco	2	-
 Espesor del vidrio 8 mm	●	●
 Tirador de madera y/o acero pintado	●	●
 Reposapiés	●	-
 Mezclador termostático y ducha de mano	-	●
 Hidromasaje vertical (12 boquillas)	-	●
 Ducha Funcionero de 30x30 cm con cascada	-	●
 Estante	-	●
 Iluminación LED	●	-
 Espejo lateral exterior	●	●
 Sistema de audio Bluetooth	OPCIONAL	OPCIONAL
 Iluminación LED con Chromolight	OPCIONAL	OPCIONAL
 Perchero	OPCIONAL	OPCIONAL
 Botón de emergencia ¹	OPCIONAL	-

COLOR DE LA ESTRUCTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

SAUNA DE MADERA



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB



HEMLOCK
cod. LC


¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.

CELSIUS COMBO SSH 400x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - SHOWER 100X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL054015BI	-												
Esquina derecha	CL054015AD													
Esquina izquierda	CL054015AS		-											
Centro de pared	CL054015CP													



Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Descalc. Caldera + Estructura Color + Madera Sauna



CELSIUS COMBO SH 270x120





Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL032712BI	-												
Esquina derecha	CL032712AD													
Esquina izquierda	CL032712AS													
Centro de pared	CL032712CP													

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH32712BI	-												
Esquina derecha	CLH32712AD													
Esquina izquierda	CLH32712AS													
Centro de pared	CLH32712CP													



CELSIUS COMBO SH 300x120





Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033012BI	-												
Esquina derecha	CL033012AD													
Esquina izquierda	CL033012AS													
Centro de pared	CL033012CP													

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33012BI	-												
Esquina derecha	CLH33012AD													
Esquina izquierda	CLH33012AS													
Centro de pared	CLH33012CP													



CELSIUS COMBO SH 350x120


Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X120 - HAMMAM 150X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033512BI													
Esquina derecha	CL033512AD													
Esquina izquierda	CL033512AS													
Centro de pared	CL033512CP													

SAUNA 200X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33512BI													
Esquina derecha	CLH33512AD													
Esquina izquierda	CLH33512AS													
Centro de pared	CLH33512CP													



CELSIUS COMBO SH 300x150


Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033015BI													
Esquina derecha	CL033015AD													
Esquina izquierda	CL033015AS													
Centro de pared	CL033015CP													

SAUNA 150X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33015BI													
Esquina derecha	CLH33015AD													
Esquina izquierda	CLH33015AS													
Centro de pared	CLH33015CP													



CELSIUS COMBO SH 350x150





Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos +BT	Chromo light	Chromolight +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033515BI	-												
Esquina derecha	CL033515AD													
Esquina izquierda	CL033515AS													
Centro de pared	CL033515CP													

SAUNA 200X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33515BI	-												
Esquina derecha	CLH33515AD													
Esquina izquierda	CLH33515AS													
Centro de pared	CLH33515CP													







Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Descalc. Caldera + Estructura Color + Madera Sauna

CELSIUS COMBO SS 250x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - SHOWER 100X120 H223


		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL042512BI	-										
Esquina derecha	CL042512AD											
Esquina izquierda	CL042512AS											
Centro de pared	CL042512CP											



CELSIUS COMBO SS 250x150

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 150X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	Ø-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL042515BI	-										
Esquina derecha	CL042515AD											
Esquina izquierda	CL042515AS		-									
Centro de pared	CL042515CP											



CELSIUS COMBO SS 300x150

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	Ø-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL043015BI	-										
Esquina derecha	CL043015AD											
Esquina izquierda	CL043015AS		-									
Centro de pared	CL043015CP											



Sauna con certificación ÖNORM sólo para acabado HEMLOCK.
15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información

Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Estructura Color + Madera Sauna

ACCESORIOS



RESPALDO

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120		
150	CLA1POS150		
200	CLA1POS200		




REPOSACABEZAS

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401		
55 (150)	CLA1PTP502		



CUBO CON CUCHARÓN

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01		



RELOJ DE ARENA

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01		



TERMÓMETRO

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01		



PERCHERO

Color	Código	Precio
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	


ACABADOS Y ACCESORIOS PARA MUEBLES
Madera que no se calienta en exceso con el calor. Se utiliza para bancos, cubiertas de estufas y accesorios.



AYOUS



AYOUS THERMO




CELSIUS COMBO SSH 400x150 GLASS


Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ESQUINA IZQUIERDA G





ESQUINA DERECHA G



CENTRO DE PARED G




ENTRE PAREDES W




CELSIUS COMBO SH 270x120 WALL


Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 3kW
Potencia total: 7,5kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA




CENTRO DE PARED




CELSIUS COMBO SH 300x120 WALL


Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA




ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED







CELSIUS COMBO SH 350x120 WALL




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ENTRE PAREDES





ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED




CELSIUS COMBO SH 300x150 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G




CENTRO DE PARED G




CELSIUS COMBO SH 350x150 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 6kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 10,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G



CENTRO DE PARED G



Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz


Características hidráulicas:

Presión dinámica ideal 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" doccia
Agua fría 1/2" generador de vapor*
Conexión de escape Ø40 mm



* Alimentación del agua por generador de vapor:


Para un uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional, hay disponible un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera.




CELSIUS COMBO SS 250x120 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 3,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G





CENTRO DE PARED G




CELSIUS COMBO SS 250x150 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G





CENTRO DE PARED G




CELSIUS COMBO SS 300x150 GLASS




Consumo eléctrico sauna: 6kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G



CENTRO DE PARED G



Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:
Presión dinámica ideal 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Conexión de escape Ø40 mm