



Celsius Hammam




Hammam




Hammam Hydro


Instalación




Entre
paredes



Esquina
derecha



Esquina
izquierda



Centro
pared

Medidas

120x120 H223
150x120 H223
150x150 H223

200x120 H223
200x150 H223

Funciones	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
 Panel electrónico con 3 climas	●	●
 Asientos/bancos	1	1
 Espesor del vidrio 8 mm	●	●
 Tirador de acero pintado	●	●
 Vaporizador aromático	●	●
 Hidromasaje vertical (12 boquillas)	–	●
 Mezclador termostático y teleducha	●	●
 Ducha Funcioneso de 30x30 cm con cascada	–	●
 Espejo lateral exterior	●	●
 Iluminación LED	●	●
 Sistema de audio Bluetooth	OPCIONAL	OPCIONAL
 Iluminación LED con Chromolight	OPCIONAL	OPCIONAL
 Perchero	OPCIONAL	OPCIONAL
 Botón de emergencia ¹	OPCIONAL	OPCIONAL
 Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ²	OPCIONAL	OPCIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; USO OCASIONAL: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de **descalcificación** son a cargo del cliente.

CELSIUS HAMMAM 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 120X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021212BI										
Esquina derecha	CL021212AD										
Esquina izquierda	CL021212AS										
Centro de pared	CL021212CP										

HAMMAM HYDRO 120X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21212BI										
Esquina derecha	CLH21212AD										
Esquina izquierda	CLH21212AS										
Centro de pared	CLH21212CP										




CELSIUS HAMMAM 150x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 150X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021512BI										
Esquina derecha	CL021512AD										
Esquina izquierda	CL021512AS										
Centro de pared	CL021512CP										

HAMMAM HYDRO 150X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21512BI										
Esquina derecha	CLH21512AD										
Esquina izquierda	CLH21512AS										
Centro de pared	CLH21512CP										



CELSIUS HAMMAM 200x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey

HAMMAM 200X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022012BI										
Esquina derecha	CL022012AD										
Esquina izquierda	CL022012AS										
Centro de pared	CL022012CP										





HAMMAM HYDRO 200X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22012BI										
Esquina derecha	CLH22012AD										
Esquina izquierda	CLH22012AS										
Centro de pared	CLH22012CP										

ENTRE PAREDES

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

CENTRO DE PARED



CELSIUS HAMMAM 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021515BI	-									
Esquina derecha	CL021515AD										
Esquina izquierda	CL021515AS										
Centro de pared	CL021515CP	-									
Centro de la pared derecha	CL021515CD										
Centro de la pared izquierda	CL021515CS		-								


HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21515BI	-									
Esquina derecha	CLH21515AD										
Esquina izquierda	CLH21515AS										
Centro de pared	CLH21515CP	-									
Centro de la pared derecha	CLH21515CD										
Centro de la pared izquierda	CLH21515CS		-								

PARED LATERAL WALL



PARED LATERAL GLASS



ACCESORIOS



PERCHERO

Color	Código	Precio
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	

CELSIUS HAMMAM 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Sin	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 200X150 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022015BI	-									
Esquina derecha	CL022015AD										
Esquina izquierda	CL022015AS										
Centro de pared	CL022015CP	-									
Centro de la pared derecha	CL022015CD										
Centro de la pared izquierda	CL022015CS										


HAMMAM HYDRO 200X150 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22015BI	-									
Esquina derecha	CLH22015AD										
Esquina izquierda	CLH22015AS										
Centro de pared	CLH22015CP	-									
Centro de la pared derecha	CLH22015CD										
Centro de la pared izquierda	CLH22015CS										

PARED LATERAL WALL




PARED LATERAL GLASS




Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Descalc. Caldera + Estructura Color

CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL


 Consumo eléctrico: 3kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA




CENTRO DE PARED




CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA




CENTRO DE PARED




CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA




CENTRO DE PARED




CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA




ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED






CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS




Consumo eléctrico: 4,5kW


ESQUINA DERECHA





ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED DERECHA



CENTRO DE PARED IZQUIERDA




CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL




Consumo eléctrico: 6kW


ENTRE PAREDES





ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED




CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS




Consumo eléctrico: 6kW


ESQUINA DERECHA




ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED DERECHA



CENTRO DE PARED IZQUIERDA



Características eléctricas:
Tensión 230V IP+N / 50/60Hz

Configuraciones:
Hammam
Hammam/hydro

Características hidráulicas:
Presión dinámica ideal 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Agua fría 1/2" g generador de vapor*
Conexión de escape Ø40 mm



*** Alimentación del agua por generador de vapor:**
Para un uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional, hay disponible un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera.