




Celsius Sauna



Sauna

Instalación



Entre paredes Esquina derecha Esquina izquierda Centro pared

Medidas

100x120 H213	150x150 H213
120x120 H213	200x120 H213
150x120 H213	200x150 H213

Funciones		SAUNA
	Panel electrónico con 5 ajustes de calor	●
	Banco	1-2
	Espesor del vidrio 8 mm	●
	Tirador de madera y acero pintado	●
	Iluminación LED	●
	Sistema de audio Bluetooth	OPCIONAL
	Iluminación LED con Chromolight	OPCIONAL
	Perchero	OPCIONAL
	Espejo lateral exterior	OPCIONAL
	Reposapiés	OPCIONAL
	Botón de emergencia	OPCIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA

Perfiles exteriores del marco, tirador, bisagra de la puerta



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

SAUNA DE MADERA

Paredes interiores y exteriores, cúpula, Funciones



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB




HEMLOCK
cod. LC

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.


CELSIUS SAUNA 120x100

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X100 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11210BI											
Esquina derecha	CLT11210AD											
Esquina izquierda	CLT11210AS											
Centro de pared	CLT11210CP											



CELSIUS SAUNA 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11212BI											
Esquina derecha	CLT11212AD											
Esquina izquierda	CLT11212AS											
Centro de pared	CLT11212CP											



Sauna con Certificación ÖNORM solo para finitura HEMLOCK
Maggorazione del 15 % – contattare l' azienda per info


CELSIUS SAUNA 150x120

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 150X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11512BI											
Esquina derecha	CLT11512AD											
Esquina izquierda	CLT11512AS											
Centro de pared	CLT11512CP											


ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED




CELSIUS SAUNA 200x120

Instala- ción	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 200X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12012BI											
Esquina derecha	CLT12012AD											
Esquina izquierda	CLT12012AS											
Centro de pared	CLT12012CP											


ENTRE PAREDES




ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED




Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Estructura Color + Madera Sauna


CELSIUS SAUNA 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11515BI	-										
Esquina derecha	CLT11515AD											
Esquina izquierda	CLT11515AS											
Centro de pared	CLT11515CP	-										
Centro de la pared derecha	CLT11515CD		-									
Centro de la pared izquierda	CLT11515CS											

PARED LATERAL WALL



PARED LATERAL GLASS




Sauna con certificación ÖNORM sólo para acabado HEMLOCK.
15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información


CELSIUS SAUNA 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12015BI	-										
Esquina derecha	CLT12015AD											
Esquina izquierda	CLT12015AS											
Centro de pared	CLT12015CP	-										
Centro de la pared derecha	CLT12015CD		-									
Centro de la pared izquierda	CLT12015CS											

PARED LATERAL WALL



PARED LATERAL GLASS



Construcción del código = Código + Pared lateral + Funciones + Estructura Color + Madera Sauna



ACCESORIOS



ESTRIBO

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120X100	CLA1PED1210		
120X120	CLA1PED1212		
150X120	CLA1PED1512		
150X150	CLA1PED1515		
200X120	CLA1PED2012		
200X150	CLA1PED2015		



REPOSACABEZAS

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401		
55 (150)	CLA1PTP502		



PERCHERO

Color	Código	Precio
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	



RESPALDO

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120		
150	CLA1POS150		
200	CLA1POS200		



CUBO CON CUCHARÓN

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01		



ESPEJO LATERAL

Código	Precio / Preço
CLA2SPL01	



RELOJ DE ARENA

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01		




TERMÓMETRO

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01		

ACABADOS Y ACCESORIOS PARA MUEBLES



Madera que no se calienta en exceso con el calor. Se utiliza para bancos, cubiertas de estufas y accesorios.

AYOUS	AYOUS THERMO





CELSIUS SAUNA 120x100 WALL

Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 50/60Hz
Consumo eléctrico: 2,3kW





CELSIUS SAUNA 120x120 WALL

Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 50/60Hz
Consumo eléctrico: 3,5kW




CELSIUS SAUNA 150x120 WALL


Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 50/60Hz
Consumo eléctrico: 3,5kW



CELSIUS SAUNA 200x120 WALL

Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
Consumo eléctrico: 4,5kW





CELSIUS SAUNA 150x150 WALL




Características eléctricas:


Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 4,5kW


ENTRE PAREDES





ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED



CELSIUS SAUNA 150x150 GLASS




Características eléctricas:


Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 4,5kW


ESQUINA DERECHA





ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED DERECHA



CENTRO DE PARED IZQUIERDA



CELSIUS SAUNA 200x150 WALL




Características eléctricas:


Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 6kW


ENTRE PAREDES





ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED



CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS




Características eléctricas:


Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 6kW


ESQUINA DERECHA



ESQUINA IZQUIERDA



CENTRO DE PARED DERECHA



CENTRO DE PARED IZQUIERDA

