




COQUE FINITION BLANC AVEC TABLIERS BARDAGE ICE



COQUE FINITION BLANC AVEC TABLIERS OAK CONCRETE

VITA L | FINITIONS

COQUE DU SPA



Blanc

APPUI-TÊTE



Noir


TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine



Oak Concrete



Oxid



Quarz

TABLIERS BARDAGE



Dark brown



Ice



Massage du corps Whirpool eau/air constant ou à intensité variable. Pour satisfaire tout besoin de bien-être.



Filtre à eau skimmer



Chromolight avec variations de couleurs pour éveiller les émotions.



Panneau de commande



Repose-tête en matière antibactérienne



Système audio Bluetooth
Diffuseurs : 2 intérieurs et 2 extérieurs



COQUE FINITION BLANC AVEC TABLIERS OAK ALPINE



Panneau de commande



Système Chromolight et Audio



Assise ergonomique avec jets dorsaux encastrés



Spa pour 3 personnes

VITAL

VITA L

SPA 3 PLACES

Dimensions cm 180 x 140 H 85




Places 3

Capacité L. 580

Code	Fonctions / Prix		Choix de remplissage		Finition coque	Finition assise et appui-tête
	UV + Cromolight	UV + Chromolight + audio Bluetooth	SANS réintégration automatique	AVEC réintégration automatique		
					Blanc	Noir
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL50						-
STANDARD AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL50						-
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL40						
PLUS AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL40						

Composition du code **Code** + **Fonctions** + **Remplissage** + **Finition coque** + **Finition assise et appui-tête** = Code produit final

TABLIERS

Code	Finitions de panneaux d'habillage/prix			
TABLIERS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITL-				
TABLIERS BARDAQUE				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITL-				



FONCTIONS	STANDARD	PLUS
 Mini-jets Whirlpool	4	6
 Jets Whirlpool	12	17
 Variateur air	-	1
 Chromolight	●	●
 Appui-tête	-	●
 Stéréo + système audio Bluetooth	OPTION	OPTION
 Module Wi-Fi	OPTION	OPTION
 Système de purification UV	●	●
 Pompe double vitesse	●	●
 Réchauffeur 2 kW	●	●
 Échangeur thermique	OPTION	OPTION
 Remplissage automatique	OPTION	OPTION

MODULE WI-FI	
Code	Prix
DOMOWF	


KIT D'ISOLATION DU FOND DU RÉSERVOIR	
Code	Prix
VLTHCOFV	

KIT D'ISOLATION DES TABLIERS		
Isolation	Code	Prix
KIT EN OPTION CONVIENT AUX CLIMATS FROIDS	KBT2F2LVIL	


COUVERTURE THERMIQUE		
Isolation	Code	Prix
Couverture standard	VLTHCO-C2	
Couverture grand froid	VLTHCOT-C2	








BÂCHE DE PROTECTION POUR HIVERNAGE	
Code	Prix
VLCOPR	

VERSION STANDARD



VERSION PLUS





CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité maximale 580 lt
 17 jets Whirlpool (12 version standard)
 6 mini-jets Whirlpool (4 version standard)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 230 V
 Fréquence 50 Hz
 Puissance de chauffage absorbée max.
 + pompe basse vitesse : 2400 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface totale 2,5 m²
 Poids totale 1100 kg
 Masse du réservoir + composants 280 kg
 Masse d'utilisateurs (3pers.) 80x3=240 kg
 Charge spécifique sur la base de support
 4350 N / m²