





Celsius Patio




Installazione




nicchia



angolo destro



angolo sinistro



centro parete

Misure

310x245 H223

360x245 H223

	Sauna	Patio con doccia	Hamмам		SAUNA	HAMMAM	PATIO
Dotazioni							
 Pannello elettronico con 5 (sauna) e 3 (hammam) climi					●	●	-
 Panca					2	1	-
 Vetro spessore 8 mm					●	●	●
 Vetro fumè frontale spessore 8 mm					-	-	●
 Maniglia in legno e/o acciaio verniciato					●	●	-
 Pedana					●	-	-
 Vaporizzatore per aromi					-	●	-
 Miscelatore termostatico e doccia					-	●	●
 Soffione 30x30 cm con cascata					-	-	●
 Mensola porta oggetti/asciugamani					-	-	●
 Specchio esterno laterale					●	●	-
 Illuminazione LED					●	●	-
 Illuminazione LED con Chromolight					OPTIONAL	OPTIONAL	-
 Sistema audio Bluetooth					●	●	-
 Appendiabiti					OPTIONAL	OPTIONAL	2
 Pulsante di emergenza ¹					OPTIONAL	OPTIONAL	-
 Impianto di decalcificazione caldaia semiautomatico ²					-	OPTIONAL	-

COLORE STRUTTURA



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

LEGNO SAUNA



ABACHI
cod. LA



ABACHI THERMO
cod. LB



HEMLOCK
cod. LC

¹ Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.





² UTILIZZO INTENSIVO: è obbligatorio installare un demineralizzatore ad osmosi inversa (2°F), al fine di eliminare i sali nell'acqua dal generatore di vapore; UTILIZZO SALTUARIO si consiglia un impianto di decalcificazione semiautomatico della caldaia, il quale richiede ogni 500 ore circa, un intervento di manutenzione e pulizia. I costi di manutenzione ordinaria della **decalcificazione caldaia** sono a carico del cliente.

CELSIUS PATIO 310x245

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	CL063125BI	-	□											
Angolo destro	CL063125AD	□												
Angolo sinistro	CL063125AS	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Centro parete	CL063125CP	□												






CELSIUS PATIO 360x245

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	CL063625BI	-	□											
Angolo destro	CL063625AD	□												
Angolo sinistro	CL063625AS	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Centro parete	CL063625CP	□												



Composizione del codice = Codice + Parete laterale + Tech + Decalc. Caldaia + Colore Struttura + Legno Sauna

ACCESSORI



POGGIASCHIENA

Dimensioni (cm)	Codice	Colore/Essenza	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	CLA1POS150-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	CLA1POS200-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




POGGIATESTA

Dimensioni (cm)	Codice	Colore/Essenza	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55 (150)	CLA1PTP502-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SECCHIELLO CON MESTOLO

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CLESSIDRA

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



TERMOMETRO

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APPENDIABITI

Finitura	Codice	Prezzo
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	<input type="checkbox"/>
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	<input type="checkbox"/>
Gravel Grey	CLA2APP01-86	<input type="checkbox"/>

FINITURE ARREDI E ACCESSORI

Legno che non si scalda eccessivamente con il calore. Utilizzato per le panche, copri stufa e gli accessori.



AYOUS




AYOUS THERMO


Sauna con Certificazione ÖNORM solo per finitura HEMLOCK
Maggiorazione del 15 % - contattare l'azienda per info

CELSIUS PATIO 310x245 GLASS



 Potenza assorbita sauna: 4,5kW
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW
 Potenza totale: 9kW




ANGOLO SINISTRO G




ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G




NICCHIA W




CELSIUS PATIO 360x245 GLASS



 Potenza assorbita sauna: 6kW
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW
 Potenza totale: 10,5kW




ANGOLO SINISTRO G




ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G



NICCHIA W



Caratteristiche elettriche:
Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Caratteristiche Idrauliche:
Pressione dinamica ottimale 2-5bar
Acqua calda/fredda 1/2" doccia
Acqua fredda 1/2" generatore vapore*
Allaccio scarico Ø40 mm



***Alimentazione idrica generatore di vapore:**
Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).
Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.