

# RIGA 2A

PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA



200 cm



6 mm



3 cm  
Porta



1,5 cm  
fisso







Fisso



Misure				Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale		Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	<b>RIG2A116-</b>						
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	<b>RIG2A119-</b>						
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	<b>RIG2A136-</b>						
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	<b>RIG2A139-</b>						
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	<b>RIG2A156-</b>						
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	<b>RIG2A159-</b>						
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	<b>RIG2A176-</b>						
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	<b>RIG2A179-</b>						
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	<b>RIG2A196-</b>						
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	<b>RIG2A199-</b>						

## FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H
<b>F</b>	<b>G</b>		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2	<b>RIGF67-</b>						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	<b>RIGF69-</b>						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	<b>RIGF72-</b>						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	<b>RIGF74-</b>						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	<b>RIGF77-</b>						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	<b>RIGF79-</b>						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	<b>RIGF87-</b>						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	<b>RIGF89-</b>						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	<b>RIGF97-</b>						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	<b>RIGF99-</b>						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	<b>RIGF107-</b>						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	<b>RIGF109-</b>						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	<b>RIGF117-</b>						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	<b>RIGF119-</b>						



**A**  
Misura effettiva d'ingombro


**G**  
Misura centro lastra





**SISTEMA SGANCIO ANTE**

**FINITURE VETRI**



Trasparente  
**cod 1**




Ser. Rose 1  
**cod 56**

**FINITURE PROFILI**



Bianco opaco  
**cod U**



Silver  
**cod B**



Cromo  
**cod K**



Nero opaco  
**cod H**

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Bianco opaco  
cod. U



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



Nero opaco  
cod. H




### VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente  
cod. 1




### SERIGRAFIA




Rose 1  
cod. 56

### MANIGLIA




Maniglia  
(per scorrevoli)  
interasse 256 mm




Maniglia  
(per girevoli)  
interasse 256 mm

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




#### A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>P01DRMOST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOST-B</b>
Cromo	<b>P01DRMOST-K</b>
Nero opaco	<b>P01DRMOST-H</b>




#### A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>P01DRMOCST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOCST-B</b>
Cromo	<b>P01DRMOCST-K</b>
Nero opaco	<b>P01DRMOCST-H</b>



#### COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>P05RIGST-U</b>
Silver	<b>P05RIGST-B</b>
Cromo	<b>P05RIGST-K</b>
Nero opaco	<b>P05RIGST-H</b>




#### COMPENSAZIONE +10 mm

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>P05RIGCST-U</b>
Silver	<b>P05RIGCST-B</b>
Cromo	<b>P05RIGCST-K</b>
Nero opaco	<b>P05RIGCST-H</b>

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.