




BAD WIT MET FIBER-CROSS PANEEL STEEL
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIER FIBER-CROSS STEEL



BAD WIT MET KLEI PANEEL POLVERE
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIER ARGILE POLVERE

DIVINA R SPA | AFWERKING / FINITION

AFWERKING KUIP FINITION COQUE



Wit
Blanc

Perla

Marmo chiaro

NATURAL TOUCH PANELEN TABLIERS NATURAL TOUCH




Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz


LATTENPANELEN TABLIERS RAINURÉS



Dark brown

Ice

KLEI PANELEN TABLIERS ARGILE



Cenere

Polvere

Tortora


FIBER-CROSS PANELEN TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



Whirlpool jets



Filtratie door skimmer met cartouche
Filtration avec skimmer à cartouche



Aquaclean zuiveringssysteem (UV+ozon)
Système de purification Aquaclean (UV+ozone)



2 spots Chromolight



Electronisch bedieningspaneel
Pupitre électronique




Stereo + Bluetooth audiosysteem
Stéréo + système audio Bluetooth



BAD WIT MET NATURAL TOUCH PANEEL OAK CONCRETE
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIER NATURAL TOUCH OAK CONCRETE



Bedieningspaneel
Panneau de commande



Chromolight & audio
Système Chromolight et Audio



Aqua clean, het nieuwe
waterbehandelingssysteem
Système de nettoyage d'eau
AquaClean



Massagejet met hoog
rendement
Jet de massage à haute
efficacité

DIVINA R SPA



DIVINA R SPA

210x85 cm - 970 LT

Afmetingen / Dimensions cm Ø 210 H 85

Personen / Personnes 5



Inhoud / Capacité Lt. 970

Code	Keuze functies Choix fonctions				eintegrVulkeuze Choix de remplissage		Afwerking kuip Finition coque		
	Standard + LED white	Aquaclean + LED white	Chromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Chromolight + audio Bluetooth	eintegrZONDER automatisch vullen SANS remplissage automatique	eintegrMET automatisch vullen AVEC remplissage automatique			
							Wit Blanc	Perla	Marmo chiaro

BASIC									
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR50									
BASIC MET WARMTEWISSELAAR / AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE									
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR50									
PLUS									
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR40									
PLUS MET WARMTEWISSELAAR / AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE									
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR40									

Voorbeeld productcode: **Code** + **Keuze functies
Choix fonctions** + **Vulkeuze
Choix remplissage** + **Afwerking kuip
Finition coque** = Productcode
Exemple code produit: **Code** + **Keuze functies
Choix fonctions** + **Vulkeuze
Choix remplissage** + **Afwerking kuip
Finition coque** = Productcode
Code produit

PANELEN / TABLIERS

Code	Afwerking panelen / Finition tabliers			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak Alpine	Oak Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDR-				
KLEI / ARGILE				
	R	O	S	
				
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDR-				
LATTENPANELEN / TABLIERS RAINURÉS				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDR-				
FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDR-				

Voorbeeld productcode: **Code** + **Afwerking panelen
Finition tabliers** = Productcode
Exemple code produit: **Code** + **Afwerking panelen
Finition tabliers** = Productcode
Code produit



FUNCTIES / FONCTIONS		BASIC	PLUS
	Whirlpool mini jets	4	6
	Whirlpool jets	24	35
	Luchtregelaar <i>Régulateur d'air</i>	-	2
	4 spots LED white	●	●
	4 spots Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
	Stereo + Bluetooth audiosysteem <i>Stéréo + système audio Bluetooth</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Wi-Fi module <i>Module Wi-Fi</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Aquaclean zuiveringssysteem (UV+ozon) <i>Système de purification Aquaclean (UV+ozone)</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	UV zuiveringssysteem <i>Système de purification UV</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Pomp met één snelheid <i>Pompe à une vitesse</i>	-	●
	Pomp met dubbele snelheid <i>Pompe à double vitesse</i>	●	●
	Verwarmingselement 3 kW <i>Réchauffeur 3 kW</i>	●	●
	Warmtewisselaar <i>Échangeur thermique</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Automatisch vullen <i>Remplissage automatique</i>	OPTIONAL	OPTIONAL

WI-FI MODULE MODULE WI-FI	
Code	
DOMOWF	

ISOLATIEKIT BADBODEM KIT D'ISOLATION DE FOND DE LA BAIGNOIRE	
Code	
DRTHCOFV	



BESCHERMHOES Waterdicht, anti-schimmel HOUSSE DE PROTECTION Imperméable, anti-moisissure	
Code	
DORCOPR	

ISOLATIEKIT PANELEN KIT D'ISOLATION DES TABLIERS	
Code	
KBT2F2LDOR	


THERMISCHE COVER COUVERTURE THERMIQUE			
Isolatie / Isolation	Code		
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
BASIC voor binnen / pour l'intérieur	DRTHCO-		
PLUS voor buiten / pour l'extérieur	DRTHCOT-		

VERSION **BASIC**

VERSION **PLUS**



TRAPJE MARCHEPIED			
	Code		
		P3	P4
		Oxid wood	Quarz wood
Hoog trapje <i>Marchepied haut</i>	SCADOSC6-		
Trapje met twee treden <i>Marchepied double</i>	SCADOSC7-		
			
Hoog trapje <i>Marchepied haut</i>		Trapje met twee treden <i>Marchepied double</i>	



HYDRAULISCHE GEGEVENS

Gemiddelde inhoud
970 lt

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité moyenne
970 lt

ELECTRISCHE GEGEVENS

Netspanning 230 V
Frequentie 50 Hz
Max. geabsorbeerd
vermogen: 3450 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée max.:
3450 W

MECHANISCHE GEGEVENS

Totale oppervlakte 3,46 m²
Totaalgewicht: 1680 kg
Gewicht bad +
componenten 290 kg
Gemiddeld gewicht
gebruikers (5 pers.)
80x5 = 400 kg
Specifieke belasting op
het onderstel 4760 N/m²

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface totale 3,46 m²
Poids totale 1680 kg
Masse du réservoir +
composants 290 kg
Masse d'utilisateurs
(5 pers.) 80x5=400 kg
Charge spécifique sur la
base de support
4760 N/m²

