



Celsius Hammam




Hammam




Hammam Hydro


Installatie




Nis



Hoek rechts



Hoek links



Tegen muur

Afmetingen

120x120 H223

150x120 H223

150x150 H223

200x120 H223

200x150 H223

Functies

		HAMMAM	HAMMAM HYDRO
	Elektronisch bedieningspaneel met 3 klimaten	•	•
	Zitjes/banken	1	1
	Glasdikte 8 mm	•	•
	Handgreep gelakt staal	•	•
	Aromaverdamper	•	•
	Verticale hydromassage (12 jets)	–	•
	Thermostatische mengkraan en handdouche	•	•
	Hoofddouche 30x30 cm met waterval	–	•
	Zijspiegel aan de buitenkant	•	•
	LED verlichting	•	•
	Bluetooth-audiosysteem	OPTIONAL	OPTIONAL
	LED verlichting met Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
	Kledinghaken	OPTIONAL	OPTIONAL
	Noodknop ¹	OPTIONAL	OPTIONAL
	Semi-automatisch ontkalkingssysteem van de ketel ²	OPTIONAL	OPTIONAL

KLEUR STRUCTUUR



TENT GREY
cod. 8Y



DUSTY GREY
cod. 8W



GRAVEL GREY
cod. 86

¹ Voert de functies uitschakeling, alarmtoon, inschakelen van verlichting, contactsluiting en alarm op afstand uit.

² INTENSIEF GEBRUIK: bij intensief gebruik is het verplicht om een demineralisator met omgekeerde osmose (2°F) te installeren om de zouten in het water uit de stoomgenerator te verwijderen; GEMIDDELD GEBRUIK: bij gemiddeld gebruik wordt een semi-automatisch ontkalkingssysteem voor de ketel geadviseerd, deze vereist ongeveer elke 500 uur onderhoud en reiniging. De reguliere onderhoudskosten voor **het ontkalken van de ketel** zijn voor rekening van de klant.

CELSIUS HAMMAM 120x120

Installatie	Code	Zijwand		Tech			Ontkalking ketel		Kleur van de structuur		
		Glass	Wall	LED verlichting wit	Chromolight + Bluetooth	Chromolight + Bluetooth + Noodknop	Zonder	Met	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CL021212BI										
Hoek rechts	CL021212AD										
Hoek links	CL021212AS										
Tegen muur	CL021212CP										


HAMMAM HYDRO 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CLH21212BI										
Hoek rechts	CLH21212AD										
Hoek links	CLH21212AS										
Tegen muur	CLH21212CP										


NIS W




HOEK RECHTS W



HOEK LINKS W



TEGEN MUUR W



CELSIUS HAMMAM 150x120

Installatie	Code	Zijwand		Tech			Ontkalking ketel		Kleur van de structuur		
		Glass	Wall	LED verlichting wit	Chromolight + Bluetooth	Chromolight + Bluetooth + Noodknop	Zonder	Met	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CL021512BI										
Hoek rechts	CL021512AD										
Hoek links	CL021512AS										
tegen muur	CL021512CP										


HAMMAM HYDRO 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CLH21512BI										
Hoek rechts	CLH21512AD										
Hoek links	CLH21512AS										
tegen muur	CLH21512CP										


NIS W




HOEK RECHTS W



HOEK LINKS W



TEGEN MUUR W



CELSIUS HAMMAM 200x120

Installatie	Code	Zijwand		Tech			Ontkalking ketel		Kleur van de structuur		
		Glass	Wall	LED verlichting wit	Chromolight + Bluetooth	Chromolight + Bluetooth + Noodknop	Zonder	Met	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 200X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CL022012BI										
Hoek rechts	CL022012AD										
Hoek links	CL022012AS										
tegen muur	CL022012CP										


HAMMAM HYDRO 200X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CLH22012BI										
Hoek rechts	CLH22012AD										
Hoek links	CLH22012AS										
tegen muur	CLH22012CP										


NIS W




HOEK RECHTS W



HOEK LINKS W



TEGEN MUUR W



CELSIUS HAMMAM 150x150

Installatie	Code	Zijwand		Tech			Ontkalking ketel		Kleur van de structuur		
		Glass	Wall	LED verlichting wit	Chromolight + Bluetooth	Chromolight + Bluetooth + Noodknop	Zonder	Met	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey





HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CL021515BI	-									
Hoek rechts	CL021515AD										
Hoek links	CL021515AS										
Tegen muur	CL021515CP	-									
Tegen muur wall rechts	CL021515CD		-								
Tegen muur wall links	CL021515CS		-								





HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CLH21515BI	-									
Hoek rechts	CLH21515AD										
Hoek links	CLH21515AS										
Tegen muur	CLH21515CP	-									
Tegen muur wall rechts	CLH21515CD		-								
Tegen muur wall links	CLH21515CS		-								

ZIJWAND WALL



ZIJWAND GLASS



ACCESSOIRES



KLEDINGHAAK

Afwerking	Code	Prijs
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	

CELSIUS HAMMAM 200x150

Installatie	Code	Zijwand		Tech			Ontkalking ketel		Kleur van de structuur		
		Glass	Wall	LED verlichting wit	Chromolight + Bluetooth	Chromolight + Bluetooth + Noodknop	Zonder	Met	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey


HAMMAM 200X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CL022015BI	-									
Hoek rechts	CL022015AD										
Hoek links	CL022015AS										
Tegen muur	CL022015CP	-									
Tegen muur wall rechts	CL022015CD		-								
Tegen muur wall links	CL022015CS										


HAMMAM HYDRO 200X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Nis	CLH22015BI	-									
Hoek rechts	CLH22015AD										
Hoek links	CLH22015AS										
Tegen muur	CLH22015CP	-									
Tegen muur wall rechts	CLH22015CD		-								
Tegen muur wall links	CLH22015CS										

ZIJWAND WALL








ZIJWAND GLASS



Voorbeeld productcode = Code + Zijwand + Tech + Ontkalking ketel + Kleur van de structuur






CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL (W)

 Maximaal vermogen: 3kW








CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL (W)

 Maximaal vermogen: 4,5kW








CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL (W)


 Maximaal vermogen: 4,5kW



CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL (W)

 Maximaal vermogen: 4,5kW










CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS (G)








Maximaal vermogen: 4,5kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL (W)







Maximaal vermogen: 6kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS (G)



Maximaal vermogen: 6kW



Elektrische gegevens:
Netspanning 230V 1P+N
50/60Hz

Uitvoeringen:
Hammam
Hammam/hydro

Hydraulische gegevens:
Optimale waterdruk 2-5bar
Aansluiting warm/koud water 1/2" douche
Aansluiting koud water 1/2" stoomketel*
Sifonaansluiting Ø40 mm



***Watersaansluiting stoomketel:**
Bij intensief gebruik is het verplicht om een demineralisator met omgekeerde osmose (2°F) te installeren, deze wordt niet meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik is een semi-automatisch ontkalkingssysteem voor de ketel leverbaar.