





# Celsius Patio




## Installatie




Nis



Hoek rechts



Hoek links



Tegen muur

## Afmetingen

310x245 H223

360x245 H223

|          | Sauna                                                              | Patio met douche | Hammam |  | SAUNA    | HAMMAM   | PATIO |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--|----------|----------|-------|
| Functies |                                                                    |                  |        |  |          |          |       |
|          | Elektronisch bedieningspaneel met 5 (sauna) en 3 (hammam) klimaten |                  |        |  | ●        | ●        | –     |
|          | Bank                                                               |                  |        |  | 2        | 1        | –     |
|          | Glasdikte 8 mm                                                     |                  |        |  | ●        | ●        | ●     |
|          | Rookglas aan de voorzijde, dikte 8 mm                              |                  |        |  | –        | –        | ●     |
|          | Handgreep hout en/of gelakt staal                                  |                  |        |  | ●        | ●        | –     |
|          | Vlonder                                                            |                  |        |  | ●        | –        | –     |
|          | Aromaverdamper                                                     |                  |        |  | –        | ●        | –     |
|          | Thermostatische mengkraan en handdouche                            |                  |        |  | –        | ●        | ●     |
|          | Hoofddouche 30x30 cm met waterval                                  |                  |        |  | –        | –        | ●     |
|          | Planchet/handdoekhouder                                            |                  |        |  | –        | –        | ●     |
|          | Zijspiegel aan de buitenkant                                       |                  |        |  | ●        | ●        | –     |
|          | LED verlichting                                                    |                  |        |  | ●        | ●        | –     |
|          | LED verlichting met Chromolight                                    |                  |        |  | OPTIONAL | OPTIONAL | –     |
|          | Bluetooth-audiosysteem                                             |                  |        |  | ●        | ●        | –     |
|          | Kledinghaken                                                       |                  |        |  | OPTIONAL | OPTIONAL | 2     |
|          | Noodknop <sup>1</sup>                                              |                  |        |  | OPTIONAL | OPTIONAL | –     |
|          | Semi-automatisch ontkalkingssysteem van de ketel <sup>2</sup>      |                  |        |  | –        | OPTIONAL | –     |

## KLEUR STRUCTUUR



TENT GREY  
cod. 8Y



DUSTY GREY  
cod. 8W



GRAVEL GREY  
cod. 86

## HOUT SAUNA



ABACHI  
cod. LA



ABACHI THERMO  
cod. LB



HEMLOCK  
cod. LC

<sup>1</sup> Voert de functies uitschakeling, alarmtoon, inschakelen van verlichting, contactsluiting en alarm op afstand uit.





<sup>2</sup> INTENSIEF GEBRUIK: bij intensief gebruik is het verplicht om een demineralisator met omgekeerde osmose (2°F) te installeren om de zouten in het water uit de stoomgenerator te verwijderen; GEMIDDELD GEBRUIK: bij gemiddeld gebruik wordt een semi-automatisch ontkalkingssysteem voor de ketel geadviseerd, deze vereist ongeveer elke 500 uur onderhoud en reiniging. De reguliere onderhoudskosten voor **het ontkalken van de ketel** zijn voor rekening van de klant.

# CELSIUS PATIO 310x245

| Instal-<br>latie | Code | Zijwand |      | Tech                            |              |                        | Ontkalking ketel |     | Kleur van de structuur |            |             | Hout sauna |               |         |
|------------------|------|---------|------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------|-----|------------------------|------------|-------------|------------|---------------|---------|
|                  |      | Glass   | Wall | LED verlichting wit + Bluetooth | Chromo light | Chromolight + Noodknop | Zonder           | Met | Tent Grey              | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi     | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

|             |            | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-------------|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nis         | CL063125BI | - |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hoek rechts | CL063125AD |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hoek links  | CL063125AS |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tegen muur  | CL063125CP |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |







# CELSIUS PATIO 360x245

| Instal-<br>latie | Code | Zijwand |      | Tech                            |              |                        | Ontkalking ketel |     | Kleur van de structuur |            |             | Hout sauna |               |         |
|------------------|------|---------|------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------|-----|------------------------|------------|-------------|------------|---------------|---------|
|                  |      | Glass   | Wall | LED verlichting wit + Bluetooth | Chromo light | Chromolight + Noodknop | Zonder           | Met | Tent Grey              | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi     | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

|             |            | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-------------|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nis         | CL063625BI | - |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hoek rechts | CL063625AD |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hoek links  | CL063625AS |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tegen muur  | CL063625CP |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |



Voorbeeld productcode = Code + Zijwand + Tech + Ontkalking ketel + Kleur van de structuur + Hout sauna

## ACCESSOIRES



RUGSTEUN

| Afmetingen (cm) | Code              | Kleur/Essence |                 |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                 |                   | Ayous LD      | Ayous Thermo LE |
| 120             | <b>CLA1POS120</b> |               |                 |
| 150             | <b>CLA1POS150</b> |               |                 |
| 200             | <b>CLA1POS200</b> |               |                 |




HOOFDSTEUN

| Afmetingen (cm) | Code              | Kleur/Essence |                 |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                 |                   | Ayous LD      | Ayous Thermo LE |
| 42 (100/120)    | <b>CLA1PTP401</b> |               |                 |
| 55 (150)        | <b>CLA1PTP502</b> |               |                 |



EMMER MET LEPEL

| Code             | Kleur/Essence |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
|                  | Ayous LD      | Ayous Thermo LE |
| <b>CLA2MSC01</b> |               |                 |



ZANDLOPER

| Code             | Kleur/Essence |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
|                  | Ayous LD      | Ayous Thermo LE |
| <b>CLA2CLE01</b> |               |                 |



THERMOMETER

| Code             | Kleur/Essence |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
|                  | Ayous LD      | Ayous Thermo LE |
| <b>CLA2TER01</b> |               |                 |



KLEDINGHAAK

| Afwerking   | Code                | Prijs |
|-------------|---------------------|-------|
| Tent Grey   | <b>CLA2APP01-8Y</b> |       |
| Dusty Grey  | <b>CLA2APP01-8W</b> |       |
| Gravel Grey | <b>CLA2APP01-86</b> |       |

### AFWERKING MEUBELS EN ACCESSOIRES

Hout dat niet overmatig warm wordt door hitte. Gebruikt voor banken, kachelbekleding en accessoires.



AYOUS




AYOUS THERMO

Sauna met **ÖNORM** certificering alleen voor HEMLOCK afwerking.  
Meerprijs 15% - neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.


## CELSIUS PATIO 310x245 WALL (W) GLASS (G)





Maximaal vermogen sauna: 4,5kW  
Maximaal vermogen hammam: 4,5kW  
Totaal vermogen: 9kW




HOEK LINKS G




HOEK RECHTS G



TEGEN MUUR G




NIS W




## CELSIUS PATIO 360x245 WALL (W) GLASS (G)





Maximaal vermogen sauna: 6kW  
Maximaal vermogen hammam: 4,5kW  
Totaal vermogen: 10,5kW




HOEK LINKS G




HOEK RECHTS G



TEGEN MUUR G



NIS W



### Elektrische gegevens:

Netspanning: 230V 1P+N  
400V 3P+N - 50/60Hz

### Hydraulische gegevens:

Optimale waterdruk 2-5bar  
Aansluiting warm/koud water 1/2" douche  
Aansluiting koud water 1/2" stoomketel\*  
Sifonaansluiting Ø40 mm

### \*Watersaansluiting stoomketel:

Bij intensief gebruik is het verplicht om een demineralisator met omgekeerde osmose (2°F) te installeren, deze wordt niet meegeleverd. Bij gemiddeld gebruik is een semi-automatisch ontkalkingssysteem voor de ketel leverbaar.