




Celsius Sauna




Sauna


Instalacja




Wnęka



Prawy narożnik



Lewy narożnik



Środek ściany

Rozmiar

100x120 H213

120x120 H213

150x120 H213

150x150 H213

200x120 H213

200x150 H213

Funkcje

	SAUNA
Panel elektroniczny z 5 poziomami temperatury	•
Ławka	1-2
Grubość szkła 8 mm	•
Uchwyt z drewna i lakierowanej stali	•
Oświetlenie LED	•
System audio Bluetooth	OPCJA
Oświetlenie LED z Chromolight	OPCJA
Wieszak	OPCJA
Zewnętrzne lustro boczne	OPCJA
Podnóżek	OPCJA
Przycisk alarmowy ¹	OPCJA

KOLOR RAMY

Zewnętrzne profile ramy, uchwyt, zawias drzwi



TENT GREY
kod 8Y



DUSTY GREY
kod 8W



GRAVEL GREY
kod 86

DREWNO SAUNY

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, kopuła, dach



ABACHI
kod LA



ABACHI THERMO
kod LB



HEMLOCK
kod LC

¹ Funkcje: wyłączanie produktu, dźwięk alarmu, włączanie światła, zdalne wyłączanie alarmu.


CELSIUS SAUNA 120x100

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 120X100 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11210BI	-										
Prawy narożnik	CLT11210AD											
Lewy narożnik	CLT11210AS											
Środek ściany	CLT11210CP											


WNĘKA




PRAWY NAROŻNIK



LEWY NAROŻNIK



ŚRODEK ŚCIANY




CELSIUS SAUNA 120x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 120X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11212BI	-										
Prawy narożnik	CLT11212AD											
Lewy narożnik	CLT11212AS											
Środek ściany	CLT11212CP											


WNĘKA




PRAWY NAROŻNIK



LEWY NAROŻNIK



ŚRODEK ŚCIANY



Sauna z certyfikatem ÖNORM dostępna tylko dla wykończenia HEMLOCK. Dopłata 15% - w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z firmą


CELSIUS SAUNA 150x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 150X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11512BI	-										
Prawy narożnik	CLT11512AD											
Lewy narożnik	CLT11512AS											
Środek ściany	CLT11512CP											


WNĘKA




PRAWY NAROŻNIK



LEWY NAROŻNIK



ŚRODEK ŚCIANY




CELSIUS SAUNA 200x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 200X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT12012BI	-										
Prawy narożnik	CLT12012AD											
Lewy narożnik	CLT12012AS											
Środek ściany	CLT12012CP											


WNĘKA




PRAWY NAROŻNIK



LEWY NAROŻNIK



ŚRODEK ŚCIANY




Konstrukcja indeksu = Kod + Ścianka boczna + Tech + Kolor ramy + Drewno sauny


CELSIUS SAUNA 150x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11515BI	-										
Prawy narożnik	CLT11515AD											
Lewy narożnik	CLT11515AS											
Środek ściany	CLT11515CP	-										
Środek ściany prawa	CLT11515CD											
Środek ściany lewa	CLT11515CS											

ŚCIANKA BOCZNA WALL



ŚCIANKA BOCZNA GLASS



Sauna z certyfikatem ÖNORM dostępna tylko dla wykończenia HEMLOCK.
Dopłata 15% - w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z firmą


CELSIUS SAUNA 200x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Tech			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 200X150 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT12015BI	-										
Prawy narożnik	CLT12015AD											
Lewy narożnik	CLT12015AS											
Środek ściany	CLT12015CP	-										
Środek ściany prawa	CLT12015CD											
Środek ściany lewa	CLT12015CS											

ŚCIANKA BOCZNA WALL



ŚCIANKA BOCZNA GLASS



Konstrukcja indeksu = **Kod** + **Ścianka boczna** + **Tech** + **Kolor ramy** + **Drewno sauny**





PODNÓŻEK

Rozmiar (cm)	Kod	Kolor/Odcień	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120X100	CLA1PED1210		
120X120	CLA1PED1212		
150X120	CLA1PED1512		
150X150	CLA1PED1515		
200X120	CLA1PED2012		
200X150	CLA1PED2015		



ZAGŁÓWEK

Rozmiar (cm)	Kod	Kolor/Odcień	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401		
55 (150)	CLA1PTP502		



WIESZAK

Kolor	Kod	Cena netto
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	




OPARCIE

Rozmiar (cm)	Kod	Kolor/Odcień	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120		
150	CLA1POS150		
200	CLA1POS200		



WIADRO Z CHOCHŁĄ

Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01		



KLEPSYDRA ZEGAR

Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01		



LUSTRO BOCZNE

Kod	Cena netto
CLA2SPL01	



TERMOMETR


Kod	Kolor/Odcień	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01		

WYKOŃCZENIA MEBLI I AKCESORIÓW


Drewno, które nie przegrzewa się pod wpływem ciepła. Używane do produkcji ławek, osłon pieca i akcesoriów

AYOUS	AYOUS THERMO


CELSIUS SAUNA 120x100 WALL




Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 50/60Hz
 Moc zasilania: 2,3kW




CELSIUS SAUNA 120x120 WALL




Parametry elektryczne:
 Voltage: 230V 1P+N / 50/60Hz
 Power supply: 3,5kW




CELSIUS SAUNA 150x120 WALL




Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 50/60Hz
 Moc zasilania: 3,5kW




CELSIUS SAUNA 200x120 WALL



Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Moc zasilania: 4,5kW








CELSIUS SAUNA 150x150 WALL



Parametry elektryczne:

Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Moc zasilania: 4,5kW






CELSIUS SAUNA 150x150 GLASS



Parametry elektryczne:

Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Moc zasilania: 4,5kW






CELSIUS SAUNA 200x150 WALL



Parametry elektryczne:

Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Moc zasilania: 6kW



CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS



Parametry elektryczne:

Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Moc zasilania: 6kW

