

RIGA 2P+F

DRZWI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA



200 cm



6 mm



1,5 cm



Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	56	B	K	H
A	G	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat



DRZWI PRZESUWNE

97,5↔99,0	96,7↔98,2	46,8	42,5	RIG2PF97	D-	S-					
99,0↔100,5	98,2↔99,7	48,3	42,5	RIG2PF99	D-	S-					
107,5↔109,0	106,7↔108,2	51,8	47,5	RIG2PF107	D-	S-					
109,0↔110,5	108,2↔109,7	53,3	47,5	RIG2PF109	D-	S-					
117,5↔119,0	116,7↔118,2	56,8	52,5	RIG2PF117	D-	S-					
119,0↔120,5	118,2↔119,7	58,3	52,5	RIG2PF119	D-	S-					
137,5↔139,0	136,7↔138,2	68,3	61,0	RIG2PF137	D-	S-					
139,0↔140,5	138,2↔139,7	67,8	63,0	RIG2PF139	D-	S-					
157,5↔159,0	156,7↔158,2	86,3	63,0	RIG2PF157	D-	S-					
159,0↔160,5	158,2↔159,7	87,8	63,0	RIG2PF159	D-	S-					
177,5↔179,0	176,7↔178,2	106,3	63,0	RIG2PF177	D-	S-					
179,0↔180,5	178,2↔179,7	107,8	63,0	RIG2PF179	D-	S-					
197,5↔199,0	196,7↔198,2	126,3	63,0	RIG2PF197	D-	S-					
199,0↔200,5	198,2↔199,7	127,8	63,0	RIG2PF199	D-	S-					


Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby				D-	S-	1	56	B	K	H
F	G						Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat

ŚCIANKA BOCZNA

67,5↔69,0	66,7↔68,2			RIGF2P67	D-	S-					
69,0↔70,5	68,2↔69,7			RIGF2P69	D-	S-					
72,5↔74,0	71,7↔73,2			RIGF2P72	D-	S-					
74,0↔75,5	73,2↔74,7			RIGF2P74	D-	S-					
77,5↔79,0	76,7↔78,2			RIGF2P77	D-	S-					
79,0↔80,5	78,2↔79,7			RIGF2P79	D-	S-					
87,5↔89,0	86,7↔88,2			RIGF2P87	D-	S-					
89,0↔90,5	88,2↔89,7			RIGF2P89	D-	S-					
97,5↔99,0	96,7↔98,2			RIGF2P97	D-	S-					
99,0↔100,5	98,2↔99,7			RIGF2P99	D-	S-					
107,5↔109,0	106,7↔108,2			RIGF2P107	D-	S-					
109,0↔110,5	108,2↔109,7			RIGF2P109	D-	S-					
117,5↔119,0	116,7↔118,2			RIGF2P117	D-	S-					
119,0↔120,5	118,2↔119,7			RIGF2P119	D-	S-					



A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





SYSTEM WYPINANIA

SZYBA




Przezroczysta
KOD 1



Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD 1 

NADRUKI




Rose 1
KOD 56

UCHWYT




Uchwyt
(do drzwi przesuwnych)
Rozstaw osi 256 mm




Uchwyt
(dla drzwi skrzydłowych)
Rozstaw osi 256 mm

WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOST-U
Srebrny	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Czarny mat	P01DRMOST-H




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOCST-U
Srebrny	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Czarny mat	P01DRMOCST-H



POSZERZAJĄCY +10 mm


Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGST-U
Srebrny	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Czarny mat	P05RIGST-H




POSZERZAJĄCY +10 mm

Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGCST-U
Srebrny	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Czarny mat	P05RIGCST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.