



200 cm



6 mm



1,5 cm





1,5 cm




1,5 cm

Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba		Kolory profili		
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	56	B	K	H
A	G	F1	*				Przezroczysta	Nadruk Rose 1	Srebrny	Chrom	Czarny mat
67,5↔69,0	66,7↔68,2	31,8	38	RIGA67L	D-	S-					
69,0↔70,5	68,2↔69,7	33,3	38	RIGA69L	D-	S-					
72,5↔74,0	71,7↔73,2	36,8	38	RIGA72L	D-	S-					
74,0↔75,5	73,2↔74,7	38,3	38	RIGA74L	D-	S-					
77,5↔79,0	76,7↔78,2	36,8	45	RIGA77L	D-	S-					
79,0↔80,5	78,2↔79,7	38,3	45	RIGA79L	D-	S-					
87,5↔89,0	86,7↔88,2	41,8	52	RIGA87L	D-	S-					
89,0↔90,5	88,2↔89,7	43,3	52	RIGA89L	D-	S-					
97,5↔99,0	96,7↔98,2	51,8	52	RIGA97L	D-	S-					
99,0↔100,5	98,2↔99,7	53,3	52	RIGA99L	D-	S-					
107,5↔109,0	106,7↔108,2	61,8	52	RIGA107L	D-	S-					
109,0↔110,5	108,2↔109,7	63,3	52	RIGA109L	D-	S-					
117,5↔119,0	116,7↔118,2	71,8	52	RIGA117L	D-	S-					
119,0↔120,5	118,2↔119,7	73,3	52	RIGA119L	D-	S-					

ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ CZĘŚĆ PRAWĄ I LEWĄ W DOWOLNYM ROZMIARZE.



A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





SYSTEM WYPINANIA

SZYBA




Przezroczysta
KOD 1



Rose 1
KOD 56

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD **1** 

NADRUKI




Rose 1
KOD **56**

UCHWYT




Uchwyt
(do drzwi przesuwnych)
Rozstaw osi 256 mm




Uchwyt
(dla drzwi skrzydłowych)
Rozstaw osi 256 mm

WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOST-U
Srebrny	P01DRMOST-B
Chrom	P01DRMOST-K
Czarny mat	P01DRMOST-H




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Biały mat	P01DRMOCST-U
Srebrny	P01DRMOCST-B
Chrom	P01DRMOCST-K
Czarny mat	P01DRMOCST-H



POSZERZAJĄCY +10 mm


Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGST-U
Srebrny	P05RIGST-B
Chrom	P05RIGST-K
Czarny mat	P05RIGST-H




POSZERZAJĄCY +10 mm

Kolor	Kod
Biały mat	P05RIGCST-U
Srebrny	P05RIGCST-B
Chrom	P05RIGCST-K
Czarny mat	P05RIGCST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.