



200 cm



6 mm



3 cm
Puerta



1,5 cm
Fijo



1,5 cm







1,5 cm


Medidas					Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas para instalación con fijo lateral	Medidas para instalación con dos fijos laterales	Espacio de apertura Espaço de abertura	Entrada		1	56	U	B	K	H
A	B	B1	B2	*		Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro mate
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	51,5	53,5	RIGG66-						
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	54,5	56,5	RIGG69-						
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	57,5	59,5	RIGG72-						
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	61,5	63,5	RIGG76-						
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	64,5	66,5	RIGG79-						
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	71,5	73,5	RIGG86-						
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	74,5	76,5	RIGG89-						
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	81,5	83,5	RIGG96-						
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	84,5	86,5	RIGG99-						

FIJO PANEL REVERSIBLE / FIXO PAINEL REVERSÍVEL

Medidas		Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade			1	56	U	B	K	H
F	G		Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro mate
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI
EL PLATO ES SOBREELEVADO
O A RAS DE SUELO
INDICAR NA ENCOMENDA SE
A BASE É SOBRE ELEVADO O A
NÍVEL DO CHÃO





**BISAGRAS METÁLICAS.
DOBRADIÇAS METÁLICAS.**

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod H



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod. H

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

TIRADOR / PUXADOR




Tirador/ Puxador
(para puertas correderas)
Distancia entre
agujeros 256 mm




Tirador/ Puxador
(para puertas giratorias)
Distancia entre
agujeros 256 mm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Negro Mate	P01DRMOST-H




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOCST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Negro Mate	P01DRMOCST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Negro Mate	P05RIGST-H




COMPENSADORES +10 mm

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGCST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Negro Mate	P05RIGCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.