



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK ROVERE FIERME



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE WEISS MATT

DIVINA C | AUSFÜHRUNG SCHÜRZE


SCHÜRZE



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZE ARGILLA




Cenere

Polvere

Tortora

SCHÜRZE HOLZOPTIK



Weiss strukturiert

Rovere miele

Rovere fiemme

Dolomite

DIVINA C | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)



Airpool- Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen



Whirlpool-Massage Luft/Wasser mit Zeiteinstellung und automatischer oder manueller Intensitätsregulierung



Natural Air



Farblicht mit 8 verschiedenen Einstellungen



Soft-Touch Bedienelemente



Nackenstütze



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung




Ab- und Überlaufgarnitur Click-Clack



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE ARGILLA CENERE



Wannenrandarmatur



Whirlpool-Düsen mit integriertem Farblicht für Körper und Sinne



Umhüllen Sie Ihren Körper, dank des Systems Natural Air, mit einer weichen Sauerstoffwolke



Soft-Touch-Bedienung am Rand der Badewanne

DIVINA C



DIVINA C

ECKWANNE MIT 3,5 CM WANNENRAND

Maße			Kapazität	Code	Armatur + Ausstattung						Schürze
Cm	H	Lt.									
					Ablaufgarnitur (ohne Armatur)	Ab-Über-Einlaufgarnitur	Ab-Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur				Schürzen
					Weiß Glanz	Weiß	Weiß Glanz	Weiß	Weiß Glanz	Weiß	
EINBAUMODELL											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	
140 X140	63	400	DI1140149								
STANDARD MIT GESTELL											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DI2140149								* siehe Tabelle Dekore Schürze
HYDRO AIR											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DIY1401490								* siehe Tabelle Dekore Schürze
WHIRLPOOL											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DI51401490								* siehe Tabelle Dekore Schürze
HYDRO PLUS											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DI41401490								* siehe Tabelle Dekore Schürze
NATURAL AIR											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DIN1401490								* siehe Tabelle Dekore Schürze
NATURAL AIR + HYDRO											
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K
140 X140	63	400	DIP1401490								* siehe Tabelle Dekore Schürze




WANNENRANDARMATUR SCHWARZ OPTIONAL

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 541-543









BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE ARGILLA POLVERE

Ausführungen Schürze / Preis									
	ACRYL		HOLZOPTIK				ARGILLA		
	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß strukturiert	Rovere miele	Rovere fienme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1T	1L	1X	1R	10	1S
									


SONDERFARBEN AUF ANFRAGE FÜR SCHÜRZEN ARGILLA						
					SCHÜRZEN	Preis
Cipria cod. 3	Tegola cod. 4	Alga cod. 5	Senape cod. 6		1 Schürze	

Zusammensetzung der Bestellnummer Badewanne ohne Schürzen	Code	+	Armatur + Ausstattung	+	Schürze	= Artikelnummer
Zusammensetzung der Bestellnummer Badewanne mit Schürzen	Code	+	Armatur + Ausstattung	+	Dekore / Ausführung Schürze	= Artikelnummer



Kapazität lt

400



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

16 Airdüsen
Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.