
















# DIVINA R Ø210



Abmessungen cm	Ø210 H 85
Sitzplätze	
Kapazität Lt.	970
Leistung max Watt	3450
Max. Gewicht kg.	1680


FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
 Whirlpool jets	24	35
 Whirlpool mini jets	4	6
 Luftzufuhrregler	-	2
 UV-Desinfektionssystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 LED Lichter weiß	4	4
 Farblichter	OPTIONAL	OPTIONAL
 Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 Einstufige Pumpe	-	●
 Pumpe mit 2 Stufen	●	●
 Heizgerät 3 kW	●	●
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Wiederbefüllung	OPTIONAL	OPTIONAL
 Schnelles Entleeren/Füllen + Füllstandskontrolle	OPTIONAL	OPTIONAL

## WANNE




-W10 Weiß    -W20 Perla    -W30 Marmo

## SCHÜRZEN / SITZ UND KOPFSTÜTZEN FIBER-CROSS




T1 Light grey    T2 Warm brown    T3 Steel

## SCHÜRZEN ARGILLA



R Cenere    O Polvere    S Tortora

## SCHÜRZEN NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine    P2 Oak Concrete    P3 Oxid    P4 Quarz


## LAMELLEN-SCHÜRZEN




D1 Dark brown    D2 Ice    C2 Brown    C1 Plenty Grey

## THERMISCHE ABDECKUNG

### DIVINA R STANDARD



### DIVINA R PLUS



Code	Funktionen		Befüllung/Entleerung			Wannenfarbe		
	UV + LED Weiß	UV+Farblicht + Audio BT	Keine	Automatische Nachfüllung	Schnelle Entleerung/ Befüllung/ Füllstandskontrolle	Weiß	Perla	Marmo chiaro

STANDARD								
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30
DOR50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STANDARD MIT WÄRMETAUSCHER								
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30
DOR50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLUS								
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30
DOR40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLUS MIT WÄRMETAUSCHER								
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30
DOR40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## SCHÜRZEN

Code	Wannschürzen			
SCHÜRZEN NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDR-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCHÜRZEN ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDR-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDR-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SCHÜRZEN FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDR-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## OPTIONAL

### WI-FI-MODUL

Code	Preis
DOMOWF	<input type="checkbox"/>

### WÄRMEPUMPEN-VORBEREITUNGSSATZ

Code	Preis
DOKPDC	<input type="checkbox"/>

### ISOLIERUNGSKIT

Isolierung	Code	Preis
Schürzen	KBT2F2LDOR	<input type="checkbox"/>
Für Wannenboden	DRTHCOFV	<input type="checkbox"/>
Wanne (PU -Beschäumung)	DRTHCOGU	<input type="checkbox"/>


### THERMISCHE ABDECKUNG

Abdeckung	Code	Preis	
		C1	C2
Sommerabdeckung	DRTHCO-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winterabdeckung	DRTHCOT-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plenty Grey      Brown

Zusammensetzung der Bestellnummer

Code + Funktionen + Befüllung/Entleerung + Wannenfarbe



**HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN**  
 durchschnittliche Kapazität 970 lt  
 35 Düsen whirlpool laterali (24 vers. st.)  
 6 Düsen mini jet

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**  
 Spannung 230 V  
 Frequenz 50 Hz  
 Max. erforderliche Leistung: 3450 W

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**  
 Gesamtfläche 3.46 m<sup>2</sup>  
 Gesamtgewicht: 1680 kg  
 Gewicht Tank+Komponenten 290 kg  
 Peso utilizzatori (5 pers.) 80x5=400 kg  
 Spezifische Belastung der Stützfläche 4760 N/m<sup>2</sup>