



VITA XL 200x200



Abmessungen cm	200 x 200 H 85
Sitzplätze	
Kapazität Lt.	950
Leistung max Watt	3450
Max. Gewicht kg.	1650


FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
 Whirlpool jets	19	28
 Whirlpool mini jets	4	6
 Luftzufuhrregler	-	2
 Farblichter	1	2
 Kopfstützen	-	●
 Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 UV-Desinfektionssystem	●	●
 Pumpe mit 2 Stufen	●	●
 Heizgerät 3 kW	●	●
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Wiederbefüllung	OPTIONAL	OPTIONAL
 Schnelles Entleeren/Füllen + Füllstandskontrolle	OPTIONAL	OPTIONAL
 Skimmer Abdeckung	-	●

WANNE



A0 Weiß

KOPFSTÜTZEN




H Schwarz

SCHÜRZEN NATURAL TOUCH




P1 Oak Alpine



P2 Oak Concrete



P3 Oxid



P4 Quarz

LAMELLEN-SCHÜRZEN



D1 Dark brown




D2 Ice

THERMISCHE ABDECKUNG




C2 Brown

VITA XL STANDARD



VITA XL PLUS



Code	Funktionen		Befüllung/Entleerung			Wannenfarbe	Kopfstützen- und Sitzfarbe
	UV +Farblicht	UV+Farblicht + Audio BT	Keine	Automatische Nachfüllung	Schnelle Entleerung/ Befüllung/ Füllstandskontrolle		
						Weiß	Schwarz
STANDARD							
	3X	4X	0	1	2	-W10	H
VITXL50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
STANDARD MIT WÄRMETAUSCHER							
	3R	4R	0	1	2	-W10	H
VITXL50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
PLUS							
	3X	4X	0	1	2	-W10	H
VITXL40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PLUS MIT WÄRMETAUSCHER							
	3R	4R	0	1	2	-W10	H
VITXL40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SCHÜRZEN

Code	Wannschürzen			
SCHÜRZEN NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXL-	☐	☐	☐	☐
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXL-	☐	☐		

OPTIONAL

WI-FI-MODUL		
Code		Preis
DOMOWF		☐
WÄRMEPUMPEN-VORBEREITUNGSSATZ		
Code		Preis
DOKPDC		☐
ISOLIERUNGSKIT		
Isolierung	Code	Preis
Schürzen	KBT2F2LVIXL	☐
Für Wannenboden	VXTHCOFV	☐
THERMISCHE ABDECKUNG		
Abdeckung	Code	Preis
Sommerabdeckung	VXTHCO-C2	☐
Winterabdeckung	VXTHCOT-C2	☐

Zusammensetzung der Bestellnummer

Code

+

Funktionen

+


Befüllung/Entleerung

+

Wannenfarbe

+

Kopfstützen- und Sitzfarbe



HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

durchschnittliche Kapazität 950 lt
28 Düsen whirlpool laterali (19 vers. st.)
6 Düsen mini jet sul fondo (4 vers. st.)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Max. erforderliche Leistung 3450 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 4 m²
Gesamtgewicht: 1650 kg
Gewicht Tank+Komponenten 300 kg
Peso utilizzatori (5 pers.) 80x5=400 kg
Spezifische Belastung der Stützfläche 4130 N/m²