

# YOUNG PLUS 2B+F



200 cm



8 mm



4 cm



2 cm Seitenwand







## PENDELTÜRE 2 - TEILIG

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 YOUNG PLUS F2B Seitenwand

Maße					Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß mit Seitenwand	Maß Glasmitte	Nischeneinbau	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	44	U	B	K	H	Z
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>A1</b>	*	<b>B</b>		ESG-Klar	Band Satin	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox gebürstet
78↔82	76,4↔80,4	77↔81	65	33	<b>YPLUS2B77-</b>							
84↔88	82,4↔86,4	83↔87	71	36	<b>YPLUS2B83-</b>							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91	75	38	<b>YPLUS2B87-</b>							
94↔98	92,4↔96,4	93↔97	81	41	<b>YPLUS2B93-</b>							
98↔102	96,4↔100,4	97↔101	85	43	<b>YPLUS2B97-</b>							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121	105	53	<b>YPLUS2B117-</b>							
H 140↔220 L 57↔177			SPECIAL		<b>YPLUS2BSP</b>		-					

SEITENWAND												
<b>F</b>	<b>G</b>											
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B57-</b>							
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B67-</b>							
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B69-</b>							
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B77-</b>							
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B79-</b>							
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B87-</b>							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B89-</b>							
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B97-</b>							
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B99-</b>							
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B117-</b>							
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	<b>YPLUSF2B119-</b>							
H 140↔220 L 20↔120			SPECIAL		<b>YPLUSF2BSP</b>		-					



- A** Effektives Maß der Kabine
- G** Einbaumaß Glasmitte (Bodenmontage)





**GLAS ZERTIFIZIERT**



ESG-Klar  
cod 1




ESG-Band Satin  
cod 44

**PROFILFARBEN**



Weiß Matt  
cod U



Silber  
cod B



Chrom  
cod K



Schwarz Matt  
cod H



Inox Gebürstet  
cod Z



**STABILISIERUNGSSTANGE**

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Weiß Matt	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU250-K</b>	
Schwarz Matt		<b>R80LOU250-H</b>	
Inox Gebürstet		<b>R80LOU250-Z</b>	
Weiß Matt	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU350-K</b>	
Schwarz Matt		<b>R80LOU350-H</b>	
Inox Gebürstet		<b>R80LOU350-Z</b>	
Weiß Matt	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>	
Chrom		<b>R80LOU450-K</b>	
Schwarz Matt		<b>R80LOU450-H</b>	
Inox Geb.		<b>R80LOU450-Z</b>	



**STABILISIERUNGSSTANGE 200 CM**

Profilfarbe	Code	Preis
Weiß Matt	<b>R80Y220-U</b>	
Silber	<b>R80Y220-B</b>	
Chrom	<b>R80Y220-K</b>	
Schwarz Matt	<b>R80Y220-H</b>	
Inox Geb.	<b>R80Y220-Z</b>	



**VERSTELLBARE STABILISIERUNGSSTANGE**

- Verstellbare Stabilisierungsstange 100 cm (kürzbar) inkl. Halterung
- 1 Wandanschluss
- 1 Glasklemme

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Weiß Matt	100 cm	<b>R80KUOR100-U</b>	
Silber		<b>R80KUOR100-B</b>	
Chrom		<b>R80KUOR100-K</b>	
Schwarz Matt		<b>R80KUOR100-H</b>	
Inox Geb.		<b>R80KUOR100-Z</b>	



**SET STABILISIERUNGSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG**

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Profilfarbe	Code	Preis
Weiß Matt	<b>R80Y215T-U</b>	
Silber	<b>R80Y215T-B</b>	
Chrom	<b>R80Y215T-K</b>	
Schwarz Matt	<b>R80Y215T-H</b>	
Inox Geb.	<b>R80Y215T-Z</b>	



**DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE - L. 100 cm**

FÜR MONTAGE OHNE SCHWALLSCHUTZLEISTE

für YOUNG PLUS 1B / G+F

Code	Preis
<b>R55SPB8M01-TR</b>	

für YOUNG PLUS G+F in Flucht / 2G

Code	Preis
<b>R55SPB8A01-TR</b>	

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K 



Schwarz Matt  
cod. H



Inox Gebürstet  
cod. Z

## GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



ESG-Band Satin  
cod. 44


## OPTIONAL



Griff Chrom


Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	<b>R40EIMAY21-K</b>	94 €
Schwarz	<b>R40EIMAY21-H</b>	94 €

## WANDMONTAGEPROFIL




### Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P01BNMOBST-U</b>
	Silber	<b>P01BNMOBST-B</b>
	Chrom	<b>P01BNMOBST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BNMOBST-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P01BNMOBST-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P01BNMOAST-U</b>
	Silber	<b>P01BNMOAST-B</b>
	Chrom	<b>P01BNMOAST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BNMOAST-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P01BNMOAST-Z</b>



### Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silber	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Chrom	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P01Y2MOBSTL-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silber	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Chrom	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P01Y2MOBSTL-Z</b>




### Verbreiterungsprofil


als Ersatz des Profils an der Wand +15 mm

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P05Y2ST-U</b>
	Silber	<b>P05Y2ST-B</b>
	Chrom	<b>P05Y2ST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P05Y2ST-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P05Y2ST-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P05Y2ST2-U</b>
	Silber	<b>P05Y2ST2-B</b>
	Chrom	<b>P05Y2ST2-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P05Y2ST2-H</b>
	Inox Gebürstet	<b>P05Y2ST2-Z</b>

## WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße sind von der Wand bis zur Außenkante der Duschwanne zu nehmen.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.