


DIVINA M 190x140



Abmessungen cm 190 x 140 H 75

Sitzplätze


Kapazität Lt. 550

Leistung max Watt 2400

Max. Gewicht kg. 960

FUNKTIONEN	BASIC	STANDARD	PLUS	PLUS+ NATURAL AIR
Whirlpool jets	14	18	18	18
Whirlpool mini jets	-	-	16	16
Natural air	-	-	-	2
UV-Desinfektionssystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
LED Lichter weiß	2	4	4	4
Farblichter	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Kopfstützen	-	●	●	●
Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Pumpe mit 2 Stufen	●	●	●	●
Skimmer	●	●	●	●
Heizgerät 2 kW	●	●	●	●
Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Automatische Wiederbefüllung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Schnelles Entleeren/Füllen + Füllstandskontrolle	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

WANNE



A0 Weiß

SCHÜRZEN / SITZ UND KOPFSTÜTZEN FIBER-CROSS




T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

SCHÜRZEN ARGILLA



R Cenere O Polvere S Tortora

SCHÜRZEN NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz

LAMELLEN-SCHÜRZEN



D1 Dark brown



D2 Ice




C2 Brown




C1 Plenty Grey

THERMISCHE ABDECKUNG


DIVINA M BASIC




DIVINA M STANDARD



DIVINA M PLUS



DIVINA M PLUS+NATURAL AIR



Code	Funktionen				Befüllung/Entleerung			Wannenfarbe	Kopfstützen- und Sitzfarbe			
	Weiß LED	UV + LED Weiß	Farblicht + Audio Bluetooth	UV+Farblicht + Audio BT	Keine	Automatische Nachfüllung	Schnelle Entleerung/ Befüllung/ Füllstandskontrolle	Weiß glanz	Schwarz	Light Grey	Warm Brown	Steel

BASIC												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM60												
STANDARD												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
STANDARD MIT WÄRMETAUSCHER												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
PLUS												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS MIT WÄRMETAUSCHER												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS+NATURAL AIR												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOMPO												
PLUS+NATURAL AIR MIT WÄRMETAUSCHER												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOMPO												

SCHÜRZEN

Code	Wannschürzen			
SCHÜRZEN NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
SCHÜRZEN ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Mondstaub	Taubengrau	
PANV2F2LDIVDO-				
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDO-				
SCHÜRZEN FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				

OPTIONAL

WI-FI-MODUL

Code	Preis
DOMOWF	

WÄRMEPUMPEN-VORBEREITUNGSSATZ

Code	Preis
DOKPDC	

ISOLIERUNGSKIT








Isolierung	Code	Preis
Schürzen	KBT2F2LDOM	
Für Wannenboden	DOTHCOFV	

THERMISCHE ABDECKUNG

Abdeckung	Code	Preis	
		C1	C2
Sommerabdeckung	DOTHCO-	Plenty Grey	Brown
Winterabdeckung	DOTHCOT-		

Zusammensetzung der Bestellnummer

Code + Funktionen + Befüllung/Entleerung + Wannenfarbe + Kopfstützen- und Sitzfarbe



HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

durchschnittliche Kapazität 550 lt
 18 Düsen whirlpool laterali (18 vers. st.)
 16 Düsen mini jet sul fondo (0 vers. st.)
 2 Düsen Natural Air

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
 Frequenz 50 Hz
 Max. Leistungsaufnahme der Heizung
 + Pumpe mit niedriger Drehzahl: 2400 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 2.66 m²
 Gesamtgewicht: 960 kg
 Gewicht Tank+Komponenten 250 kg
 Peso utilizzatori (2 pers.) 80+80 kg
 Spezifische Belastung der Stützfläche 3610 N/m²