


VITA XL 200x200



Abmessungen cm 200 x 200 H 85

Sitzplätze


Kapazität Lt. 950

Leistung max Watt 3450

Max. Gewicht kg. 1650

FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
Whirlpool jets	19	28
Whirlpool mini jets	4	6
Luftzufuhrregler	-	2
Farblichter	1	2
Kopfstützen	-	●
Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
UV-Desinfektionssystem	●	●
Pumpe mit 2 Stufen	●	●
Heizgerät 3 kW	●	●
Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
Automatische Wiederbefüllung	OPTIONAL	OPTIONAL
Schnelles Entleeren/Füllen + Füllstandskontrolle	OPTIONAL	OPTIONAL
Skimmer Abdeckung	-	●

WANNE



A0 Weiß

KOPFSTÜTZEN



H Schwarz


SCHÜRZEN NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine



P2 Oak Concrete



P3 Oxid



P4 Quarz

LAMELLEN-SCHÜRZEN



D1 Dark brown




D2 Ice

THERMISCHE ABDECKUNG




C2 Brown

VITA XL STANDARD



VITA XL PLUS



Code	Funktionen		Befüllung/Entleerung			Wannenfarbe	Kopfstützen- und Sitzfarbe
	UV +Farblicht	UV+Farblicht + Audio BT	Keine	Automatische Nachfüllung	Schnelle Entleerung/ Befüllung/ Füllstandskontrolle		
						Weiß	Schwarz
STANDARD							
	3X	4X	0	1	2	-W10	H
VITXL50							
STANDARD MIT WÄRMETAUSCHER							
	3R	4R	0	1	2	-W10	H
VITXL50							
PLUS							
	3X	4X	0	1	2	-W10	H
VITXL40							
PLUS MIT WÄRMETAUSCHER							
	3R	4R	0	1	2	-W10	H
VITXL40							

SCHÜRZEN

Code	Wannschürzen			
SCHÜRZEN NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXL-				
LAMELLEN-SCHÜRZEN				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXL-				

OPTIONAL

WI-FI-MODUL

Code	Preis
------	-------

DOMOWF

WÄRMEPUMPEN-VORBEREITUNGSSATZ

Code	Preis
------	-------

DOKPDC

ISOLIERUNGSKIT


Isolierung	Code	Preis
Schürzen	KBT2F2LVIXL	
Für Wannenboden	VXTHCOFV	

THERMISCHE ABDECKUNG

Abdeckung	Code	Preis
Sommerabdeckung	VXTHCO-C2	
Winterabdeckung	VXTHCOT-C2	

Zusammensetzung der Bestellnummer

Code + Funktionen + Befüllung/Entleerung + Wannenfarbe + Kopfstützen- und Sitzfarbe



HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

durchschnittliche Kapazität 950 lt
 28 Düsen whirlpool laterali (19 vers. st.)
 6 Düsen mini jet sul fondo (4 vers. st.)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
 Frequenz 50 Hz
 Max. erforderliche Leistung 3450 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 4 m²
 Gesamtgewicht: 1650 kg
 Gewicht Tank+Komponenten 300 kg
 Peso utilizzatori (5 pers.) 80x5=400 kg
 Spezifische Belastung der Stützfläche 4130 N/m²

