


DIVINA M 190x140



Dimensiones cm
Dimensões em cm. 190 x 140 H 75


Asientos
Lugares

Capacidad litros
Capacidade litros 550

Max Potencia Watt
Assorb. max Watt 2400

Peso max kg.
Peso max kg. 960

COLOR DE LA MINIPISCINA / CORES DA MINIPISCINA




-W10 Blanco
Branco

-W20 Perla

-W30 Marmo

PANELES / ASIENTO Y REPOSACABEZAS FIBER-CROSS PAINÉIS / ASSENTO E APOIO DE CABEÇA FIBER-CROSS




T1 Light grey

T2 Warm brown

T3 Steel

ARCILLA / ARGILA




R Cenere

O Polvere

S Tortora

PANELES NATURAL TOUCH PAINÉIS NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine

P2 Oak Concrete

P3 Oxid

P4 Quarz

PANELES ALISTONADOS PAINÉIS ACABAMENTO MADEIRA



D1 Dark brown

D2 Ice

COBERTURA TÉRMICA TAMPA TÉRMICA




C2 Brown


C1 Plenty Grey

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES	BASIC	STANDARD	PLUS	PLUS+ NATURAL AIR
Whirlpool jets	14	18	18	18
Whirlpool mini jets	-	-	16	16
Natural air	-	-	-	2
Sistema de purificación UV UV purification system	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
4 luces led blancas 4 Branco LED light	2	4	4	4
4 Chromolight	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Reposacabezas Apoio de cabeça	-	●	●	●
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Módulo Wi-Fi Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Bomba de doble velocidad Bomba de dupla velocidade	●	●	●	●
Skimmer para filtrado del agua Filtro de água Skimmer	●	●	●	●
Calentador de 2 KW Aquecedor 2KW	●	●	●	●
Intercambiador de calor Intercambiador de calor	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Llenado automático Preenchimento automático	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Vaciado/llenado rápido + control de nivel Esvaziamento/enchimento rápido + controle de nível	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL


DIVINA M BASIC




DIVINA M STANDARD



DIVINA M PLUS



DIVINA M PLUS+NATURAL AIR



Cod.	Funciones Funcionalidades				Opciones gestión de nivel Opções gestão do nível			Colores Cores Minipiscina	Color asiento y reposacabezas Cores bancos e apoios de cabeça			
	LED blancos	UV + LED blancos	Chromolight + Audio BT	UV + Chromolight + audio BT	Ninguna Nenhuma	Llenado automático Preenchimento automático	Svuotamento rapido/ riempimento + controllo livello	Blanco brillo Branco brilhante	Negro	Light Grey	Warm Brown	Steel

BASIC												
	ØX	3X	6X	4X	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOM60												-
STANDARD												
	ØX	3X	6X	4X	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOM50												
STANDARD INTERCAMBIADOR DE CALOR												
	ØR	3R	6R	4R	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOM50												
PLUS												
	ØX	3X	6X	4X	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS INTERCAMBIADOR DE CALOR												
	ØR	3R	6R	4R	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS+NATURAL AIR												
	ØX	3X	6X	4X	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOMPO												
PLUS+NATURAL AIR INTERCAMBIADOR DE CALOR												
	ØR	3R	6R	4R	Ø	1	2	-AØ	H	T1	T2	T3
DOMPO												

PANELES / PAINÉIS

Cod.	Colores paneles Cores painéis			
PANELES / PAINÉIS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
PANELES / PAINÉIS ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDO-				
PANELES ALISTONADOS / PAINÉIS ACABAMENTO MADEIRA				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDO-				
PANELES / PAINÉIS FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				

OPTIONAL

MÓDULO WI-FI / MODULO WI-FI

Cod.	Precio / Preço
DOMOWF	

KIT DE PREPARACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR KIT DE PREPARAÇÃO DA BOMBA DE CALOR

Cod.	Precio / Preço
DOKPDC	

KIT AISLAMIENTO/ KIT DE ISOLAMENTO

Aislamiento Isolamento	Cod.	Precio / Preço
Paneles / Painéis	KBT2F2LDOM	
Fondo minipiscina Fundo do tanque	DOTHCOFV	

COBERTURA TÉRMICA / TAMPa TÉRMICA

Cobertura Tampa	Cod.	Precio / Preço	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Cobertura estival Cobertura de verão	DOTHCO-		
Cobertura invernal Capa de inverno	DOTHCOT-		

Construcción del código:
Construção do código:








Código

+ Selección de funciones
Escolha de funções

+ Opciones de gestión de niveles
Opções de gestão de níveis

+ Colores de la Minipiscina
Cores da Minipiscina

+ Color del asiento y reposacabezas
Cores dos bancos e dos apoios de cabeça



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Capacidad máxima 550 lt
 18 jets jets Whirlpool laterales (18 vers. st.)
 16 jets mini-jets en el fondo (0 vers. st.)
 2 jets Natural Air

ESPECIFICAÇÕES HIDRÁULICAS

Capacidade média 550 litros
 18 lados whirlpool jets
 16 mini jets no fundo
 2 Natural Air jets

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia máx. absorbida calentador + bomba a baja velocidad: 2400 W

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS

Corrente 230 V
 Freqüência 50 Hz
 Aquecedor de absorção máx. de calor + bomba de baixa velocidade 2400 W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Área total 2,66 m²
 Peso total: 960 kg
 Peso Minipiscina+componentes 250 kg
 Peso usuarios(2 pers.) 80+80 kg
 Carga específica en base de apoyo 3610 N/m²

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Área total 2,66 m²
 Peso total: 960 kg
 Massa da banheira+componentes 250 kg
 Massa dos usuários (2 pers.) 80+80 kg
 Carga específica na base de apoio 3610 N/m²