



BAÑERA CON PANEL BLANCO BRILLO/BRANCO BRILHANTE



BAÑERA CON PANEL BURLINGTON

IRIS | ACABADOS PANELES

PANEL ACRILICO



Blanco brillo
Branco brilhante

PANEL ACABADO MADERA



Blanco rayado



Rovere miele




Rovere fiemme



Dolomite

IRIS | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una estimulación celular eficaz.
Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma estimulação celular eficaz.



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.
Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.



Reposacabezas
Apoia-cabeças



Panel electrónico con funciones de Hidro-secuencia
Painel electrónico com funções de Hidro-sequência



Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas
Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas



Columna de desagüe
Coluna de desagüe



Desinfección
Desinfecção



Asiento ajustable
Assento adaptável



BAÑERA CON PANELES GRAIN



Reposacabezas / Asiento
ajustable
Apoio De Cabeças / Assento
adaptável



Puerta de fácil acceso,
con cierre de seguridad
Porta de fácil acceso com
fecho segurança



Grifería monomando
para borde de bañera



El hidromasaje Novellini para una
completa expresión de nuestros
recursos vitales.
A hidromassagem Novellini para
uma completa expressão dos
nossos recursos vitais.




IRIS

IRIS

BAÑERA DE HIDROMASAJE ANGULAR CON PUERTA DE FÁCIL ACCESO, CON O SIN HIDROMASAJE - CON PANELES ACRÍLICOS
BANHEIRA ANGULAR COM PORTA DE FACIL ACESSO, COM O SEM HIDROMASSAGEM - COM PAINEIS ACRILICOS

S Izquierda / Esquerda

D Derecha / Direita



PANELES ACRÍLICOS / PAINEIS ACRILICOS

Medidas			litros	Código	Selección columna de desagüe, grifería y acabado de la bañera Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira			Instalación		selección estructura / paneles seleção opções / painéis										
Cm	H	Lt.			Columna de desagüe sin grifería	Columna de desagüe con sistema de llenado	Columna de desagüe con grifería	Izquierda Esquerda	Derecha Direita	con soporte com suporte	1 Panel 1 Painel	2 paneles 2 painéis	3 paneles 3 painéis							
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE																				
				C	E			S-	D-	A0	A1	A2	A3							
160x70/80	62	250	IRI216070							3.212 €	3.477 €	3.609 €	3.742 €							
170x70/80	62	265	IRI217080		+ 69 €		-													
180x75/85	62	305	IRI218085							3.553 €	3.818 €	3.950 €	4.083 €							
STANDAR CON SOPORTE + GRIFERIA COM SUPORTE+TORNEIRAS																				
							F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K							
160x70/80	62	250	IRI216070				+ 458 €			3.212 €	3.477 €	3.609 €	3.742 €							
170x70/80	62	265	IRI217080	-	-															
180x75/85	62	305	IRI218085							3.553 €	3.818 €	3.950 €	4.083 €							
HIDRO																				
				C	E	F		S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K							
160x70/80	62	250	IRI316070T							5.165 €	5.430 €	5.563 €	5.695 €							
170x70/80	62	265	IRI317080T		+ 69 €	+ 458 €														
180x75/85	62	305	IRI318085T							5.507 €	5.772 €	5.904 €	6.037 €							
HYDRO PLUS																				
				C	E	F		S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K							
160x70/80	62	250	IRI416070T							5.915 €	6.180 €	6.313 €	6.445 €							
170x70/80	62	265	IRI417080T		+ 69 €	+ 458 €														
180x75/85	62	305	IRI418085T							6.258 €	6.523 €	6.655 €	6.788 €							




PANELES ACABADO MADERA




Medidas			litros	Código	Selección columna de desagüe, grifería y acabado de la bañera Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira			Instalación		selección estructura / paneles seleção opções / painéis													
Cm	H	Lt.			Columna de desagüe sin grifería	Columna de desagüe con sistema de llenado	Columna de desagüe con grifería	Izquierda Esquerda	Derecha Direita	1 Panel 1 Painel	2 paneles 2 painéis	3 paneles 3 painéis	Blanco rayado Branco listrado	Rovere Fiemme	Rovere Miele	Dolomite							
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE																							
					C	E		S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI216070			+ 69 €	-			3.497 €	3.639 €	3.782 €											
170x70/80	62	265	IRI217080		3.838 €					3.980 €	4.123 €												
180x75/85	62	305	IRI218085																				
STANDAR CON SOPORTE + GRIFERIA COM SUPORTE+TORNEIRAS																							
							F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI216070		-	-	+ 458 €			3.497 €	3.639 €	3.782 €											
170x70/80	62	265	IRI217080							3.838 €	3.980 €	4.123 €											
180x75/85	62	305	IRI218085																				
HIDRO																							
					C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI316070T			+ 69 €	+ 458 €			5.450 €	5.593 €	5.735 €											
170x70/80	62	265	IRI317080T		5.792 €					5.934 €	6.077 €												
180x75/85	62	305	IRI318085T																				
HYDRO PLUS																							
					C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X							
160x70/80	62	250	IRI416070T			+ 69 €	+ 458 €			6.200 €	6.343 €	6.485 €											
170x70/80	62	265	IRI417080T		6.543 €					6.685 €	6.828 €												
180x75/85	62	305	IRI418085T																				

Construcción del código: **Código** + **Selección de desagüe/llenado+acabado bañera** + **selección estructura** = Código completo del producto
 Construção do código: **Código** + **Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira** + **seleção estrutura** = Código completo do produto

IRIS COMBY


BAÑERA CON PUERTA DE FÁCIL ACCESO DE ACRÍLICO Y PANELES CON ACABADO LAMINADO
BANHEIRA ANGULAR COM PORTA DE FACIL ACESSO, COM O SEM HIDROMASSAGEM - COM PAINEIS ACABAMENTO MADEIRA

Medidas	Código	Instalación		Precio / Preço
IRIS COMBY - MAMPARA DE BAÑERA, UN FIJO Y UNA PUERTA GIRATORIA HACIA EL INTERIOR RESGUARDO DE BANHEIRA, UM FIXO E UMA PORTA GIRATÓRIA PARA O INTERIOR				
	altura	D	S	1K
	Cm	 Derecha / Direita	 Izquierda / Esquerda	
	150	IRIS2V80	D- S-	559 €





IRIS COMBY - MAMPARA DE BAÑERA UN FIJO Y UNA PUERTA GIRATORIA HACIA EL INTERIOR, CON FIJO LATERAL RESGUARDO DE BANHEIRA, UM FIXO E UMA PORTA GIRATÓRIA PARA O INTERIOR, COM FIXO LATERAL				
	Fijo	D	S	1K
	Cm	 Derecha / Direita	 Izquierda / Esquerda	
	70	IRIS2VF8070	D- S-	944 €
	75	IRIS2VF8075	D- S-	972 €




PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 531-533



* 145 mm para el modelo 160x70/80



Modelo / Modéle	A	B	C	D	E	Capacidad litros
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305




CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS





- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligaçao sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W
- Whirlpool: 550 W
- Airpool: 400 W



* 145 mm per il mod. 160x70/80



Modelo / Modéle	A	B	C	D	E	Capacidad litros
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligação sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W
- Whirlpool: 550 W
- Airpool: 400 W