




PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE + FIJO
PORTA DE UNA FOLHA ABATÍVEL + FIXO

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		D-	S-	1	54	U	B	K	H
A	F1	*	B				Transpa- rente	Fumé Gris	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro
69↔72	18	45	49	NHG70L	D-	S-						
74↔77	23	45	49	NHG75L	D-	S-						
79↔82	28	45	49	NHG80L	D-	S-						
84↔87	33	45	49	NHG85L	D-	S-						
89↔92	23	60	64	NHG90L	D-	S-						
94↔97	28	60	64	NHG95L	D-	S-						
99↔102	33	60	64	NHG100L	D-	S-						
109↔112	43	60	64	NHG110L	D-	S-						
119↔122	53	60	64	NHG120L	D-	S-						
129↔132	53	70	74	NHG130L	D-	S-						
139↔142	63	70	74	NHG140L	D-	S-						
149↔152	73	70	74	NHG150L	D-	S-						
159↔162	83	70	74	NHG160L	D-	S-						
169↔172	93	70	74	NHG170L	D-	S-						
H 170↓220 L 69↔172			ESPECIAL	NHGSP								

KIT DE CIERRE CON PERFILES MAGNÉTICOS OBLIGATORIO PARA LA VERSIÓN NICHOS							U	B	K	H
			NH1BPN-	-	-					
H 170↓220		ESPECIAL	NH1BPNSP	-	-					

PUERTA COMPLETA EN NICHOS: PEDIR 1 CÓDIGO DE PUERTA DE DUCHA + 1 KIT DE CIERRE
PORTA COMPLETA EM NICHOS: ENCOMENDAR 1 CÓDIGO DE PORTA DE DUCHE + 1 KIT DE FECHO



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO
INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO

080



Construcción del código:
Construção do código

Código

+

Izquierda / Derecha
Esquerda / Direita

+

Cristales
Vidros

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto



TRANSPARENTE / SILVER

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Fumè
cod 54

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod H



BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	25 cm	R80LOU250-U
Branco mate		R80LOU250-K
Cromo		R80LOU250-H
Negro mate	35 cm	R80LOU350-U
Blanco mate		R80LOU350-K
Branco mate		R80LOU350-H
Cromo	45 cm	R80LOU450-U
Negro mate		R80LOU450-K
Blanco mate		R80LOU450-H



KIT BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable de 100 cms
ajustables a medida, 1 pieza de fijación
a pared, 1 bisagra fija a cristal / 1 dobra-
diça fixa ao vidro

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	100	R80KUOR100-U
Branco mate		R80KUOR100-B
Silver		R80KUOR100-K
Abrillantado	150	R80KUOR100-H
Cromo		R80KUOR150-U
Negro mate		R80KUOR150-B
Blanco mate	180	R80KUOR150-K
Branco mate		R80KUOR150-H
Silver		R80KUOR180-U
Abrillantado	180	R80KUOR180-B
Cromo		R80KUOR180-K
Negro mate		R80KUOR180-H



SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código
Blanco mate	KUADHSF-U
Branco mate	KUADHSF-B
Silver	KUADHSF-K
Abrillantado	KUADHSF-H
Cromo	
Negro mate	



BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	12 cm	R80BRE120-U
Branco mate		R80BRE120-K
Cromo		R80BRE120-H
Negro mate	23 cm	R80BRE230-U
Blanco mate		R80BRE230-K
Branco mate		R80BRE230-H
Cromo	36 cm	R80BRE360-U
Negro mate		R80BRE360-K
Blanco mate		R80BRE360-H



KIT ESTABILIZADOR “DOS BARRAS EN T”

barra di sostegno 150 cm da abbinare
con la barra in dotazione per soluzione
a “T”

Color Cores	Código
Blanco mate	R80KUORT150-U
Branco mate	R80KUORT150-B
Silver	R80KUORT150-K
Abrillantado	R80KUORT150-H
Cromo	
Negro mate	




SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

- Barra frontal de 180 cms
- Pieza para sujeción a pared


Color Cores	Código
Blanco mate	KUADHSFN-U
Branco mate	KUADHSFN-B
Silver	KUADHSFN-K
Abrillantado	KUADHSFN-H
Cromo	
Negro mate	

EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE BARRAS DE APOYO/ EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES DE BARRAS DE APOIO




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

1 barra orientable




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

2 Kit dos barras en “T”




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

3 Kit dos barras en “T”



Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

4 SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ángulo)



Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

5 SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (en C)



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H

CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Fumè
cod. 54


OPTIONAL



TIRADOR CUADRADO


Color /Cores	Código
Cromo	R40DSPC-K
Negro mate	R40DSPC-H

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE



A PARED todos los modelos



Color /Cores	Código
Blanco mate /Branco mate	P01DG12MOAST-U
Silver /Abrillantado	P01DG12MOAST-B
Cromo	P01DG12MOAST-K
Negro mate	P01DG12MOAST-H



A PARED todos los modelos


Color /Cores	Código
Blanco mate Branco mate	P05DG1MOST-U
Silver /Abrillantado	P05DG1MOST-B
Cromo	P05DG1MOST-K
Negro mate	P05DG1MOST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.