



PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE + FIJO PORTA DE UNA FOLHA ABATÍVEL + FIXO


Medidas					Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		D-	S-	1	54	U	B	K	H
A	G	F1	*	B				Transparente	Fumé Gris	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro
PUERTA / PORTA													
67↔69	65,5↔67,5	18	45	49	NHG70L	D-	S-						
72↔74	70,5↔72,5	23	45	49	NHG75L	D-	S-						
77↔79	75,5↔77,5	28	45	49	NHG80L	D-	S-						
82↔84	80,5↔82,5	33	45	49	NHG85L	D-	S-						
87↔89	85,5↔87,5	23	60	64	NHG90L	D-	S-						
92↔94	90,5↔92,5	28	60	64	NHG95L	D-	S-						
97↔99	95,5↔97,5	33	60	64	NHG100L	D-	S-						
107↔109	105,5↔107,5	43	60	64	NHG110L	D-	S-						
117↔119	115,5↔117,5	53	60	64	NHG120L	D-	S-						
127↔129	125,5↔127,5	53	70	74	NHG130L	D-	S-						
137↔139	135,5↔137,5	63	70	74	NHG140L	D-	S-						
147↔149	145,5↔147,5	73	70	74	NHG150L	D-	S-						
157↔159	155,5↔157,5	83	70	74	NHG160L	D-	S-						
167↔169	165,5↔167,5	93	70	74	NHG170L	D-	S-						
H 170↔220 L 67↔169				ESPECIAL	NHGSP	-	-						

FIJO PANEL REVERSIBLE / FIXO PAINEL REVERSÍVEL													
F	G												
67↔69	65,5↔67,5	-	-	-	NHF70-								
72↔74	70,5↔72,5	-	-	-	NHF75-								
77↔79	75,5↔77,5	-	-	-	NHF80-								
82↔84	80,5↔82,5	-	-	-	NHF85-								
87↔89	85,5↔87,5	-	-	-	NHF90-								
92↔94	90,5↔92,5	-	-	-	NHF95-								
97↔99	95,5↔97,5	-	-	-	NHF100-								
107↔109	105,5↔107,5	-	-	-	NHF110-								
117↔119	115,5↔117,5	-	-	-	NHF120-								
H 170↔220 L 20↔119				ESPECIAL	NHFSP								



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NÍVEL
DO CHÃO



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
FRAME



TRANSPARENTE / NEGRO

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Fumè
cod 54

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod H



BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	25 cm	R80LOU250-U
Branco mate		R80LOU250-K
Cromo		R80LOU250-H
Negro mate	35 cm	R80LOU350-U
Blanco mate		R80LOU350-K
Branco mate		R80LOU350-H
Cromo	45 cm	R80LOU450-U
Negro mate		R80LOU450-K
Blanco mate		R80LOU450-H



KIT BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable de 100 cms
ajustables a medida, 1 pieza de fijación
a pared, 1 bisagra fija a cristal / 1 dobra-
diça fixa ao vidro

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	100	R80KUOR100-U
Branco mate		R80KUOR100-B
Silver		R80KUOR100-K
Abrillantado	150	R80KUOR100-H
Cromo		R80KUOR150-U
Negro mate		R80KUOR150-B
Blanco mate	180	R80KUOR150-K
Branco mate		R80KUOR150-H
Silver		R80KUOR180-U
Abrillantado	180	R80KUOR180-B
Cromo		R80KUOR180-K
Negro mate		R80KUOR180-H



SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código
Blanco mate	KUADHSF-U
Branco mate	KUADHSF-B
Silver	KUADHSF-K
Abrillantado	KUADHSF-H
Cromo	
Negro mate	



BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código
Blanco mate	12 cm	R80BRE120-U
Branco mate		R80BRE120-K
Cromo		R80BRE120-H
Negro mate	23 cm	R80BRE230-U
Blanco mate		R80BRE230-K
Branco mate		R80BRE230-H
Cromo	36 cm	R80BRE360-U
Negro mate		R80BRE360-K
Blanco mate		R80BRE360-H



KIT ESTABILIZADOR “DOS BARRAS EN T”

barra di sostegno 150 cm da abbinare
con la barra in dotazione per soluzione
a “T”

Color Cores	Código
Blanco mate	R80KUORT150-U
Branco mate	R80KUORT150-B
Silver	R80KUORT150-K
Abrillantado	R80KUORT150-H
Cromo	
Negro mate	




SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

- Barra frontal de 180 cms
- Pieza para sujeción a pared


Color Cores	Código
Blanco mate	KUADHSFN-U
Branco mate	KUADHSFN-B
Silver	KUADHSFN-K
Abrillantado	KUADHSFN-H
Cromo	
Negro mate	

EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE BARRAS DE APOYO/ EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES DE BARRAS DE APOIO




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

1 barra orientable




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

2 Kit dos barras en “T”




Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

3 Kit dos barras en “T”



Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

4 SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ángulo)



Para esta orden de combinación:
Para esta combinação, encomendar:

5 SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (en C)



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H

CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Fumè
cod. 54


OPTIONAL



TIRADOR CUADRADO


Color /Cores	Código
Cromo	R40DSPC-K
Negro mate	R40DSPC-H

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE



A PARED todos los modelos



Color /Cores	Código
Blanco mate /Branco mate	P01DG12MOAST-U
Silver /Abrillantado	P01DG12MOAST-B
Cromo	P01DG12MOAST-K
Negro mate	P01DG12MOAST-H



A PARED todos los modelos


Color /Cores	Código
Blanco mate Branco mate	P05DG1MOST-U
Silver /Abrillantado	P05DG1MOST-B
Cromo	P05DG1MOST-K
Negro mate	P05DG1MOST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.