


RIGA 2P


MAMPARA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA Y UNA FIJA.
RESGUARDO DE DUAS FOLHAS: UNA DE CORRER + UNA FIXA



Medidas			Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
A	F1	*				Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilantado	Cromo	Negro mate	Oro satinado Oro rosa satinado Bronzo satinado Cromo negro satinado Inox satinado
96↔99	46,8	41,0	RIG2P96	D-	S-							
99↔102	48,3	42,5	RIG2P99	D-	S-							
106↔109	51,8	46,0	RIG2P106	D-	S-							
109↔112	53,3	47,5	RIG2P109	D-	S-							
116↔119	56,8	51,0	RIG2P116	D-	S-							
119↔122	58,3	52,5	RIG2P119	D-	S-							
126↔129	61,8	56,0	RIG2P126	D-	S-							
129↔132	63,3	57,5	RIG2P129	D-	S-							
136↔139	66,8	61,0	RIG2P136	D-	S-							
139↔142	67,8	63,0	RIG2P139	D-	S-							
146↔149	74,8	63,0	RIG2P146	D-	S-							
149↔152	77,8	63,0	RIG2P149	D-	S-							
156↔159	84,8	63,0	RIG2P156	D-	S-							
159↔162	87,8	63,0	RIG2P159	D-	S-							
166↔169	94,8	63,0	RIG2P166	D-	S-							
169↔172	97,8	63,0	RIG2P169	D-	S-							
176↔179	104,8	63,0	RIG2P176	D-	S-							
179↔182	107,8	63,0	RIG2P179	D-	S-							
196↔199	124,8	63,0	RIG2P196	D-	S-							
199↔202	127,8	63,0	RIG2P199	D-	S-							




126  Construcción del código: Construção do código Código + Izquierda / Derecha Esquerda / Direita + Cristales Vidros + Perfiles Perfis = Código completo del producto Código completo do produto



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

Transparente
cod 1Ser. Rose 1
cod 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS

Blanco mate
Branco mate
cod USilver
Abrillantado
cod BCromo
cod KNegro mate
cod HOro satinado
cod. POro rosa
satinado
cod. RBronce
satinado
cod. QCromo negro
satinado
cod. NInox
satinado
cod. Z

BARRA ESTABILIZADORA STANDARD (PARA EL MODELO RIGA EN LINEA G+F)



BARRA ESTABILIZADORA 100 cm

OPTIONAL



BARRA ORIENTABLE A PARED

Color Cores	Medidas	Código	
Blanco mate / Branco mate	25 cm	R80RIGA250-U	
Silver /Abrillantado		R80RIGA250-B	
Cromo		R80RIGA250-K	
Negro mate		R80RIGA250-H	
Oro satinado		R80RIGA250-P	
Oro rosa satinado		R80RIGA250-R	
Cromo negro satinado		R80RIGA250-N	
Bronce satinado		R80RIGA250-Q	
Inox satinado		R80RIGA250-Z	
Blanco mate / Branco mate	35 cm	R80RIGA350-U	
Silver /Abrillantado		R80RIGA350-B	
Cromo		R80RIGA350-K	
Negro mate		R80RIGA350-H	
Oro satinado		R80RIGA350-P	
Oro rosa satinado		R80RIGA350-R	
Cromo negro satinado		R80RIGA350-N	
Bronce satinado		R80RIGA350-Q	
Inox satinado		R80RIGA350-Z	
Blanco mate / Branco mate	45 cm	R80RIGA450-U	
Silver /Abrillantado		R80RIGA450-B	
Cromo		R80RIGA450-K	
Negro mate		R80RIGA450-H	
Oro satinado		R80RIGA450-P	
Oro rosa satinado		R80RIGA450-R	
Cromo negro satinado		R80RIGA450-N	
Bronce satinado		R80RIGA450-Q	
Inox satinado		R80RIGA450-Z	
Blanco mate / Branco mate	55 cm	R80RIGA550-U	
Silver /Abrillantado		R80RIGA550-B	
Cromo		R80RIGA550-K	
Negro mate		R80RIGA550-H	
Oro satinado		R80RIGA550-P	
Oro rosa satinado		R80RIGA550-R	
Cromo negro satinado		R80RIGA550-N	
Bronce satinado		R80RIGA550-Q	
Inox satinado		R80RIGA550-Z	

1 barra orientable de 25/35/45/55 cm,
Pieza para sujeción a pared, 1 Pieza para sujeción a pared



BARRA ESTABILIZADORA FIJO / FIJO

Color Cores	Medidas	Código	
Blanco mate / Branco mate	25 cm	R82RIGA250-U	
Silver /Abrillantado		R82RIGA250-B	
Cromo		R82RIGA250-K	
Negro mate		R82RIGA250-H	
Oro satinado		R82RIGA250-P	
Oro rosa satinado		R82RIGA250-R	
Cromo negro satinado		R82RIGA250-N	
Bronce satinado		R82RIGA250-Q	
Inox satinado		R82RIGA250-Z	



BARRA ESTABILIZADORA 150 CM

Color Cores	Código	
Blanco mate / Branco mate	R80RIGAF15-U	
Silver /Abrillantado	R80RIGAF15-B	
Cromo	R80RIGAF15-K	
Negro mate	R80RIGAF15-H	
Oro satinado	R80RIGAF15-P	
Oro rosa satinado	R80RIGAF15-R	
Cromo negro satinado	R80RIGAF15-N	
Bronce satinado	R80RIGAF15-Q	
Inox satinado	R80RIGAF15-Z	

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod. H




Oro
satinado
cod. P



Oro rosa
satinado
cod. R



Cromo nero
satinado
cod. N



Bronce
satinado
cod. Q



Inox
satinado
cod. Z


VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Transparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Tirador/Puxador
(para puertas
correderas)
Distancia entre
agujeros 256 mm




Tirador/Puxador
(para puertas
giratorias)
Distancia entre
agujeros 256 mm


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A PARED



A PARED



COMPENSADORES +10 mm



COMPENSADORES +10 mm

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate Branco Mate	P01DRMOST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Negro Mate	P01DRMOST-H
Oro satinado	P01DRMOST-P
Oro rosa sat.	P01DRMOST-R
Cromo nero sat.	P01DRMOST-N
Bronce sat.	P01DRMOST-Q
Inox sat.	P01DRMOST-Z


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate Branco Mate	P01DRMOCST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Negro Mate	P01DRMOCST-H
Oro satinado	P01DRMOCST-P
Oro rosa sat.	P01DRMOCST-R
Cromo nero sat.	P01DRMOCST-N
Bronce sat.	P01DRMOCST-Q
Inox sat.	P01DRMOCST-Z

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Negro Mate	P05RIGST-H
Oro satinado	P05RIGST-P
Oro rosa sat.	P05RIGST-R
Cromo nero sat.	P05RIGST-N
Bronce sat.	P05RIGST-Q
Inox sat.	P05RIGST-Z

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGCST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Negro Mate	P05RIGCST-H
Oro satinado	P05RIGCST-P
Oro rosa sat.	P05RIGCST-R
Cromo nero sat.	P05RIGCST-N
Bronce sat.	P05RIGCST-Q
Inox sat.	P05RIGCST-Z


PRECIOS DE LOS PERFILES A PARTIR DE LA PÁGINA 622

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.