


DIVINA M 190x140



Dimensions cm 190 x 140 H 75

Places


Capacité L. 550

Absorbée max Watt 2400

Poids totale kg. 960

FONCTIONS	BASIC	STANDARD	PLUS	PLUS+ NATURAL AIR
Jets Whirlpool	14	18	18	18
Mini-jets Whirlpool	-	-	16	16
Natural Air	-	-	-	2
Système de purification UV	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
4 spots LED blanc	2	4	4	4
4 Chromolight	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Appui-tête	-	●	●	●
Système audio Bluetooth	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Module Wi-Fi	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Pompe double vitesse	●	●	●	●
Filtre à eau skimmer	●	●	●	●
Réchauffeur 2 kW	●	●	●	●
Échangeur thermique	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Remplissage automatique	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Vidange/remplissage rapide + contrôle du niveau	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION

COQUE DU SPA




A0 Blanc

TABLIERS / ASSISE, REPOSE-TÊTE FIBER-CROSS




T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

TABLIERS FINITION ARGILE



R Cenere O Polvere S Tortora

TABLIERS NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz


TABLIERS BARDAGE




D1 Dark brown D2 Ice C2 Brown C1 Plenty Grey

COUVERTURE THERMIQUE


DIVINA M BASIC




DIVINA M STANDARD



DIVINA M PLUS



DIVINA M PLUS+NATURAL AIR



Code	Fonctions				Options de gestion du niveau d'eau			Finition coque	Finition assise /appui-tête			
	LED blanc	UV + LED blanc	Chromolight + audio BT	UV + Chromolight + audio BT	Aucun	Remplissage automatique	Vidange/ remplissage rapide + contrôle du niveau	Blanc brillant	Noir	Light Grey	Warm Brown	Steel

BASIC												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOM60												
STANDARD												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOM50												
STANDARD AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOM50												
PLUS												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOM40												
PLUS AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOM40												
PLUS+NATURAL AIR												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOMPO												
PLUS+NATURAL AIR AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOMPO												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLIERS

Code	Finitions tabliers			
------	--------------------	--	--	--

TABLIERS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz

PANV2F2LDIVDO-				
-----------------------	--	--	--	--

TABLIERS ARGILE			
	R	O	S
	Cenere	Or	Argile Tortora

PANV2F2LDIVDO-			
-----------------------	--	--	--

TABLIERS BARDAGE		
	D1	D2
	Dark Brown	Ice

PADV2F2LDIVDO-		
-----------------------	--	--

TABLIERS FIBER-CROSS			
	T1	T2	T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel

PATV2F2LDIVDO-			
-----------------------	--	--	--

OPTION

MODULE WI-FI	
Code	Prix

DOMOWF

KIT DE PRÉPARATION DE LA POMPE À CHALEUR	
Code	Prix

DOKPDC

KIT D'ISOLATION		
Isolation	Code	Prix








Tabliers	KBT2F2LDOM	
Fond de cuve	DOTHCOFV	

COUVERTURE THERMIQUE			
Couverture	Code	Prix	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown

Couverture standard	DOTHCO-		
Couverture grand froid	DOTHCOT-		

Composition du code

Code + Fonctions + Choix de remplissage + Finition Coque + Finition assise et appui-tête



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité maximale 550 lt
 18 jets tourbillon latéraux (18 vers. standard)
 16 minijets dans le fond (0 vers. standard)
 2 Natural Air

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 230 V
 Fréquence 50 Hz
 Puissance de chauffage absorbée max.
 + pompe basse vitesse : 2400 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface totale 2,66 m²
 Poids totale 960 kg
 Masse du réservoir + composants 250 kg
 Masse d'utilisateurs (2 pers.) 80 + 80 kg
 Charge spécifique sur la base de support 3610 N / m²