




BAIGNOIRE AU MILIEU DU MUR - FINITION TABLIER BLANC MAT



BAIGNOIRE EN ANGLE - FINITIONS TABLIER ROVERE MIELE

DIVINA W | FINITIONS


SYNTEK



Blanc brillant

Blanc mat

BOIS




Blanc wood

Rovere miele

Rovere fiemme

Dolomite

ARGILE



Cenera

Polvere

Tortora

DIVINA W | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou intermittent



Massage du corps Whirlpool (6 jets) eau/air constant ou à intensité variable



Natural Air diffusion de micro-bulles d'air enveloppantes et régénérantes



Chromolight avec variations de couleurs pour éveiller les émotions



Commande tactile sensitive Soft Touch



Repose-tête en matière antibactérienne



Robinetterie bord de baignoire débit constant, température variable, avec bec-cascade et douchette avec tuyau anti-goutte




Vidage automatique avec bonde clic-clac.



BAIGNOIRE EN ANGLE - FINITION TABLIER ARGILE CENERE



Système Natural Air pour envelopper le corps avec un nuage d'oxygène



Buses Whirlpool rétroéclairées avec fonction Chromolight pour stimuler le corps et les émotions (sauf système Whirlpool)



Commande tactile sensitive Soft Touch intégrée au bord de la baignoire



Robinetterie bord de baignoire avec cascade et tuyau antigoutte


DIVINA



DIVINA W

DIVINA W

BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT POUR INSTALLATION CONTRE MUR OU EN ANGLE

Dimensions (cm)		Volume (L)	Code	Robinetterie + finition baignoire				Choix structure / Tablier	
L x L	H								
				Vidage sans robinetterie	Remplissage par trop-plein	Robinetterie bord de baignoire	Sans Tabliers	Avec Tabliers	
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat

STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	
180 X 80	63	320	DI11808W								

STANDARD AVEC CHÂSSIS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DI21808W								

HYDRO AIR (MASSAGE AIR AIRPOOL) - AVEC CHÂSSIS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DIY1808WO								

WHIRLPOOL (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DI51808WO								

HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DI41808WO								

NATURAL AIR (SOIN À MICRO-BULLES D'AIR) - AVEC CHÂSSIS




				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DIN1808WO								

NATURAL AIR + WHIRLPOOL (SOIN À MICRO-BULLES D'AIR ET MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS

				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
180 X 80	63	320	DIP1808WO								



BAIGNOIRE AU CENTRE DU MUR - FINITION TABLIER ROVERE FIEMME


Nombre de tabliers	Finitions tablier / prix								
	ASSORTI (STRATIFIÉ)		BOIS				ARGILE		
	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc wood	Rovere miele	Rovere fiemme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
1 tablier au centre du mur	CA	CU	CI	CT	CL	CX	CR	CO	CS
									
1 tablier pose angle à droite	DA	DU	DI	DT	DL	DX	DR	DO	DS
									
1 tablier pose angle à gauche	SA	SU	SI	ST	SL	SX	SR	SO	SS
									





Composition du code de la baignoire **sans tabliers** Code + Robinetterie + Finition baignoire + Sans tabliers (ØK) = Code produit complet

Composition du code de la baignoire **avec tabliers** Code + Robinetterie + Finition baignoire + Nombre de tabliers+Finitions tabliers (ASSORTI, BOIS ou ARGILE) = Code produit complet


 **ROBINETTERIE NOIRE SUR DEMANDE : + € 125**

COULEURS SPÉCIALES ARGILE, SUR DEMANDE


				TABLIER	Prix
Cipria - code 3	Tegola - code 4	Alga - code 5	Senape - code 6	1 tablier d'angle	
				1 tablier au centre de mur	



VERSION GAUCHE




VERSION DROITE



Capacité litres

320



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

16 jets Airpool
6 jets whirlpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.