



BAIGNOIRE BLANC BRILLANT
AVEC TABLIERS BLANC BRILLANT ET PARE-BAIGNOIRE IRIS COMBY



BAIGNOIRE BLANC BRILLANT
AVEC TABLIERS ROVERE FIEMME ET PARE-BAIGNOIRE IRIS COMBY

IRIS | FINITIONS

BAIGNOIRE ET TABLIERS



Blanc brillant


TABLIERS FINITION BOIS



Blanc wood



Rovere miele




Rovere fiemme



Dolomite

IRIS | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou à intensité variable pour une **stimulation efficace des cellules**.



Massage du corps Whirlpool (6 jets) eau/air constant ou à intensité variable



Repose-tête en matière antibactérienne



Clavier de commande électronique



Robinetterie bord de baignoire



Vidage automatique



Programme de **désinfection**



Siège



BAIGNOIRE BLANC BRILLANT AVEC TABLIERS ROVERE MIELE ET PARE-BAIGNOIRE IRIS COMBY



Repose-tête/
Siège amovible



Porte en verre à fermeture
mécanique



Robinetterie bord de baignoire



L'hydromassage Novellini pour
une expression entière de vos
ressources vitales

IRIS





IRIS

TABLIERS FINITION BLANC BRILLANT

S Gauche

D Droite



Dimensions (cm)		Volume (L)	Code	Robinetterie + finition baignoire			Installation		Choix structure			
L x L	H			Vidage sans robinetterie	Remplissage par trop-plein	Robinetterie bord de baignoire	Gauche	Droite	Avec châssis	1 Tablier	2 Tabliers	3 Tabliers
STANDARD AVEC CHÂSSIS												
				C	E		S-	D-	A0	A1	A2	A3
160x70/80	62	250	IRI216070									
170x70/80	62	265	IRI217080									
180x75/85	62	305	IRI218085									
STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE												
						F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI216070									
170x70/80	62	265	IRI217080	-	-							
180x75/85	62	305	IRI218085									
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI316070T									
170x70/80	62	265	IRI317080T									
180x75/85	62	305	IRI318085T									
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI416070T									
170x70/80	62	265	IRI417080T									
180x75/85	62	305	IRI418085T									




TABLIERS FINITION BOIS




Dimensions (cm)		Volume (L)	Code	Robinetterie + finition baignoire			Installation		Scelta struttura / pannelli										
L x L	H			Vidage sans robinetterie	Remplissage par trop-plein	Robinetterie bord de baignoire	Gauche	Droite	1 Tablier	2 Tabliers	3 Tabliers	Blanc wood	Rovere Fiemme	Rovere Miele	Dolomite				
STANDARD AVEC CHÂSSIS																			
				C	E		S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X				
160x70/80	62	250	IRI216070																
170x70/80	62	265	IRI217080			-													
180x75/85	62	305	IRI218085																
STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE																			
						F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X				
160x70/80	62	250	IRI216070																
170x70/80	62	265	IRI217080	-	-														
180x75/85	62	305	IRI218085																
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS																			
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X				
160x70/80	62	250	IRI316070T																
170x70/80	62	265	IRI317080T																
180x75/85	62	305	IRI318085T																
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS																			
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	L	T	X				
160x70/80	62	250	IRI416070T																
170x70/80	62	265	IRI417080T																
180x75/85	62	305	IRI418085T																



IRIS COMBY


PARE-BAIGNOIRES POUR BAIGNOIRE IRIS. COMBINÉ BAIN/DOUCHE MULTIFONCTIONNEL
VERRE TRANSPARENT 6 MM, POFILÉ CHROME

Dimensions (cm)		Code	Installation		Prix
IRIS COMBY - POUR BAIGNOIRE EN ANGLE					
 Hauteur	Hauteur		D	S	1K
	Cm		 Droite	 Gauche	
	150	IRIS2V80	D-	S-	





IRIS COMBY - POUR BAIGNOIRE AVEC FIXE LATÉRALE					
	Fixe latéral		D	S	1K
					
			Droite	Gauche	
	Cm		D-	S-	
	70	IRIS2VF8070	D-	S-	
	75	IRIS2VF8075			




POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 533-535



* 145 mm pour la version 160x70/80



modèle	A	B	C	D	E	Capacité litres
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305




CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES





6 jets Whirlpool
16 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W



* 145 mm pour la version 160x70/80



modèle	A	B	C	D	E	Capacité litres
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
6 jets Whirlpool
16 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W