

LUNES 2P



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales LUNES 2.0 F ou FZ (pages 197-198) - Kit déclipable en option

Dimensions (cm)			Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Fixe en ligne	Passage		1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
96↔102	47	39	LUN2P96-								
102↔108	50	42	LUN2P102-								
108↔114	53	45	LUN2P108-	●							
114↔120	56	48	LUN2P114-	●							
120↔126	59	51	LUN2P120-								
126↔132	62	54	LUN2P126-								
132↔138	65	57	LUN2P132-								
138↔144	68	60	LUN2P138-	●							
144↔150	71	63	LUN2P144-								
150↔156	74	66	LUN2P150-								
156↔162	77	69	LUN2P156-	●							
168↔174	86	72	LUN2P168-								
174↔180	92	72	LUN2P174-								
H 160†200	SPÉCIAL		LUN2PSP								



POSSIBILITÉ DE RAJOUTER 2 PAROIS FIXES LATÉRALES POUR FORMER 3 CÔTÉS (VOIR PAGE 207)

EN OPTION



KIT 2 ROULETTES DÉCLIPSABLES LUNES 2P

Finition	Code	Prix
Blanc	K07LUN2P1-A	
Gris	K07LUN2P1-G	





VERRE




Transparent
code 1



Aqua
code 2



Niva
code 11



Sér. Lunes 2.0
code 78

FINITION PROFILÉS




Blanc
code A



Silver
code B



Chrome
code K



Argent
code J

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B



Chrome
code K 



Argent
code J

VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1 



Niva
code 11



Aqua
code 2



Lunes 2.0
code 78




Poignée en ABS
Blanc ou Chrome


SÉRIGRAPHIE

POIGNÉE (DE SÉRIE)


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




PROFILÉ DE SÉRIE
G+FL - 3P - S - B - G




PROFILÉ DE SÉRIE
fixation latérale au mur
pour tous les modèles



COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH -
G - B - S - 2P - 2PH - A - AH



COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH



COMPENSATION (OPTION)
G+FL - 3P - S - B - G

Finition	Code
Blanc	P01BJMOST-A
Silver	P01BJMOST-B
Chrome	P01BJMOST-K
Argent	P01BJMOST-J

Prix : voir page 623

Finition	Code
Blanc	P01BJGBST-A
Silver	P01BJGBST-B
Chrome	P01BJGBST-K
Argent	P01BJGBST-J

Prix : voir page 623

Finition	Code
Blanc	P01L215STL-A
Silver	P01L215STL-B
Chrome	P01L215STL-K
Argent	P01L215STL-J

Prix : voir page 623

Finition	Code
Blanc	P05HAAST3-A
Silver	P05HAAST3-B
Chrome	P05HAAST3-K
Argent	P05HAAST3-J

Prix : voir page 623




Finition	Code
Blanc	P05BHST-A
Silver	P05BHST-B
Chrome	P05BHST-K
Argent	P05BHST-J

Prix : voir page 623


Finition	Code
Blanc	P05BHCST-A
Silver	P05BHCST-B
Chrome	P05BHCST-K
Argent	P05BHCST-J

Prix : voir page 623

COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.