

RIGA 2P+F





**PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT
+ 1 PAROI FIXE LATÉRALE, INSTALLATION EN ANGLE**

Dimensions (cm)				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Fixe en ligne	Passage		D-	S-	1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
A	G	F1	*				Transparent	Séigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Or brossé Or rose brossé Bronze brossé Chrome noir brossé Inox brossé
97,5↔99,0	96,7↔98,2	46,8	42,5	RIG2PF97	D-	S-	●						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	48,3	42,5	RIG2PF99	D-	S-							
107,5↔109,0	106,7↔108,2	51,8	47,5	RIG2PF107	D-	S-							
109,0↔110,5	108,2↔109,7	53,3	47,5	RIG2PF109	D-	S-							
117,5↔119,0	116,7↔118,2	56,8	52,5	RIG2PF117	D-	S-	●						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	58,3	52,5	RIG2PF119	D-	S-							
127,5↔129	126,7↔128,2	61,8	57,5	RIG2PF127	D-	S-							
129↔130,5	128,2↔129,7	63,3	57,5	RIG2PF129	D-	S-							
137,5↔139,0	136,7↔138,2	68,3	61	RIG2PF137	D-	S-	●						
139,0↔140,5	138,2↔139,7	67,8	63	RIG2PF139	D-	S-							
147,5↔149	146,7↔148,2	76,3	63	RIG2PF147	D-	S-							
149↔150,5	148,2↔149,7	77,8	63	RIG2PF149	D-	S-							
157,5↔159,0	156,7↔158,2	86,3	63	RIG2PF157	D-	S-							
159,0↔160,5	158,2↔159,7	87,8	63	RIG2PF159	D-	S-							
167,5↔169	166,7↔168,2	96,3	63	RIG2PF167	D-	S-							
169↔170,5	168,2↔169,7	97,8	63	RIG2PF169	D-	S-							
177,5↔179,0	176,7↔178,2	106,3	63	RIG2PF177	D-	S-							
179,0↔180,5	178,2↔179,7	107,8	63	RIG2PF179	D-	S-							
197,5↔199,0	196,7↔198,2	126,3	63	RIG2PF197	D-	S-							
199,0↔200,5	198,2↔199,7	127,8	63	RIG2PF199	D-	S-							

Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Fixe en ligne	Passage		D-	S-	1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
F	G	F1	*		FD	FS	Transparent	Séigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Or brossé Or rose brossé Bronze brossé Chrome noir brossé Inox brossé
67,5↔69,0	66,7↔68,2			RIGF2P67	D-	S-	●						
69,0↔70,5	68,2↔69,7			RIGF2P69	D-	S-							
72,5↔74,0	71,7↔73,2			RIGF2P72	D-	S-							
74,0↔75,5	73,2↔74,7			RIGF2P74	D-	S-							
77,5↔79,0	76,7↔78,2			RIGF2P77	D-	S-	●						
79,0↔80,5	78,2↔79,7			RIGF2P79	D-	S-							
87,5↔89,0	86,7↔88,2			RIGF2P87	D-	S-							
89,0↔90,5	88,2↔89,7			RIGF2P89	D-	S-							
97,5↔99,0	96,7↔98,2			RIGF2P97	D-	S-							
99,0↔100,5	98,2↔99,7			RIGF2P99	D-	S-							
107,5↔109,0	106,7↔108,2			RIGF2P107	D-	S-							
109,0↔110,5	108,2↔109,7			RIGF2P109	D-	S-							
117,5↔119,0	116,7↔118,2			RIGF2P117	D-	S-							
119,0↔120,5	118,2↔119,7			RIGF2P119	D-	S-							

H = 200
L 30↔120


RIGF2PSP



INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre





FINITION VERRE



Transparent
code 1



Ser. Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K




Noir mat
code H



Or
brossé
code P



Or rose
brossé
code R



Bronze
brossé
code Q



Chrome noir
brossé
code N



Inox
brossé
code Z

BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE) SEULEMENT POUR LE MODÈLE RIGA G+F EN ALIGNEMENT



BARRE DE RENFORT 100 cm

OPTION



BARRE DE RENFORT MURAL PIVOTANTE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	R80RIGA250-U	
Silver		R80RIGA250-B	
Chrome		R80RIGA250-K	
Noir mat		R80RIGA250-H	
Or brossé		R80RIGA250-P	
Or rose brossé		R80RIGA250-R	
Chrome noir brossé		R80RIGA250-N	
Bronze brossé		R80RIGA250-Q	
Inox brossé		R80RIGA250-Z	
Blanc mat	35 cm	R80RIGA350-U	
Silver		R80RIGA350-B	
Chrome		R80RIGA350-K	
Noir mat		R80RIGA350-H	
Or brossé		R80RIGA350-P	
Or rose brossé		R80RIGA350-R	
Chrome noir brossé		R80RIGA350-N	
Bronze brossé		R80RIGA350-Q	
Inox brossé		R80RIGA350-Z	
Blanc mat	45 cm	R80RIGA450-U	
Silver		R80RIGA450-B	
Chrome		R80RIGA450-K	
Noir mat		R80RIGA450-H	
Or brossé		R80RIGA450-P	
Or rose brossé		R80RIGA450-R	
Chrome noir brossé		R80RIGA450-N	
Bronze brossé		R80RIGA450-Q	
Inox brossé		R80RIGA450-Z	
Blanc mat	55 cm	R80RIGA550-U	
Silver		R80RIGA550-B	
Chrome		R80RIGA550-K	
Noir mat		R80RIGA550-H	
Or brossé		R80RIGA550-P	
Or rose brossé		R80RIGA550-R	
Chrome noir brossé		R80RIGA550-N	
Bronze brossé		R80RIGA550-Q	
Inox brossé		R80RIGA550-Z	

Kit barre modulable 25/35/45/55 cm,
1 attache murale, 1 pince de fixation au verre



BARRE D'APPUI FIXE/FIXE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	R82RIGA250-U	
Silver		R82RIGA250-B	
Chrome		R82RIGA250-K	
Noir mat		R82RIGA250-H	
Or brossé		R82RIGA250-P	
Or rose brossé		R82RIGA250-R	
Chrome noir brossé		R82RIGA250-N	
Bronze brossé		R82RIGA250-Q	
Inox brossé		R82RIGA250-Z	



BARRE DE RENFORT 150 CM

Finition	Code	Prix
Blanc mat	R80RIGAF15-U	
Silver	R80RIGAF15-B	
Chrome	R80RIGAF15-K	
Noir mat	R80RIGAF15-H	
Or brossé	R80RIGAF15-P	
Or rose brossé	R80RIGAF15-R	
Chrome noir brossé	R80RIGAF15-N	
Bronze brossé	R80RIGAF15-Q	
Inox brossé	R80RIGAF15-Z	

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H




Or brossé
code P



Or rose brossé
code R



Chrome noir
brossé
code N



Bronze brossé
code Q



Inox brossé
code Z

VERRE 6 mm

(Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1




SÉRIGRAPHIE




Rose 1
code 56

POIGNÉE (DE SÉRIE)




Poignée
pour portes coulissantes
entraxe 256 mm




Poignée
pour portes pivotantes
entraxe 256 mm


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE



PROFILÉ DE SÉRIE



COMPENSATION +10 mm



COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Chrome	P01DRMOST-K
Noir mat	P01DRMOST-H
Or brossé	P01DRMOST-P
Or rose brossé	P01DRMOST-R
Chrome noir brossé	P01DRMOST-N
Bronze brossé	P01DRMOST-Q
Inox brossé	P01DRMOST-Z


Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Chrome	P01DRMOCST-K
Noir mat	P01DRMOCST-H
Or brossé	P01DRMOCST-P
Or rose brossé	P01DRMOCST-R
Chrome noir brossé	P01DRMOCST-N
Bronze brossé	P01DRMOCST-Q
Inox brossé	P01DRMOCST-Z

Finition	Code
Blanc mat	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Chrome	P05RIGST-K
Noir mat	P05RIGST-H
Or brossé	P05RIGST-P
Or rose brossé	P05RIGST-R
Chrome noir brossé	P05RIGST-N
Bronze brossé	P05RIGST-Q
Inox brossé	P05RIGST-Z


Finition	Code
Blanc mat	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Chrome	P05RIGCST-K
Noir mat	P05RIGCST-H
Or brossé	P05RIGCST-P
Or rose brossé	P05RIGCST-R
Chrome noir brossé	P05RIGCST-N
Bronze brossé	P05RIGCST-Q
Inox brossé	P05RIGCST-Z

Prix : voir page 623

COMMENT RELEVÉ LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.