

# YOUNG PLUS 2B+F



## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale YOUNG PLUS F2B

| Dimensions (cm)                     |                     |           |         |                        | Code               | Vitrage     |             | Profilé   |        |        |          |             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | En niche  | Passage | Encombrement extérieur |                    | 1           | 44          | U         | B      | K      | H        | Z           |
| <b>A</b>                            | <b>G</b>            | <b>A1</b> | *       | <b>B</b>               |                    | Transparent | Bande satin | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat | Inox brossé |
| 78↔82                               | 76,4↔80,4           | 77↔81     | 65      | 33                     | <b>YPLUS2B77-</b>  |             |             |           |        |        |          |             |
| 84↔88                               | 82,4↔86,4           | 83↔87     | 71      | 36                     | <b>YPLUS2B83-</b>  |             |             |           |        |        |          |             |
| 88↔92                               | 86,4↔90,4           | 87↔91     | 75      | 38                     | <b>YPLUS2B87-</b>  |             |             |           |        |        |          |             |
| 94↔98                               | 92,4↔96,4           | 93↔97     | 81      | 41                     | <b>YPLUS2B93-</b>  |             |             |           |        |        |          |             |
| 98↔102                              | 96,4↔100,4          | 97↔101    | 85      | 43                     | <b>YPLUS2B97-</b>  |             |             |           |        |        |          |             |
| 118↔122                             | 116,4↔120,4         | 117↔121   | 105     | 53                     | <b>YPLUS2B117-</b> |             |             |           |        |        |          |             |

H 140↔220  
L 57↔177

SPECIAL

**YPLUS2BSP**

-

### PAROI FIXE LATÉRALE




| <b>F</b> | <b>G</b>    |   |   |   | Code                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|---|---|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 57↔59    | 55,4↔57,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B57-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67↔69    | 65,4↔67,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B67-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69↔71    | 67,4↔69,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B69-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77↔79    | 75,4↔77,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B77-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79↔81    | 77,4↔79,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B79-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87↔89    | 85,4↔87,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B87-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89↔91    | 87,4↔89,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B89-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97↔99    | 95,4↔97,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B97-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99↔101   | 97,4↔99,4   | - | - | - | <b>YPLUSF2B99-</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117↔119  | 115,4↔117,4 | - | - | - | <b>YPLUSF2B117-</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 119↔121  | 117,4↔119,4 | - | - | - | <b>YPLUSF2B119-</b> |  |  |  |  |  |  |  |

H 140↔220  
L 20↔120

SPECIAL

**YPLUSF2BSP**


-



### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre





**VERRE**



Transparent  
code 1



Bande satin  
code 44

**FINITION PROFILÉS**



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox brossé  
code Z

## OPTION



### BARRE DE RENFORT D'ANGLE

| Finition  | Dimensions | Code               | Prix |
|-----------|------------|--------------------|------|
| Blanc mat | 25 cm      | <b>R80LOU250-U</b> |      |
| Chrome    |            | <b>R80LOU250-K</b> |      |
| Noir mat  |            | <b>R80LOU250-H</b> |      |
| Inox br.  |            | <b>R80LOU250-Z</b> |      |
| Blanc mat | 35 cm      | <b>R80LOU350-U</b> |      |
| Chrome    |            | <b>R80LOU350-K</b> |      |
| Noir mat  |            | <b>R80LOU350-H</b> |      |
| Inox br.  |            | <b>R80LOU350-Z</b> |      |
| Blanc mat | 45 cm      | <b>R80LOU450-U</b> |      |
| Chrome    |            | <b>R80LOU450-K</b> |      |
| Noir mat  |            | <b>R80LOU450-H</b> |      |
| Inox br.  |            | <b>R80LOU450-Z</b> |      |



### BARRE DE RENFORT 200 CM

| Finition  | Code             | Prix |
|-----------|------------------|------|
| Blanc mat | <b>R80Y220-U</b> |      |
| Silver    | <b>R80Y220-B</b> |      |
| Chrome    | <b>R80Y220-K</b> |      |
| Noir mat  | <b>R80Y220-H</b> |      |
| Inox br.  | <b>R80Y220-Z</b> |      |



### KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

| Finition  | Dimensions | Code                | Prix |
|-----------|------------|---------------------|------|
| Blanc mat | 100 cm     | <b>R80KUOR100-U</b> |      |
| Silver    |            | <b>R80KUOR100-B</b> |      |
| Chrome    |            | <b>R80KUOR100-K</b> |      |
| Noir mat  |            | <b>R80KUOR100-H</b> |      |
| Inox br.  |            | <b>R80KUOR100-Z</b> |      |



### KIT BARRE "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

| Finition  | Code              | Prix |
|-----------|-------------------|------|
| Blanc mat | <b>R80Y215T-U</b> |      |
| Silver    | <b>R80Y215T-B</b> |      |
| Chrome    | <b>R80Y215T-K</b> |      |
| Noir mat  | <b>R80Y215T-H</b> |      |
| Inox br.  | <b>R80Y215T-Z</b> |      |



### JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL - L. 100 cm

POUR YOUNG PLUS 1B / G+F

| Code | Prix |
|------|------|
|------|------|

**R55SPB8M01-TR**

POUR YOUNG PLUS G+F en alignement / 2G

| Code | Prix |
|------|------|
|------|------|

**R55SPB8A01-TR**

# DONNÉES TECHNIQUES

## FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox brossé  
code Z

## VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



Bande Satin  
code 44


## OPTIONAL



Poignée métallique


| Finition | Code                | Prix |
|----------|---------------------|------|
| Chrome   | <b>R40EIMAY21-K</b> |      |
| Noir mat | <b>R40EIMAY21-H</b> |      |

## COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



### PROFILÉ DE SÉRIE


| Hauteur | Finition  | Code                |
|---------|-----------|---------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01BNMOBST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOBST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOBST-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01BNMOBST-H</b> |
|         | Inox br.  | <b>P01BNMOBST-Z</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01BNMOAST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOAST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOAST-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01BNMOAST-H</b> |
|         | Inox br.  | <b>P01BNMOAST-Z</b> |



### PROFILÉ (OPTION)

fixation latérale au mur

| Hauteur | Finition  | Code                 |
|---------|-----------|----------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01Y2MOBSTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOBSTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOBSTL-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01Y2MOBSTL-H</b> |
|         | Inox br.  | <b>P01Y2MOBSTL-Z</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01Y2MOASTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOASTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOASTL-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P01Y2MOASTL-H</b> |
|         | Inox br.  | <b>P01Y2MOASTL-Z</b> |




### COMPENSATION (OPTION)

substitution profilé mural +15 mm


| Hauteur | Finition  | Code              |
|---------|-----------|-------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P05Y2ST-U</b>  |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST-B</b>  |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST-K</b>  |
|         | Noir mat  | <b>P05Y2ST-H</b>  |
|         | Inox br.  | <b>P05Y2ST-Z</b>  |
| 2000    | Blanc mat | <b>P05Y2ST2-U</b> |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST2-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST2-K</b> |
|         | Noir mat  | <b>P05Y2ST2-H</b> |
|         | Inox br.  | <b>P05Y2ST2-Z</b> |

Prix : voir page 623

## COMMENT RELEVER LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.